



Lublin 09.10.2009

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM ENERGY CONCEPT 90

Ceny netto / **brutto** PLN (stawka VAT 22%) – ważne od 09.10.2009

$U_w=0,77$ (W/m²K) dla okna referencyjnego 1230mm x 1480mm (sprawozdanie z badań nr 016/B-2009)

Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer



CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Ceny netto / brutto w PLN (stawka VAT 22%). Okno stałe w ramie FIX

Obowiązuje od 09.10.2009

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	377	390	403	416	430	443	456	470	483	496	509	523	536	548	563	579	596	613	630	646	663	680
	459,36	475,58	491,80	508,02	524,23	540,45	556,67	572,88	589,10	605,32	621,54	637,75	653,97	668,11	686,46	706,84	727,23	747,62	768,00	788,39	808,77	829,16
5	386	401	415	430	444	459	473	477	491	503	521	540	558	576	594	612	630	649	667	685	703	721
	470,55	489,20	506,64	524,08	541,51	560,17	577,61	581,63	599,06	613,07	635,20	658,54	680,66	702,78	724,90	747,02	769,15	791,27	813,39	835,51	857,63	879,76
6	396	411	427	443	459	464	479	495	515	536	556	578	599	619	641	661	682	702	724	744	765	786
	482,95	501,60	521,48	540,14	560,02	566,47	584,36	603,66	628,74	653,81	678,89	705,19	730,27	755,35	781,65	806,72	831,80	856,88	883,18	908,26	933,34	958,41
7	405	430	439	456	463	477	501	523	547	570	594	617	641	664	688	711	735	758	782	805	829	852
	494,13	524,99	535,10	556,20	565,10	582,41	611,67	638,48	667,74	695,77	725,03	753,06	782,32	810,35	839,61	867,64	896,90	924,93	954,19	982,22	1011,48	1039,51
8	414	442	448	463	477	503	527	553	578	604	630	656	682	708	734	760	787	813	838	865	891	918
	505,31	539,83	546,28	564,94	581,55	613,77	643,54	674,53	705,52	736,51	768,72	799,72	831,93	864,14	895,13	927,34	959,56	991,77	1022,76	1054,97	1087,18	1119,39
9	424	449	453	470	499	527	554	582	610	638	666	693	721	748	775	803	831	859	886	913	941	968
	517,71	547,35	552,59	573,56	608,73	642,68	675,41	710,58	744,52	778,47	812,42	845,15	879,10	913,05	945,77	979,72	1013,67	1047,62	1080,35	1114,30	1148,25	1180,97
10	435	456	463	490	520	550	581	612	642	672	703	733	763	793	824	853	883	913	944	974	1113	1147
	530,11	556,09	565,43	597,78	634,69	671,59	708,50	746,62	783,53	820,43	857,34	894,24	931,15	968,05	1004,96	1040,64	1077,55	1114,45	1151,36	1188,26	1357,30	1398,91
11	445	466	476	510	543	575	608	641	672	705	739	771	804	837	869	903	936	968	1108	1146	1183	1221
	542,51	568,49	580,92	622,00	661,86	701,72	741,59	781,45	820,09	859,95	901,03	940,90	980,76	1020,62	1060,48	1101,56	1141,42	1181,29	1352,12	1398,41	1443,48	1489,77
12	454	470	494	529	565	599	634	670	704	739	774	808	843	877	911	945	1086	1151	1191	1232	1272	1312
	553,70	573,57	602,18	645,00	689,04	730,64	773,46	817,49	859,09	901,91	944,73	986,33	1027,93	1069,53	1111,12	1152,72	1324,58	1404,82	1453,35	1503,09	1551,62	1600,14
13	463	473	512	549	586	624	661	699	736	773	811	849	887	926	963	1110	1181	1226	1269	1314	1358	1403
	564,88	577,67	624,66	669,22	714,99	760,77	806,54	852,32	898,10	942,65	989,65	1035,42	1082,42	1129,41	1175,19	1354,71	1440,85	1495,27	1548,48	1602,90	1657,32	1711,74
14	470	489	528	568	608	647	687	728	767	807	847	886	926	1070	1115	1161	1234	1280	1326	1373	1440	1487
	573,62	595,97	644,71	693,44	742,17	789,68	838,41	888,37	935,88	984,61	1033,34	1080,85	1129,59	1305,42	1360,86	1416,29	1505,89	1561,33	1617,98	1674,64	1756,92	1813,57
15	474	504	546	588	631	673	714	757	799	841	884	926	1074	1122	1197	1246	1296	1345	1415	1443	1515	1565
	578,70	614,28	665,97	717,66	769,35	821,04	871,50	923,19	974,88	1026,57	1078,26	1129,95	1309,74	1368,63	1460,46	1520,57	1580,69	1640,80	1726,53	1761,02	1847,98	1909,31
16	481	519	563	608	652	697	741	786	830	875	920	1069	1121	1200	1252	1304	1356	1430	1483	1536	1589	
	586,22	632,59	687,23	741,88	795,30	849,95	904,59	959,24	1012,66	1067,31	1121,95	1304,70	1367,05	1463,56	1527,12	1590,69	1654,26	1744,67	1809,46	1874,25	1939,03	
17	489	534	580	626	674	721	768	815	861	909	1060	1113	1166	1247	1301	1375	1430	1485	1540	1595		
	596,55	650,89	707,28	763,66	822,48	880,08	936,46	994,06	1050,45	1109,27	1292,75	1357,34	1421,92	1521,89	1587,69	1677,89	1744,92	1811,94	1878,97	1945,99		
18	498	548	597	646	696	745	794	844	893	961	1129	1187	1245	1303	1383	1442	1501	1560	1619			
	607,42	667,98	728,54	787,88	849,66	908,99	968,33	1030,11	1089,45	1171,97	1377,31	1447,79	1519,49	1589,97	1687,29	1758,99	1830,69	1903,61	1975,31			
19	510	563	614	666	717	770	822	873	943	1111	1170	1231	1291	1372	1433	1493	1578	1639				
	622,77	686,29	748,58	812,10	874,39	939,13	1002,64	1064,94	1150,41	1355,00	1427,72	1501,65	1575,59	1673,92	1747,86	1821,79	1925,01	2000,16				
20	522	577	631	686	740	793	848	919	1088	1151	1213	1275	1357	1420	1482	1569	1632					
	636,90	703,37	769,84	836,32	902,79	968,04	1034,51	1121,72	1326,99	1404,38	1479,34	1555,51	1656,08	1732,25	1808,42	1913,87	1991,26					
21	535	592	648	705	762	817	891	949	1125	1192	1255	1339	1403	1490	1555	1621						
	652,25	721,68	791,11	860,54	929,96	996,95	1087,12	1157,77	1372,92	1453,77	1530,96	1633,76	1712,17	1817,42	1897,05	1977,89						
22	546	606	665	724	785	841	918	1093	1162	1232	1317	1383	1471	1538	1607							
	666,38	738,76	811,15	883,53	957,14	1025,87	1120,21	1333,33	1417,63	1503,16	1606,98	1687,62	1795,10	1876,97	1960,05							
23	558	620	682	744	807	882	945	1128	1218	1292	1360	1428	1518	1587								
	680,51	755,85	832,41	907,75	984,32	1075,52	1153,30	1375,80	1485,52	1575,72	1658,60	1742,70	1852,42	1936,52								
24	569	635	699	764	829	906	1087	1180	1256	1332	1424	1495	1565									
	694,64	774,16	852,45	931,97	1011,49	1105,65	1325,84	1439,02	1532,67	1625,11	1737,06	1823,39	1909,73									
25	581	649	716	784	868	1039	1118	1214	1294	1374	1467	1540										
	708,77	791,24	873,72	956,19	1059,41	1267,75	1363,64	1481,49	1578,60	1675,71	1789,90	1878,47										

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 92mm
3. Pakiet szklony 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku U_a=0,5 W/m²K wypełniony Araconem z ramką dystansowa SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), koloru opcjonalne- patrz dopłaty

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Ceny netto / **brutto** w PLN (stawka VAT 22%). Okno rozwierne R

Obowiązuje od 09.10.2009

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	478	503	528	554	580	607					
	583,29	613,36	644,66	675,96	707,26	740,99					
7	501	527	552	577	604	645	690				
	611,54	642,84	672,92	704,22	736,73	786,33	841,69				
8	523	550	576	602	629	679	744	776			
	638,58	671,10	702,40	734,92	767,55	828,22	907,47	946,46			
9	548	574	601	628	681	715	783	834	889	922	
	668,06	700,58	733,10	766,17	830,80	872,74	954,95	1017,64	1083,99	1124,72	
10	560	594	623	662	720	773	825	877	933	990	1066
	682,90	725,18	760,14	807,94	878,46	942,89	1006,09	1070,52	1138,60	1207,91	1300,39
11	573	615	652	697	759	813	870	927	991	1061	1146
	698,96	749,78	795,03	850,21	926,13	992,29	1060,89	1130,71	1209,07	1294,76	1397,52
12	600	632	682	735	798	849	920	1002	1064	1139	1224
	732,00	770,72	831,90	896,14	973,80	1035,59	1121,79	1222,63	1297,85	1390,15	1493,42
13	621	662	719	777	842	906	969	1062	1129	1211	1300
	757,92	807,68	877,31	948,17	1027,56	1105,74	1182,69	1296,25	1376,86	1477,00	1585,67
14	644	707	757	825	885	963	1044	1123	1192	1284	1375
	786,18	862,34	923,95	1006,30	1080,11	1174,66	1274,09	1369,86	1454,66	1566,29	1677,92
15	664	736	797	865	929	1018	1105	1182	1256	1356	1453
	809,56	897,47	971,80	1055,89	1133,88	1242,37	1348,41	1442,26	1532,45	1654,36	1772,60
16	680	759	837	911	987	1061	1165	1227	1319	1419	1531
	829,32	926,51	1020,88	1111,58	1204,72	1294,21	1421,51	1496,36	1609,02	1731,45	1867,29
17	723	795	873	953	1046	1125	1208	1278	1393	1494	1620
	882,63	970,19	1065,07	1162,39	1275,57	1372,89	1473,87	1558,99	1699,02	1823,18	1976,62
18	758	843	927	989	1096	1177	1279	1363	1476	1570	1705
	924,57	1028,50	1131,22	1207,10	1336,66	1435,72	1560,39	1663,11	1801,21	1914,91	2079,84
19	801	894	959	1047	1134	1243	1350	1452	1561	1658	1786
	977,49	1090,48	1170,54	1277,43	1383,10	1516,84	1646,91	1770,89	1904,62	2022,50	2179,41
20	851	922	1014	1105	1197	1309	1421	1533	1646	1758	1870
	1037,73	1124,40	1236,69	1347,76	1460,05	1596,74	1733,43	1870,13	2008,04	2144,73	2281,42

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku Ug=0,5 W/m2K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną

Dodatki

Zawiasy kryte +105 / 128,10 PLN/skrzydło

	WK2 116 / 141,52 PLN
	WK2 137 / 167,14 PLN
	WK2 158 / 192,76 PLN
	WK2 189 / 230,58 PLN

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Ceny netto / brutto w PLN (stawka VAT 22%). Okno rozwierno-uchylne RU

Obowiązuje od 09.10.2009

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	519	543	568	594	620	660					
	633,31	662,16	693,46	724,76	756,06	805,65					
7	541	567	593	618	645	685	730				
	660,34	691,64	722,94	754,24	786,75	835,13	890,49				
8	564	591	617	643	670	719	768	816			
	688,60	721,12	752,42	784,94	817,57	877,02	936,75	995,26			
9	588	614	641	669	706	755	806	855	910	963	
	716,86	749,38	781,90	816,19	861,30	921,54	983,01	1043,26	1109,61	1174,74	
10	601	634	664	702	744	796	867	919	953	1008	1107
	732,92	773,98	810,16	856,74	907,74	970,95	1057,33	1121,76	1163,00	1229,87	1350,41
11	613	655	692	737	783	835	912	969	1010	1079	1186
	747,76	798,58	843,83	899,01	955,41	1019,13	1112,13	1181,95	1232,25	1316,72	1446,32
12	642	691	740	791	840	891	962	1044	1105	1179	1265
	783,24	842,70	902,66	964,46	1025,04	1086,83	1173,03	1273,87	1347,87	1438,95	1543,44
13	663	720	777	837	896	947	1023	1104	1169	1252	1340
	809,16	878,44	948,07	1021,37	1093,44	1155,76	1248,57	1347,49	1425,66	1527,02	1634,47
14	683	750	816	885	953	1005	1086	1139	1232	1324	1415
	833,76	914,80	995,93	1079,50	1163,07	1225,90	1325,33	1389,38	1503,46	1615,09	1726,72
15	706	780	857	913	987	1062	1148	1197	1296	1397	1493
	860,80	951,15	1045,00	1114,45	1204,64	1296,05	1400,87	1460,56	1581,25	1704,38	1821,40
16	747	826	904	960	1037	1115	1205	1278	1384	1484	1596
	911,06	1008,25	1102,62	1171,36	1265,72	1360,09	1470,31	1558,58	1688,32	1810,75	1946,59
17	793	874	932	1011	1089	1190	1287	1357	1471	1572	1699
	968,03	1066,57	1137,05	1233,15	1328,03	1452,19	1570,25	1655,37	1794,18	1918,34	2073,00
18	839	924	985	1067	1150	1256	1358	1441	1554	1648	1782
	1023,39	1127,32	1201,98	1302,26	1402,54	1532,10	1656,77	1758,27	1896,37	2010,07	2173,78
19	882	952	1038	1126	1212	1321	1429	1530	1639	1737	1864
	1076,31	1161,24	1266,92	1373,81	1478,26	1612,00	1743,29	1866,05	1999,78	2118,88	2274,57
20	910	1001	1093	1184	1275	1388	1500	1612	1724	1836	1949
	1109,71	1220,78	1333,07	1444,14	1555,21	1693,12	1829,81	1966,51	2103,20	2239,89	2377,80

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm





Standard wykonania:


1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku Ug=0,5 W/m2K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, kłamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną


Dodatki

Zawiasy kryte +105 / 128,10 PLN/skrzydło

 WK2 116 / 141,52 PLN

 WK2 137 / 167,14 PLN

 WK2 158 / 192,76 PLN

 WK2 189 / 230,58 PLN

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90

Ceny netto / brutto w PLN (stawka VAT 22%). Okno uchylne U

Obowiązuje od 09.10.2009


	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	531	555	579	605	626					
	647,52	677,60	706,46	737,76	764,17					
7	555	579	604	630	658	691				
	677,00	705,86	737,16	768,45	802,19	842,91				
8	578	604	629	656	698	741	783			
	705,26	736,56	767,86	800,49	851,40	903,81	955,00			
9	603	629	656	693	742	792	842	885	938	
	735,96	767,26	800,33	845,44	905,68	965,93	1027,40	1079,11	1144,24	
10	628	653	686	722	781	833	882	925	979	1047
	766,66	796,74	837,22	880,90	952,65	1015,85	1076,62	1128,84	1194,49	1277,21
11	648	681	717	752	822	874	922	984	1039	1120
	790,04	830,41	874,61	917,59	1003,27	1065,77	1124,61	1200,53	1267,92	1365,80
12		712	747	782	864	918	983	1053	1124	1201
		868,50	910,78	954,28	1053,89	1119,35	1199,45	1284,43	1371,85	1465,36
13		742	777	812	901	971	1044	1116	1210	1275
		905,37	948,17	990,96	1099,64	1185,13	1274,29	1361,00	1475,78	1555,17
14				938	1014	1081	1157	1224	1302	1367
				1144,77	1236,88	1319,23	1411,34	1493,70	1588,25	1668,16

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Dodatki

Zawiasy kryte +105 / **128,10** PLN/skrzydło



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Ceny netto / **brutto** w PLN (stawka VAT 22%). Okno rozwiernie + rozwierno-uchylne R+RU

Obowiązuje od 09.10.2009

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	800	838	874	900	943	987	1014	1057								
	976,30	1022,24	1065,74	1098,25	1150,29	1203,55	1237,29	1289,32								
7	829	873	904	942	971	1015	1043	1085	1127	1143	1184	1226				
	1011,16	1065,64	1103,04	1148,97	1185,15	1238,41	1272,15	1324,18	1375,00	1394,10	1444,92	1496,21				
8	860	904	935	970	1015	1081	1113	1129	1185	1196	1234	1301	1339	1377		
	1049,68	1102,94	1140,34	1183,83	1238,31	1318,41	1358,25	1377,34	1445,24	1459,23	1505,55	1587,24	1633,55	1679,86		
9	890	933	963	1007	1044	1092	1128	1196	1234	1274	1333	1394	1421	1479	1538	1596
	1085,76	1137,80	1175,20	1228,45	1273,17	1332,53	1375,91	1459,25	1506,08	1554,12	1626,57	1700,24	1733,65	1804,87	1876,10	1947,33
10	925	968	998	1042	1090	1146	1218	1260	1300	1341	1401	1467	1498	1568	1633	1722
	1128,50	1181,20	1217,38	1270,64	1329,99	1398,63	1486,24	1537,24	1585,81	1635,59	1709,78	1790,06	1827,65	1912,81	1991,87	2101,44
11	958	1002	1033	1094	1147	1208	1289	1339	1388	1424	1515	1557	1633	1670	1769	1872
	1168,90	1222,16	1260,78	1334,78	1399,68	1473,16	1572,26	1633,54	1693,60	1737,80	1847,88	1899,40	1992,40	2037,82	2157,67	2283,61
12	1008	1041	1090	1148	1208	1275	1359	1418	1478	1536	1591	1680	1768	1858	1949	2040
	1229,38	1270,44	1329,80	1400,90	1473,68	1555,00	1658,28	1729,83	1802,61	1874,17	1940,85	2049,00	2157,16	2266,54	2378,36	2488,96
13	1053	1087	1134	1205	1269	1340	1430	1498	1567	1636	1701	1802	1903	2004	2105	2206
	1284,99	1326,04	1384,02	1469,51	1547,69	1634,40	1744,29	1827,35	1911,62	1995,90	2075,29	2198,61	2321,92	2445,24	2568,55	2691,86
14	1093	1117	1198	1261	1339	1405	1499	1578	1656	1698	1810	1923	2035	2148	2263	2372
	1333,27	1362,52	1461,87	1538,12	1633,89	1713,80	1829,09	1924,86	2020,64	2071,27	2208,52	2345,77	2483,02	2620,27	2761,18	2893,55
15	1143	1174	1255	1328	1411	1471	1572	1659	1748	1796	1919	2042	2166	2290	2415	2538
	1394,97	1432,45	1531,18	1620,15	1721,32	1794,42	1917,55	2023,60	2132,09	2190,55	2341,74	2491,71	2642,90	2794,09	2946,49	3096,46
16	1200	1250	1319	1397	1499	1564	1672	1747	1822	1898	1998	2139	2279	2421	2562	2704
	1464,00	1524,43	1609,03	1704,62	1828,26	1907,99	2040,17	2130,87	2222,80	2315,94	2437,15	2609,59	2780,82	2953,26	3125,71	3299,37
17	1270	1323	1401	1477	1564	1657	1774	1835	1897	1960	2076	2235	2392	2551	2710	2870
	1549,58	1613,96	1708,84	1802,51	1908,37	2021,55	2164,01	2238,15	2314,73	2391,31	2532,55	2726,25	2918,74	3112,44	3306,14	3501,06
18	1336	1399	1489	1546	1653	1746	1864	1926	1991	2055	2170	2330	2489	2650	2810	2971
	1630,06	1707,16	1815,98	1885,75	2016,53	2130,23	2274,43	2350,30	2428,62	2506,94	2647,48	2842,92	3037,13	3232,57	3428,01	3624,67
19	1410	1464	1543	1622	1717	1835	1912	1974	2084	2150	2264	2426	2587	2748	2910	3072
	1720,30	1785,71	1882,85	1978,76	2094,20	2238,91	2332,39	2408,78	2542,51	2622,57	2762,40	2959,58	3155,53	3352,71	3549,88	3748,28
20	1467	1549	1629	1709	1804	1924	2000	2064	2130	2244	2358	2522	2684	2847	3010	3174
	1789,80	1889,89	1987,54	2085,19	2201,14	2347,59	2440,36	2518,50	2599,07	2738,20	2877,33	3076,24	3273,93	3472,84	3671,75	3871,89

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mmx92mm.
3. Pakiet szbowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_q=0.5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansowa SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i ostonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną
8. Słupek ruchomy w standardzie

Dodatki

Zawiasy kryste +105 / **128,10** PLN/skrzydło

WK2 242 / 295,24 PLN

WK2 336 / 409,92 PLN

Słupek stały +150 / **183** PLN/mb

Zmiana okuć R na RU w drugim skrzydle +95 / **115,90** PLN

(przy słupku stałym)

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90

Ceny netto / brutto w PLN (stawka VAT 22%). Okno balkonowe rozwierno-uchylne RU

Obowiązuje od 09.10.2009

	8	9	10	11	12	13
21	1245	1341	1457	1575	1698	1813
	1518,74	1636,51	1777,46	1922,07	2071,56	2211,29
22	1304	1412	1529	1648	1782	1900
	1590,92	1723,11	1865,06	2010,67	2174,58	2317,74
23	1361	1465	1593	1718	1863	1984
	1659,84	1787,82	1943,86	2096,24	2273,03	2420,53
24	1419	1518	1662	1789	1945	2069
	1730,99	1852,19	2027,06	2182,42	2373,15	2523,63
25	1476	1604	1730	1860	2027	2153
	1801,03	1956,91	2110,34	2268,65	2473,33	2626,76


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

Ceny netto / brutto PLN (stawka VAT 22%) – ważne od 09.10.2009

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92 mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynnika Ug=0,5 W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną
8. Poprzeczka 92mm - wysokość na życzenie klienta



Dodatki

Zawiasy kryte +105 / **128,10** PLN/skrzydło

WK2 158 / 192,76 PLN

WK2 189 / 230,58 PLN

- Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm, klamka dwustronna dzielona, wkładka +200 / **244** PLN

- Zamek listwowy MVZ na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm,

klamka dwustronna z szyldem podłużnym, wkładka (tylko R) +500 / **610** PLN

- Wzmocnione zawiasy HCB, poszerzony ramiak do 110mm (tylko R) +263 / **320,86** PLN/ skrz

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90

Ceny netto / **brutto** w PLN (stawka VAT 22%). Okno balkonowe rozwiernie + rozwierno-uchylne R+RU

Obowiązuje od 09.10.2009

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	1731	1809	1887	1986	2083	2181	2285	2391	2496	2602	2765	2928	3091	3255	3419
	2111,77	2207,59	2302,18	2422,39	2541,38	2660,38	2787,91	2916,66	3045,41	3174,16	3373,68	3571,97	3771,48	3970,99	4171,73
22	1814	1894	1973	2070	2169	2267	2360	2454	2547	2698	2862	3026	3191	3356	3522
	2212,95	2310,50	2406,83	2525,12	2645,84	2765,35	2878,76	2993,39	3106,80	3290,97	3492,22	3692,25	3893,50	4094,74	4297,21
23	1998	2079	2161	2265	2369	2477	2581	2691	2791	2895	3061	3227	3392	3560	3727
	2437,34	2536,63	2635,92	2763,26	2890,61	3021,61	3148,96	3283,62	3404,87	3532,21	3733,98	3936,97	4138,73	4342,94	4547,14
24	2063	2146	2228	2334	2440	2549	2655	2760	2866	2972	3140	3307	3474	3643	3811
	2516,56	2617,58	2718,60	2847,69	2976,77	3109,51	3238,59	3367,67	3496,76	3625,84	3830,56	4034,06	4238,79	4444,73	4649,45
25	2128	2211	2295	2402	2511	2620	2727	2835	2943	3050	3218	3387	3556	3726	3896
	2595,77	2697,31	2800,07	2930,89	3062,93	3196,19	3327,01	3459,05	3589,87	3720,68	3925,92	4132,38	4338,84	4545,30	4752,98

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

Ceny netto / **brutto** PLN (stawka VAT 22%) – ważne od 09.10.2009

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mmx 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku Ug=0,5 W/m2K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną
8. Słupek ruchomy w standardzie
9. Poprzeczka 92mm - wysokość na życzenie klienta
10. W modułach M23, M24, M25 (wysokość)
 - zasuwница sterowana centralnie w skrzydle biernym w standardzie

Dodatki

Zawiasy kryte +105 / **128,10** PLN/skrzydło

WK2 242 / **295,24** PLN

WK2 336 / **409,92** PLN

- Słupek stały +150 / **183** PLN/mb

- Zmiana okuć R na RU w drugim skrzydle +95 / **115,90** PLN (przy słupku stałym)


- Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm,

klamka dwustronna dzielona, wkładka +200 / **244** PLN

- Zamek listwowy MVZ na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm,

klamka dwustronna z szyldem podłużnym, wkładka (tylko R+R) +500 / **610** PLN





- Wzmocnione zawiasy HCB, poszerzony ramiak do 110mm (tylko R+R) +263 / **320,86** PLN/ s



Szprosy

Obowiązuje od 09.10.2009

Ceny netto / **brutto** w PLN (stawka VAT 22%).



A
Na zawiasach

B
Na zatrzaski

C
Konstrukcyjny 68mm

D
Konstrukcyjny 92mm

47 zł	47 zł	47 zł
57,34 zł	57,34 zł	57,34 zł
47 zł	47 zł	47 zł
57,34 zł	57,34 zł	57,34 zł
47 zł	47 zł	47 zł
57,34 zł	57,34 zł	57,34 zł

28 zł	28 zł	28 zł
34,16 zł	34,16 zł	34,16 zł
28 zł	28 zł	28 zł
34,16 zł	34,16 zł	34,16 zł
28 zł	28 zł	28 zł
34,16 zł	34,16 zł	34,16 zł

72 zł	72 zł	72 zł
87,84 zł	87,84 zł	87,84 zł
72 zł	72 zł	72 zł
87,84 zł	87,84 zł	87,84 zł
72 zł	72 zł	72 zł
87,84 zł	87,84 zł	87,84 zł

99 zł	99 zł	99 zł
120,78 zł	120,78 zł	120,78 zł
99 zł	99 zł	99 zł
120,78 zł	120,78 zł	120,78 zł
99 zł	99 zł	99 zł
120,78 zł	120,78 zł	120,78 zł

DOPLATY

Obowiązuje od 09.10.2009

Ceny netto / brutto w PLN (stawka VAT 22%).

WZÓRLICZENIA
cena bazowa okna
+
dopłata za szprosny drewniane
+
dopłata za rodzaj klejunki w danym wybarwieniu
+
dopłata za okucia dodatkowe

Dopłata:

Termo-panel drewniany w balkonie	334 / 407,48	PLN/ sztukę do 1m2
	334 / 407,48	PLN/ m2 powyżej 1m2

OKUCIA DODATKOWE

Okno stałe w skrzydle (bez okuć)	kalkulacja indywidualna	
Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie)	kalkulacja indywidualna	
Zastosowanie zasuwicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle o szerokości pow 1040mm)	68 / 82,96	PLN/ szt.
Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 685mm)	115 / 140,30	PLN/ szt.
Hamulec ciemny (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 600mm)	21 / 25,62	PLN/ szt.
Drewniany okapnik sosnowy	53 / 64,66	PLN/mb
Dopłata do okien kształtowych (dla trójkątów) DOTYCZY TYLKO FIXÓW	+ 30 %	
Dopłata do okien kształtowych (dla trójkątów rozwartokątnych oraz wielokątów) DOTYCZY TYLKO FIXÓW	+ 50 %	

RODZAJ DREWNA / WYKOŃCZENIE	Sosna (mikrowczepey)	Sosna** (lita)
Biały (NCS s0500-N) Brąz (NCS s8010-Y90R)	-	15%
RAL*, NCS do 10 szt.	20%	35%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.	15%	30%
RAL*, NCS pow 20 szt.	10%	25%
Lakier transparentny	7%	15%
Dąb olejowany (mat)	-	-

Okna dwukolorowe - brak w ofercie

Okna impregnowane DK-1 - cena okna standardowego

* oprócz kolorów metalicznych

** Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm