

Lublin 27.05.2011.





# CENNIK OKIEN POL-SKONE ALU-EFECT ze szkleniem U=0,8

Szkoło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1



## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

### OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ


Okno stałe w ramie.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	483,39	506,76	530,13	552,27	575,64	599,01	621,15	644,52	667,89	690,03	713,40	736,77	758,91	783,51	808,11	832,71	857,31	881,91	905,28	931,11	955,71	979,08
5	501,84	526,44	551,04	575,64	600,24	624,84	649,44	659,28	683,88	709,71	734,31	758,91	784,74	809,34	833,94	859,77	885,60	908,97	934,80	960,63	984,00	1009,83
6	520,29	546,12	571,95	599,01	624,84	638,37	662,97	690,03	715,86	742,92	769,98	797,04	825,33	852,39	879,45	906,51	933,57	960,63	987,69	1014,75	1041,81	1068,87
7	538,74	576,87	594,09	621,15	637,14	664,20	693,72	720,78	750,30	778,59	808,11	837,63	865,92	895,44	926,19	954,48	984,00	1013,52	1041,81	1071,33	1100,85	1129,14
8	557,19	599,01	611,31	637,14	660,51	692,49	723,24	752,76	783,51	813,03	845,01	875,76	906,51	938,49	969,24	1001,22	1033,20	1063,95	1095,93	1126,68	1156,20	1189,41
9	575,64	612,54	624,84	654,36	687,57	719,55	752,76	784,74	817,95	848,70	880,68	912,66	944,64	976,62	1008,60	1040,58	1071,33	1104,54	1135,29	1166,04	1200,48	1231,23
10	595,32	628,53	644,52	680,19	713,40	747,84	781,05	816,72	851,16	884,37	918,81	953,25	986,46	1020,90	1054,11	1088,55	1122,99	1156,20	1189,41	1223,85	1420,65	1461,24
11	613,77	646,98	667,89	703,56	740,46	776,13	813,03	847,47	883,14	918,81	955,71	990,15	1027,05	1062,72	1099,62	1135,29	1170,96	1205,40	1405,89	1448,94	1493,22	1536,27
12	632,22	659,28	691,26	729,39	767,52	803,19	842,55	880,68	916,35	954,48	991,38	1027,05	1063,95	1100,85	1136,52	1173,42	1370,22	1415,73	1461,24	1505,52	1549,80	1594,08
13	650,67	675,27	714,63	752,76	792,12	831,48	870,84	911,43	950,79	988,92	1028,28	1068,87	1109,46	1150,05	1189,41	1393,59	1444,02	1491,99	1541,19	1589,16	1637,13	1686,33
14	666,66	694,95	736,77	778,59	819,18	859,77	900,36	943,41	984,00	1023,36	1065,18	1105,77	1146,36	1346,85	1394,82	1446,48	1495,68	1544,88	1595,31	1644,51	1693,71	1744,14
15	678,96	717,09	758,91	803,19	845,01	888,06	931,11	974,16	1015,98	1060,26	1102,08	1146,36	1349,31	1399,74	1453,86	1505,52	1558,41	1610,07	1662,96	1714,62	1767,51	1819,17
16	692,49	738,00	783,51	826,56	870,84	916,35	960,63	1006,14	1049,19	1093,47	1138,98	1344,39	1398,51	1453,86	1509,21	1564,56	1618,68	1674,03	1729,38	1784,73	1838,85	
17	712,17	758,91	805,65	851,16	897,90	945,87	990,15	1036,89	1082,40	1130,37	1334,55	1389,90	1446,48	1503,06	1559,64	1614,99	1671,57	1726,92	1783,50	1840,08		
18	730,62	779,82	827,79	875,76	923,73	971,70	1019,67	1068,87	1115,61	1163,58	1380,06	1441,56	1501,83	1562,10	1622,37	1682,64	1742,91	1803,18	1863,45			
19	751,53	800,73	849,93	900,36	950,79	1001,22	1050,42	1099,62	1150,05	1364,07	1426,80	1488,30	1549,80	1610,07	1671,57	1733,07	1794,57	1856,07				
20	769,98	821,64	873,30	924,96	976,62	1028,28	1079,94	1132,83	1343,16	1408,35	1471,08	1533,81	1596,54	1659,27	1722,00	1784,73	1847,46					
21	788,43	841,32	895,44	949,56	1003,68	1055,34	1109,46	1162,35	1386,21	1452,63	1516,59	1580,55	1644,51	1707,24	1771,20	1835,16						
22	805,65	862,23	918,81	974,16	1030,74	1082,40	1137,75	1357,92	1428,03	1496,91	1562,10	1626,06	1691,25	1756,44	1821,63							
23	825,33	883,14	940,95	998,76	1056,57	1109,46	1168,50	1397,28	1468,62	1541,19	1606,38	1672,80	1739,22	1804,41								
24	843,78	902,82	963,09	1024,59	1082,40	1137,75	1360,38	1435,41	1510,44	1584,24	1651,89	1719,54	1785,96									
25	862,23	923,73	986,46	1046,73	1110,69	1319,79	1396,05	1473,54	1551,03	1628,52	1697,40	1765,05										
26	879,45	944,64	1007,37	1073,79	1136,52	1353,00	1432,95	1512,90	1592,85	1672,80	1741,68											
27	899,13	964,32	1031,97	1097,16	1313,64	1386,21	1468,62	1551,03	1633,44	1717,08												
28	916,35	985,23	1054,11	1122,99	1345,62	1419,42	1504,29	1590,39	1675,26													
29	936,03	1006,14	1077,48	1147,59	1377,60	1452,63	1539,96	1628,52														
30	953,25	1027,05	1099,62	1170,96	1410,81	1485,84	1576,86															

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONEALU-EFFECT

2. Drewno sosnowe klejone warstwowo

Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR

3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K

**poła zaciemniowane - z pakietami 6mm/12/6mm U=1,3 wg EN673**

4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty

5. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

Dodatki:

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza

35m3/h, akustyka 33dB, montowany w ramie) + 194,34 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza

35m3/h, akustyka 42dB, montowany w ramie) + 335,79 PLN/szt

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE****OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**


Oknorozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	666,66	703,56	742,92	782,28	821,64	864,69					
7	701,10	741,69	779,82	820,41	861,00	918,81	975,39				
8	736,77	778,59	816,72	858,54	899,13	959,40	1023,36	1086,09			
9	773,67	814,26	854,85	896,67	940,95	1006,14	1071,33	1135,29	1205,40	1275,51	
10	797,04	847,47	891,75	937,26	991,38	1056,57	1122,99	1189,41	1260,75	1330,86	1453,86
11	820,41	879,45	926,19	982,77	1041,81	1109,46	1179,57	1250,91	1330,86	1418,19	1552,26
12	845,01	907,74	966,78	1033,20	1092,24	1154,97	1241,07	1343,16	1447,71	1541,19	1648,20
13	876,99	948,33	1017,21	1089,78	1146,36	1225,08	1302,57	1416,96	1527,66	1629,75	1739,22
14	912,66	985,23	1067,64	1151,28	1202,94	1296,42	1394,82	1489,53	1606,38	1718,31	1831,47
15	943,41	1025,82	1120,53	1205,40	1259,52	1364,07	1469,85	1563,33	1683,87	1808,10	1927,41
16	970,47	1057,80	1151,28	1239,84	1332,09	1446,48	1543,65	1617,45	1762,59	1885,59	2022,12
17	1011,06	1105,77	1199,25	1293,96	1404,66	1528,89	1629,75	1714,62	1853,61	1977,84	2131,59
18	1067,64	1169,73	1268,13	1367,76	1467,39	1594,08	1719,54	1819,17	1956,93	2070,09	2250,90
19	1125,45	1233,69	1337,01	1442,79	1546,11	1678,95	1808,10	1928,64	2068,86	2178,33	2334,54
20	1189,41	1297,65	1409,58	1517,82	1627,29	1761,36	1896,66	2031,96	2167,26	2301,33	2436,63

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

	Okucia WK2 - dopłata 142,68 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 168,51 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 194,34 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 232,47 PLN

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +105 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE****OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**


Oknorozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	715,86	753,99	793,35	832,71	872,07	929,88					
7	751,53	792,12	830,25	869,61	910,20	968,01	1025,82				
8	787,20	827,79	867,15	907,74	948,33	1008,60	1072,56	1136,52			
9	822,87	864,69	905,28	945,87	991,38	1055,34	1120,53	1185,72	1254,60	1325,94	
10	846,24	896,67	940,95	987,69	1041,81	1107,00	1173,42	1239,84	1309,95	1381,29	1504,29
11	870,84	928,65	975,39	1033,20	1091,01	1158,66	1228,77	1301,34	1380,06	1467,39	1601,46
12	894,21	960,63	1015,98	1079,94	1141,44	1204,17	1291,50	1392,36	1498,14	1591,62	1698,63
13	927,42	998,76	1067,64	1140,21	1211,55	1275,51	1367,76	1466,16	1576,86	1680,18	1789,65
14	959,40	1035,66	1118,07	1200,48	1284,12	1346,85	1445,25	1539,96	1656,81	1768,74	1881,90
15	992,61	1078,71	1170,96	1263,21	1355,46	1416,96	1521,51	1613,76	1734,30	1858,53	1976,61
16	1050,42	1137,75	1231,23	1324,71	1419,42	1512,90	1623,60	1713,39	1842,54	1965,54	2102,07
17	1108,23	1199,25	1296,42	1391,13	1484,61	1608,84	1726,92	1811,79	1950,78	2075,01	2228,76
18	1164,81	1265,67	1365,30	1464,93	1563,33	1691,25	1815,48	1916,34	2054,10	2166,03	2345,61
19	1222,62	1330,86	1432,95	1539,96	1643,28	1776,12	1905,27	2025,81	2164,80	2275,50	2430,48
20	1286,58	1394,82	1505,52	1613,76	1723,23	1858,53	1993,83	2127,90	2263,20	2398,50	2532,57

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
- Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
- Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
- Okucia obwiedniowe ROTO NT  
z mikrowentylacją
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

	Okucia WK2 - dopłata 142,68 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 168,51 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 194,34 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 232,47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m<sup>3</sup>/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/sztNawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m<sup>3</sup>/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE****OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**


Okno uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	702,33	739,23	776,13	815,49	842,55	869,61	896,67	931,11	981,54	1 023,36	1 065,18	1 105,77	1 146,36	1 191,87	1 324,71
6	738,00	777,36	814,26	853,62	889,29	922,50	959,40	995,07	1 047,96	1 104,54	1 152,51	1 200,48	1 248,45	1 297,65	1 423,11
7	777,36	813,03	853,62	891,75	934,80	975,39	1 023,36	1 068,87	1 126,68	1 190,64	1 242,30	1 296,42	1 346,85	1 399,74	1 520,28
8	813,03	852,39	891,75	932,34	982,77	1 039,35	1 094,70	1 151,28	1 202,94	1 279,20	1 333,32	1 387,44	1 444,02	1 500,60	1 614,99
9	851,16	890,52	931,11	975,39	1 039,35	1 104,54	1 168,50	1 225,08	1 293,96	1 377,60	1 432,95	1 487,07	1 543,65	1 599,00	1 709,70
10	889,29	927,42	968,01	1 014,75	1 088,55	1 154,97	1 220,16	1 275,51	1 344,39	1 430,49	1 515,36	1 589,16	1 656,81	1 724,46	1 814,25
11	920,04	960,63	1 007,37	1 054,11	1 142,67	1 207,86	1 269,36	1 348,08	1 419,42	1 520,28	1 606,38	1 681,41	1 757,67	1 835,16	1 948,32
12		1 002,45	1 047,96	1 093,47	1 195,56	1 263,21	1 345,62	1 434,18	1 523,97	1 619,91	1 709,70	1 800,72	1 890,51	1 981,53	2 061,48
13		1 045,50	1 089,78	1 132,83	1 243,53	1 332,09	1 421,88	1 511,67	1 627,29	1 709,70	1 804,41	1 900,35	1 997,52	2 093,46	2 159,88
14		1 145,13	1 226,31	1 291,50	1 384,98	1 468,62	1 562,10	1 644,51	1 741,68	1 821,63					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



## Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONEALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

### OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ


Okno rozwierne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	955,71	1013,52	1068,87	1130,37	1189,41	1248,45	1309,95	1371,45								
7	1003,68	1061,49	1119,30	1178,34	1241,07	1305,03	1371,45	1435,41	1499,37	1563,33	1628,52	1692,48				
8	1055,34	1111,92	1172,19	1234,92	1318,56	1409,58	1483,38	1549,80	1597,77	1648,20	1698,63	1749,06	1800,72	1851,15		
9	1102,08	1147,59	1228,77	1293,96	1378,83	1471,08	1559,64	1611,30	1661,73	1713,39	1789,65	1865,91	1940,94	2017,20	2092,23	2168,49
10	1157,43	1223,85	1291,50	1357,92	1458,78	1552,26	1643,28	1696,17	1746,60	1799,49	1876,98	1958,16	2039,34	2127,90	2211,54	2324,70
11	1217,70	1270,59	1355,46	1441,56	1538,73	1633,44	1734,30	1797,03	1858,53	1905,27	2015,97	2111,91	2209,08	2257,05	2380,05	2509,20
12	1273,05	1337,01	1425,57	1516,59	1618,68	1722,00	1826,55	1899,12	1972,92	2045,49	2157,42	2268,12	2378,82	2490,75	2589,15	2718,30
13	1351,77	1409,58	1499,37	1591,62	1699,86	1809,33	1917,57	2001,21	2086,08	2170,95	2296,41	2421,87	2548,56	2672,79	2798,25	2927,40
14	1431,72	1482,15	1573,17	1666,65	1779,81	1895,43	2008,59	2104,53	2199,24	2296,41	2435,40	2574,39	2713,38	2852,37	2996,28	3129,12
15	1511,67	1555,95	1648,20	1742,91	1862,22	1981,53	2102,07	2207,85	2311,17	2423,10	2574,39	2726,91	2878,20	3029,49	3184,47	3335,76
16	1585,47	1630,98	1736,76	1813,02	1958,16	2071,32	2204,16	2290,26	2380,05	2472,30	2644,50	2817,93	2990,13	3175,86	3338,22	3511,65
17	1674,03	1735,53	1808,10	1899,12	2035,65	2174,64	2313,63	2386,20	2461,23	2535,03	2729,37	2922,48	3115,59	3308,70	3504,27	3703,53
18	1767,51	1830,24	1920,03	2011,05	2150,04	2289,03	2429,25	2503,05	2578,08	2654,34	2848,68	3044,25	3238,59	3434,16	3629,73	3825,30
19	1883,13	1939,71	2030,73	2124,21	2263,20	2403,42	2544,87	2619,90	2697,39	2773,65	2969,22	3166,02	3360,36	3557,16	3753,96	3951,99
20	1986,45	2050,41	2142,66	2236,14	2377,59	2517,81	2661,72	2739,21	2814,24	2892,96	3089,76	3286,56	3484,59	3681,39	3884,34	4078,68

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECTOR
- Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
- Szkoło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m<sup>2</sup>K
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 292,74 PLN/mb)

     Okucia WK2 - dopłata 297,66 PLN

     Okucia WK2 - dopłata 413,28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 123,00 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m<sup>3</sup>/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m<sup>3</sup>/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

### OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ


Okno rozwierne + rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	1004,91	1062,72	1119,30	1179,57	1238,61	1298,88	1359,15	1421,88								
7	1054,11	1111,92	1168,50	1228,77	1291,50	1355,46	1420,65	1484,61	1548,57	1613,76	1678,95	1742,91				
8	1105,77	1161,12	1221,39	1285,35	1368,99	1460,01	1532,58	1599,00	1648,20	1698,63	1749,06	1799,49	1851,15	1900,35		
9	1152,51	1196,79	1277,97	1343,16	1428,03	1520,28	1610,07	1661,73	1710,93	1762,59	1840,08	1915,11	1991,37	2066,40	2142,66	2217,69
10	1207,86	1274,28	1341,93	1408,35	1509,21	1602,69	1692,48	1745,37	1797,03	1849,92	1926,18	2007,36	2089,77	2178,33	2260,74	2373,90
11	1268,13	1319,79	1404,66	1491,99	1587,93	1682,64	1783,50	1846,23	1907,73	1954,47	2066,40	2162,34	2258,28	2306,25	2429,25	2559,63
12	1322,25	1386,21	1474,77	1567,02	1669,11	1772,43	1875,75	1949,55	2022,12	2095,92	2206,62	2317,32	2429,25	2539,95	2654,34	2768,73
13	1400,97	1458,78	1548,57	1642,05	1749,06	1858,53	1968,00	2051,64	2135,28	2220,15	2346,84	2472,30	2597,76	2724,45	2848,68	2974,14
14	1483,38	1531,35	1622,37	1715,85	1830,24	1944,63	2059,02	2153,73	2249,67	2346,84	2485,83	2623,59	2762,58	2901,57	3045,48	3179,55
15	1562,10	1605,15	1697,40	1793,34	1912,65	2031,96	2152,50	2258,28	2365,29	2471,07	2623,59	2776,11	2927,40	3079,92	3233,67	3384,96
16	1665,42	1710,93	1801,95	1892,97	2023,35	2151,27	2280,42	2370,21	2460,00	2552,25	2724,45	2897,88	3070,08	3242,28	3418,17	3591,60
17	1755,21	1816,71	1905,27	1995,06	2132,82	2270,58	2410,80	2483,37	2557,17	2630,97	2825,31	3018,42	3212,76	3405,87	3601,44	3799,47
18	1863,45	1926,18	2015,97	2108,22	2245,98	2386,20	2525,19	2600,22	2675,25	2751,51	2945,85	3141,42	3334,53	3530,10	3725,67	3922,47
19	1974,15	2036,88	2127,90	2220,15	2360,37	2499,36	2642,04	2717,07	2793,33	2869,59	3065,16	3261,96	3457,53	3654,33	3851,13	4047,93
20	2052,87	2146,35	2239,83	2333,31	2473,53	2614,98	2757,66	2833,92	2911,41	2990,13	3186,93	3383,73	3580,53	3777,33	3975,36	4175,85

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 292,74 PLN/mb)

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt

■ Okucia WK2 - dopłata 297,66 PLN

■ Okucia WK2 - dopłata 413,28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE  
OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**


Okno balkonowe rozwierne.

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	8	9	10	11	12	13
21	1617,45	1736,76	1881,90	2030,73	2183,25	2328,39
22	1690,02	1826,55	1975,38	2119,29	2285,34	2431,71
23	1766,28	1894,20	2054,10	2207,85	2387,43	2537,49
24	1841,31	1963,08	2140,20	2296,41	2489,52	2642,04
25	1916,34	2071,32	2226,30	2386,20	2591,61	2746,59

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Okna stałe w skrzydle na profilu okna balkonowego - 61,50 PLN

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło

Wzmocnione zawiasy HCB do drzwi balkonowych + 323,49 PLN/komplet

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt

Okucia WK2 - dopłata 194,34 PLN

Okucia WK2 - dopłata 232,47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

**Dopłaty:**

1. Niski próg aluminiowy ATD75	129,15
2. zasuwica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona* wkładka kl.A	335,79
3. hamulec w klamce (tylko do zasuwicy)	141,45

\*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

### OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ


Oknobalkonowerozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	8	9	10	11	12	13
21	1713,39	1833,93	1977,84	2127,90	2280,42	2425,56
22	1787,19	1922,49	2071,32	2215,23	2382,51	2528,88
23	1862,22	1992,60	2150,04	2303,79	2484,60	2633,43
24	1938,48	2061,48	2237,37	2393,58	2586,69	2739,21
25	2012,28	2168,49	2323,47	2482,14	2688,78	2843,76

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT  
z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

#### Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt

Okucia WK2 - dopłata 194,34 PLN

Okucia WK2 - dopłata 232,47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

#### Dopłaty:

Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona* wkładka kl.A	335,79 zł
--	-----------

\*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE**  
**OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**

Okno balkonowe rozwierne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	2344,38	2445,24	2544,87	2670,33	2794,56	2917,56	3050,40	3185,70	3317,31	3452,61	3655,56	3860,97	4065,15	4271,79	4477,20
22	2455,08	2555,94	2658,03	2781,03	2904,03	3028,26	3146,34	3264,42	3382,50	3571,92	3778,56	3982,74	4188,15	4396,02	4602,66
23	2688,78	2792,10	2894,19	3025,80	3157,41	3291,48	3421,86	3562,08	3685,08	3817,92	4023,33	4229,97	4437,84	4645,71	4853,58
24	2776,11	2880,66	2983,98	3116,82	3248,43	3384,96	3516,57	3649,41	3782,25	3913,86	4121,73	4329,60	4538,70	4747,80	4955,67
25	2863,44	2969,22	3073,77	3206,61	3340,68	3475,98	3611,28	3744,12	3878,19	4012,26	4221,36	4429,23	4638,33	4848,66	5060,22

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło


Wzmocnione zawiasy HCB do drzwi balkonowych + 645,75 PLN/komplet

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m<sup>3</sup>/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m<sup>3</sup>/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe POL-SKONEALU-EFFECT
- Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
- Szkleł Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m<sup>2</sup>K
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
- Słupki ruchome w standardzie. (Słupki stałe z aluminium - dopłata 238 PLN/mb)
- Okna stałe w skrzydle na profilu okna balkonowego - 100 PLN (wymagany słupki stały za dopłatą)
- W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym (za wyjątkiem opcji z zamkiem listwowym)

  Okucia WK2 - dopłata 297,66 PLN

  Okucia WK2 - dopłata 413,28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

**Dopłaty:**

1. Niski próg aluminiowy ATD75	258,30 zł
2. zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona* wkładka kl.A	335,79 zł
3. hamulec w klamce (tylko do zasuwnicy)	141,45 zł

\*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE  
OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**

Okno balkonowe rozwierne + rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	2442,78	2543,64	2643,27	2768,73	2892,96	3015,96	3148,80	3282,87	3415,71	3551,01	3753,96	3959,37	4163,55	4370,19	4575,60
22	2552,25	2654,34	2756,43	2878,20	3002,43	3126,66	3244,74	3362,82	3480,90	3670,32	3875,73	4081,14	4286,55	4494,42	4701,06
23	2787,18	2890,50	2992,59	3124,20	3255,81	3389,88	3520,26	3660,48	3783,48	3915,09	4121,73	4328,37	4536,24	4744,11	4951,98
24	2874,51	2979,06	3082,38	3213,99	3346,83	3483,36	3614,97	3746,58	3880,65	4012,26	4220,13	4428,00	4637,10	4844,97	5054,07
25	2960,61	3067,62	3172,17	3305,01	3439,08	3574,38	3709,68	3842,52	3976,59	4109,43	4318,53	4527,63	4736,73	4947,06	5158,62

Dodatki:


Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m<sup>3</sup>/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m<sup>3</sup>/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).


Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe POL-SKONEALU-EFFECT
- Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
- Szkiełko Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m<sup>2</sup>K
- Okucia obwiedniowe ROTO NT  
z mikrowentylacją
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 292,74 PLN/mb)
- W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym.

 Okucia WK2 - dopłata 242 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 336 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44,4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

**Dopłaty:**

Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona* wkładka kl.A	335,79 zł
--	-----------

\*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE****OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**


Patio uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	6584,19	6822,81	7035,60	7281,60	7490,70	7699,80	7919,97	8174,58	8383,68	8594,01	8808,03	9072,48	9282,81	9491,91
21	6801,90	7049,13	7271,76	7526,37	7746,54	7964,25	8193,03	8456,25	8675,19	8892,90	9117,99	9389,82	9609,99	9827,70
22	7026,99	7281,60	7512,84	7777,29	8006,07	8232,39	8469,78	8742,84	8970,39	9199,17	9435,33	9715,77	9943,32	10170,87
23	7253,31	7509,15	7749,00	8023,29	8259,45	8496,84	8742,84	9024,51	9261,90	9498,06	9745,29	10034,34	10270,50	10507,89
24	7478,40	7736,70	7986,39	8268,06	8514,06	8761,29	9015,90	9306,18	9552,18	9798,18	10054,02	10351,68	10597,68	10843,68
25	7704,72	7964,25	8222,55	8514,06	8768,67	9023,28	9288,96	9587,85	9842,46	10097,07	10361,52	10670,25	10924,86	11179,47

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Dodatki:

Automat w kłamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE****OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**


Patio uchylno-przesuwne + rozwiernie.

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	6954,42	7200,42	7419,36	7672,74	7889,22	8105,70	8332,02	8594,01	8809,26	9025,74	9247,14	9517,74	9735,45	9950,70
21	7189,35	7443,96	7671,51	7933,50	8159,82	8384,91	8621,07	8890,44	9116,76	9340,62	9571,86	9851,07	10077,39	10302,48
22	7421,82	7683,81	7921,20	8191,80	8427,96	8661,66	8905,20	9185,64	9419,34	9654,27	9897,81	10185,63	10419,33	10653,03
23	7655,52	7918,74	8165,97	8445,18	8688,72	8933,49	9185,64	9473,46	9718,23	9961,77	10215,15	10510,35	10753,89	10998,66
24	7889,22	8153,67	8409,51	8699,79	8951,94	9205,32	9467,31	9763,74	10015,89	10269,27	10531,26	10836,30	11089,68	11341,83
25	8122,92	8388,60	8654,28	8953,17	9213,93	9475,92	9747,75	10054,02	10314,78	10576,77	10847,37	11162,25	11424,24	11685,00

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE****OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**

Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.


M	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
20	7645,68	7856,01	8061,42	8270,52	8480,85	8691,18	8929,80	9140,13	9350,46	9563,25	9809,25	10019,58	10229,91	10439,01	10648,11	10868,28	11122,89	11333,22
21	7915,05	8133,99	8345,55	8564,49	8784,66	9003,60	9252,06	9469,77	9688,71	9910,11	10167,18	10386,12	10605,06	10824,00	11041,71	11270,49	11534,94	11753,88
22	8184,42	8413,20	8630,91	8859,69	9087,24	9322,17	9578,01	9805,56	10034,34	10264,35	10528,80	10756,35	10985,13	11213,91	11440,23	11678,85	11950,68	12179,46
23	8455,02	8691,18	8916,27	9153,66	9389,82	9641,97	9899,04	10136,43	10372,59	10612,44	10886,73	11122,89	11360,28	11597,67	11833,83	12081,06	12362,73	12600,12
24	8724,39	8970,39	9201,63	9447,63	9693,63	9961,77	10220,07	10466,07	10712,07	10960,53	11243,43	11490,66	11735,43	11982,66	12227,43	12483,27	12774,78	13019,55
25	8993,76	9248,37	9486,99	9741,60	9996,21	10281,57	10541,10	10796,94	11051,55	11309,85	11601,36	11855,97	12110,58	12366,42	12621,03	12886,71	13186,83	13441,44

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

### OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ


Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	11542,32	11752,65	11962,98	12177,00	12441,45	12651,78	12862,11	13071,21	13281,54
21	11972,82	12191,76	12410,70	12634,56	12907,62	13126,56	13345,50	13564,44	13783,38
22	12408,24	12634,56	12863,34	13100,73	13381,17	13609,95	13836,27	14065,05	14292,60
23	12836,28	13073,67	13311,06	13557,06	13846,11	14083,50	14320,89	14557,05	14794,44
24	13266,78	13512,78	13758,78	14014,62	14312,28	14558,28	14804,28	15050,28	15296,28
25	13696,05	13950,66	14206,50	14470,95	14778,45	15033,06	15288,90	15543,51	15798,12

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w kłamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE****OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**

Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
20	8243,46	8462,40	8666,58	8885,52	9103,23	9322,17	9569,40	9788,34	10006,05	10227,45	10483,29	10701,00	10918,71	11137,65	11354,13	11582,91	11846,13	12063,84
21	8532,51	8760,06	8967,93	9195,48	9439,02	9666,57	9923,64	10149,96	10377,51	10607,52	10871,97	11099,52	11327,07	11553,39	11779,71	12017,10	12288,93	12516,48
22	8822,79	9058,95	9269,28	9506,67	9774,81	10001,13	10265,58	10501,74	10737,90	10977,75	11249,58	11486,97	11723,13	11959,29	12194,22	12441,45	12721,89	12959,28
23	9113,07	9357,84	9570,63	9816,63	10109,37	10338,15	10602,60	10848,60	11093,37	11341,83	11624,73	11868,27	12114,27	12360,27	12605,04	12859,65	13149,93	13395,93
24	9403,35	9656,73	9871,98	10126,59	10443,93	10673,94	10939,62	11194,23	11448,84	11705,91	11997,42	12252,03	12505,41	12760,02	13014,63	13279,08	13577,97	13831,35
25	9692,40	9955,62	10173,33	10436,55	10779,72	11009,73	11277,87	11541,09	11804,31	12069,99	12370,11	12634,56	12896,55	13161,00	13424,22	13697,28	14006,01	14269,23


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm

Standard wykonania:

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt



1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

### OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	12281,55	12500,49	12718,20	12942,06	13215,12	13432,83	13651,77	13869,48	14087,19
21	12744,03	12971,58	13199,13	13431,60	13712,04	13939,59	14167,14	14394,69	14622,24
22	13195,44	13430,37	13667,76	13913,76	14202,81	14438,97	14673,90	14910,06	15147,45
23	13640,70	13885,47	14131,47	14386,08	14683,74	14929,74	15174,51	15419,28	15665,28
24	14085,96	14341,80	14595,18	14859,63	15164,67	15420,51	15675,12	15928,50	16183,11
25	14532,45	14795,67	15058,89	15331,95	15648,06	15910,05	16174,50	16437,72	16700,94

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



1. Standard wykonania:
2. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT  
Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE**  
**OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
20	10195,47	10411,95	10628,43	10843,68	11060,16	11276,64	11501,73	11716,98	11933,46	12149,94	12424,23	12641,94	12857,19	13072,44	13295,07	13510,32	13801,83	13329,51	14213,88	14430,36
21	10541,10	10766,19	10992,51	11216,37	11441,46	11666,55	11901,48	12126,57	12350,43	12575,52	12876,87	13101,96	13327,05	13552,14	13782,15	14007,24	14306,13	13803,06	14737,86	14961,72
22	10886,73	11120,43	11354,13	11589,06	11822,76	12057,69	12300,00	12533,70	12768,63	13003,56	13322,13	13555,83	13789,53	14025,69	14264,31	14498,01	14806,74	14270,46	15253,23	15486,93
23	11231,13	11474,67	11716,98	11960,52	12204,06	12447,60	12699,75	12943,29	13185,60	13429,14	13767,39	14001,09	14243,40	14488,17	14735,40	14978,94	15296,28	14728,02	15759,99	16003,53
24	11576,76	11828,91	12081,06	12333,21	12585,36	12837,51	13098,27	13350,42	13602,57	13855,95	14212,65	14445,12	14697,27	14950,65	15207,72	15459,87	15785,82	15184,35	16267,98	16520,13
25	11922,39	12183,15	12443,91	12705,90	12966,66	13228,65	13499,25	13760,01	14022,00	14282,76	14659,14	14890,38	15152,37	15413,13	15680,04	15939,57	16275,36	15641,91	16773,51	17034,27

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



↑ SŁUPEK STAŁY    ↑ SŁUPEK RUCHOMY    ↑ SŁUPEK STAŁY

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE****OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
<b>20</b>	14665,29	14880,54	15117,93	15333,18	15638,22	15854,70	16071,18	16286,43	16502,91	16719,39	16944,48	17160,96	17485,68
<b>21</b>	15206,49	15432,81	15677,58	15901,44	16216,32	16441,41	16666,50	16891,59	17116,68	17341,77	17576,70	17801,79	18136,35
<b>22</b>	15742,77	15976,47	16231,08	16464,78	16789,50	17023,20	17256,90	17490,60	17724,30	17959,23	18213,84	18447,54	18785,79
<b>23</b>	16267,98	16511,52	16775,97	17018,28	17350,38	17593,92	17837,46	18079,77	18323,31	18565,62	18830,07	19073,61	19420,47
<b>24</b>	16795,65	17047,80	17319,63	17571,78	17912,49	18164,64	18416,79	18668,94	18921,09	19173,24	19446,30	19698,45	20053,92
<b>25</b>	17320,86	17581,62	17863,29	18124,05	18474,60	18736,59	18997,35	19258,11	19520,10	19780,86	20062,53	20323,29	20688,60

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



SŁUPEK STAŁY    SŁUPEK RUCHOMY    SŁUPEK STAŁY

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m<sup>2</sup>K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE****OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**

Patio składane: schematy 303, 312, 321 i 330.



Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	6018,39	6221,34	6421,83	6623,55	6830,19	7031,91	7447,65	7649,37	7852,32	8052,81	8268,06	8469,78	8671,50
19	6228,72	6439,05	6649,38	6859,71	7074,96	7286,52	7710,87	7921,20	8131,53	8341,86	8568,18	8778,51	8988,84
20	6483,33	6702,27	6922,44	7141,38	7366,47	7586,64	8020,83	8241,00	8459,94	8678,88	8912,58	9132,75	9351,69
21	6691,20	6919,98	7148,76	7377,54	7611,24	7840,02	8284,05	8512,83	8741,61	8970,39	9212,70	9441,48	9669,03
22	6912,60	7149,99	7387,38	7623,54	7867,08	8104,47	8557,11	8794,50	9031,89	9270,51	9521,43	9760,05	9997,44
23	7120,47	7367,70	7613,70	7860,93	8111,85	8357,85	8820,33	9067,56	9313,56	9560,79	9821,55	10068,78	10314,78
24	7459,95	7715,79	7971,63	8227,47	8487,00	8742,84	9213,93	9469,77	9725,61	9982,68	10250,82	10506,66	10762,50
25	7669,05	7933,50	8197,95	8463,63	8733,00	8997,45	9477,15	9742,83	10006,05	10271,73	10550,94	10815,39	11079,84

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



## Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE  
OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**

Patio składane: schematy 413 i 431.


Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
18	7324,65	7741,62	7943,34	8145,06	8346,78	8552,19	8753,91	8955,63	9302,49	9504,21	9705,93	10052,79	10254,51	10469,76	10671,48	10873,20	11074,92
19	7595,25	8020,83	8231,16	8441,49	8653,05	8868,30	9078,63	9288,96	9645,66	9855,99	10066,32	10423,02	10633,35	10858,44	11068,77	11279,10	11489,43
20	7912,59	8346,78	8566,95	8787,12	9006,06	9231,15	9450,09	9670,26	10035,57	10254,51	10474,68	10839,99	11058,93	11292,63	11512,80	11732,97	11951,91
21	8183,19	8627,22	8856,00	9084,78	9313,56	9546,03	9774,81	10003,59	10378,74	10607,52	10836,30	11210,22	11439,00	11681,31	11910,09	12138,87	12367,65
22	8464,86	8917,50	9156,12	9392,28	9630,90	9873,21	10111,83	10347,99	10731,75	10970,37	11207,76	11591,52	11828,91	12081,06	12318,45	12555,84	12793,23
23	8735,46	9197,94	9443,94	9691,17	9938,40	10188,09	10435,32	10682,55	11074,92	11322,15	11569,38	11960,52	12207,75	12469,74	12716,97	12962,97	13210,20
24	9137,67	9608,76	9863,37	10119,21	10375,05	10635,81	10891,65	11147,49	11598,90	11853,51	12109,35	12511,56	12767,40	13038,00	13292,61	13548,45	13805,52
25	9408,27	9886,74	10152,42	10416,87	10682,55	10950,69	11216,37	11482,05	11940,84	12206,52	12470,97	12881,79	13146,24	13425,45	13689,90	13955,58	14220,03

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE  
OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**

Patio składane: schematy 505, 514, 541, 550, 532 i 523.



Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
18	8774,82	8965,47	9157,35	9494,37	9685,02	9875,67	10213,92	10410,72	10602,60	10793,25	10983,90	11174,55	11919,93	12110,58	12301,23	12491,88	12890,40	13100,73	13292,61	13483,26	13673,91
19	9108,15	9308,64	9507,90	9854,76	10054,02	10254,51	10600,14	10806,78	11007,27	11207,76	11407,02	11607,51	12360,27	12560,76	12761,25	12960,51	13367,64	13589,04	13788,30	13988,79	14188,05
20	9506,67	9715,77	9924,87	10279,11	10489,44	10697,31	11060,16	11269,26	11478,36	11686,23	11896,56	12104,43	12869,49	13078,59	13287,69	13496,79	13911,30	14142,54	14350,41	14560,74	14768,61
21	9840,00	10058,94	10275,42	10639,50	10858,44	11076,15	11447,61	11665,32	11884,26	12101,97	12319,68	12537,39	13311,06	13528,77	13747,71	13965,42	14388,54	14628,39	14846,10	15065,04	15282,75
22	10189,32	10415,64	10641,96	11015,88	11242,20	11470,98	11842,44	12077,37	12304,92	12531,24	12757,56	12986,34	13769,85	13997,40	14223,72	14451,27	14885,46	15132,69	15359,01	15587,79	15814,11
23	10521,42	10756,35	10993,74	11376,27	11611,20	11848,59	12229,89	12473,43	12710,82	12945,75	13181,91	13418,07	14211,42	14447,58	14683,74	14919,90	15362,70	15619,77	15855,93	16092,09	16328,25
24	10996,20	11240,97	11485,74	11926,08	12172,08	12416,85	12807,99	13060,14	13304,91	13550,91	13795,68	14040,45	14895,30	15142,53	15387,30	15632,07	16083,48	16349,16	16595,16	16839,93	17084,70
25	11328,30	11582,91	11836,29	12286,47	12541,08	12794,46	13194,21	13456,20	13709,58	13964,19	14218,80	14473,41	15338,10	15591,48	15846,09	16099,47	16560,72	16836,24	17090,85	17344,23	17598,84

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m<sup>2</sup>K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE****OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**

Patio składane: schematy 651, 615, 633.



Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
18	10297,56	10499,28	10846,14	11046,63	11247,12	11448,84	11649,33	11849,82	12602,58	12811,68	13012,17	13213,89	13621,02	13821,51	14023,23	14223,72	14422,98
19	10685,01	10894,11	11249,58	11467,29	11677,62	11887,95	12097,05	12306,15	13069,98	13280,31	13489,41	13698,51	14115,48	14324,58	14534,91	14745,24	14954,34
20	11136,42	11355,36	11719,44	11939,61	12158,55	12376,26	12595,20	12814,14	13589,04	13806,75	14025,69	14244,63	14676,36	14896,53	15115,47	15334,41	15552,12
21	11523,87	11751,42	12124,11	12352,89	12580,44	12807,99	13036,77	13263,09	14046,60	14275,38	14501,70	14730,48	15172,05	15399,60	15627,15	15855,93	16083,48
22	11924,85	12162,24	12544,77	12782,16	13018,32	13255,71	13493,10	13729,26	14523,84	14767,38	15004,77	15240,93	15683,73	15921,12	16157,28	16394,67	16630,83
23	12311,07	12558,30	12949,44	13195,44	13440,21	13687,44	13932,21	14179,44	14981,40	15234,78	15480,78	15726,78	16178,19	16425,42	16670,19	16917,42	17162,19
24	12889,17	13143,78	13543,53	13799,37	14053,98	14308,59	14563,20	14817,81	15683,73	15945,72	16201,56	16456,17	16709,55	16965,39	17220,00	17475,84	17730,45
25	13275,39	13538,61	13948,20	14212,65	14475,87	14739,09	15004,77	15267,99	16141,29	16414,35	16677,57	16940,79	17205,24	17468,46	17732,91	17997,36	18260,58

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty



**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE  
OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**

Patio składane: schematy 651, 615, 633.

M	47	48	49	50	51	52	53	54	55
18	14769,84	14971,56	15172,05	15373,77	15595,17	16005,99	16207,71	16408,20	16608,69
19	15309,81	15520,14	15730,47	15940,80	16170,81	16590,24	16800,57	17010,90	17221,23
20	15917,43	16136,37	16355,31	16574,25	16814,10	17243,37	17461,08	17681,25	17900,19
21	16457,40	16686,18	16912,50	17141,28	17457,39	17617,29	18056,40	18282,72	18511,50
22	17014,59	17250,75	17488,14	17724,30	18100,68	18219,99	18666,48	18903,87	19140,03
23	17554,56	17800,56	18046,56	18291,33	18559,47	18804,24	19261,80	19506,57	19752,57
24	18386,04	18640,65	18895,26	19151,10	19426,62	19892,79	20147,40	20400,78	20656,62
25	18926,01	19190,46	19453,68	19716,90	20003,49	20477,04	20740,26	21004,71	21267,93

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE  
OKNA DREWNIANE Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ NA ZEWNĄTRZ**

Patio składane: schematy 707, 716, 761 i 770.



Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

M	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
18	11667,78	11860,89	12054,00	12799,38	12993,72	13185,60	13379,94	13778,46	13972,80	14164,68	14367,63	14560,74	14900,22	15093,33	15286,44	15479,55	15672,66	16076,10	16269,21	16462,32	16655,43
19	12126,57	12329,52	12531,24	13287,69	13489,41	13692,36	13895,31	14302,44	14505,39	14708,34	14919,90	15122,85	15470,94	15673,89	15876,84	16078,56	16281,51	16694,79	16896,51	17099,46	17301,18
20	12670,23	12881,79	13094,58	13859,64	14072,43	14283,99	14496,78	14914,98	15125,31	15338,10	15559,50	15771,06	16127,76	16340,55	16552,11	16764,90	16976,46	17397,12	17609,91	17821,47	18034,26
21	13129,02	13350,42	13571,82	14347,95	14569,35	14790,75	15010,92	15438,96	15660,36	15881,76	16111,77	16333,17	16700,94	16921,11	17141,28	17362,68	17584,08	18015,81	18237,21	18457,38	18678,78
22	13409,46	13639,47	13869,48	14857,17	15088,41	15318,42	15548,43	15985,08	16215,09	16446,33	16686,18	16916,19	17293,80	17523,81	17753,82	17985,06	18215,07	18655,41	18885,42	19116,66	19346,67
23	13868,25	14109,33	14347,95	15344,25	15584,10	15823,95	16063,80	16509,06	16750,14	16989,99	17238,45	17478,30	17864,52	18104,37	18344,22	18582,84	18823,92	19274,10	19512,72	19752,57	19993,65
24	14726,79	14976,48	15224,94	16085,94	16334,40	16584,09	16832,55	17287,65	17537,34	17785,80	17838,69	18087,15	18739,05	18987,51	19235,97	19485,66	19734,12	20194,14	20442,60	20692,29	20940,75
25	15186,81	15445,11	15703,41	16571,79	16831,32	17089,62	17347,92	17812,86	18071,16	18329,46	18390,96	18649,26	19309,77	19568,07	19826,37	20084,67	20342,97	20812,83	21069,90	21329,43	21586,50

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe POL-SKONE ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Okładzina aluminiowa na zewnątrz firmy: EFFECTOR
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m<sup>2</sup>K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## DOPLATY

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

**WZÓR LICZENIA**  
 cena bazowa okna  
 +  
 termo-panel lub słupek stały z aluminium  
 +  
 dopłata za rodzaj klejunki i aluminium w danym wybarwieniu  
 +  
 dopłata za okucia dodatkowe

DREWNO	ALUMINIUM	Sosna (mikrowczepty)	Sosna** (lita)	Dąb D1 (kawałkiodrewna 15-30 cm)	Dąb D2 (kawałkiodrewna 30-80 cm)	Dąb** (klejotka lita)	Meranti
Biały (NCS s0500-N) Braz (NCS s8010-Y90R)	RAL	-	15%	30%	40%	60%	20%
RAL*, NCS do 10 szt.		20%	35%	50%	60%	80%	40%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.		15%	30%	45%	55%	75%	35%
RAL*, NCS pow 20 szt.		10%	25%	40%	50%	70%	30%
Lakier transparentny		7%	15%	37%	47%	60%	30%

Termo-panel drewniany w balkonie z okładziną aluminiową, jednostronną, od zewnątrz (tylko klejotka sosnowa, dębowa)	+ 742,92 zł za sztukę do 1 m2 + 742,92 zł/m2 powyżej 1 m2
Słupek stały z aluminium	+ 292,74 PLN/ mb

\* prócz kolorów metalicznych na drewnie

\*\* Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100mm.

## OKUCIA DODATKOWE

Nafrezowanie pod nietypowy nawiewnik	konsultacja
Okno stałe w skrzydle (bez okuć)	kalkulacja indywidualna
Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie)	kalkulacja indywidualna
Zastosowanie zasuwicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle biernym)	+ 83,64 PLN/szt
Zastosowanie zasuwicy z klamką w skrzydle biernym	+ 123,00 PLN/szt
Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 802mm)	+ 141,45 PLN/szt
Hamulec cierny (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 600mm)	+ 25,83 PLN/szt
Ogranicznik uchyłu/rozwarcia grzebieniowy	+ 25,83 PLN/szt
Srebrne (PCV) osłonki na zawiasy	+ 25,83 PLN/ kpl
Dopłata do okien kształtowych (dla trójkątów)	+ 30 %
Dopłata do okien kształtowych (dla trójkątów rozwartokątnych oraz wielokątów ) DOTYCZY TYLKO FIXÓW	+ 50 % + 51,66 PLN za jeden kąt (inny niż 90 stopni)
Obustronne nafrezowanie pod klamkę	+ 86,10 PLN/szt
Nafrezowanie pod wentylację (po uzgodnieniu)	+ 43,05 PLN/szt
Nafrezowanie 10x10x10 mm po wewnętrznej ościeżnicy (po uzgodnieniu)	+ 43,05 PLN/szt