

Lublin 27.05.2011.





# CENNIK OKIEN POL-SKONE DUAL-STANDARD S-SYSTEM ze szkleniem U=0,8

Szkoło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m<sup>2</sup>K

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1



**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE  
SYSTEM DUAL-STANDARD**


Okno stałe w ramie

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	411	430	447	465	483	501	519	537	554	573	590	609	626	644	662	680	699	718	736	756	774	794
5	426	445	464	483	502	522	540	549	568	586	603	624	642	663	681	701	721	740	760	779	798	818
6	439	460	480	501	521	532	550	569	589	611	631	653	674	695	716	738	758	780	801	822	843	864
7	453	484	497	519	530	550	572	593	616	639	662	685	707	730	753	776	798	822	844	867	889	913
8	467	500	509	530	546	571	594	618	642	666	689	714	738	763	787	812	836	861	885	911	935	960
9	481	511	520	542	567	592	617	644	668	694	718	744	768	793	818	843	867	893	917	944	968	993
10	496	522	534	560	586	613	639	667	693	721	747	774	801	827	853	881	907	934	961	987	1152	1184
11	511	537	550	579	607	636	663	693	719	748	776	805	832	861	889	918	945	975	1141	1176	1209	1244
12	524	546	567	597	627	656	686	716	745	775	803	833	861	891	918	948	1113	1149	1183	1219	1254	1290
13	538	556	586	616	647	679	709	741	771	802	833	865	896	929	960	1132	1170	1210	1248	1287	1325	1364
15	559	587	620	654	687	723	756	790	823	858	891	926	1095	1137	1178	1220	1262	1304	1345	1387	1429	1471
16	569	601	637	673	706	743	778	814	848	883	919	1091	1134	1178	1222	1266	1310	1354	1397	1442	1485	
17	583	619	654	691	727	765	801	838	875	912	1082	1128	1172	1217	1262	1307	1351	1397	1441	1486		
18	595	633	671	710	748	786	823	863	900	938	1119	1167	1215	1264	1312	1360	1408	1457	1505			
19	610	650	689	729	768	809	848	887	926	1106	1155	1205	1253	1303	1352	1401	1450	1499				
20	623	665	705	747	788	829	870	911	1089	1140	1190	1241	1290	1341	1390	1441	1491					
21	637	681	723	766	809	851	893	937	1122	1176	1226	1278	1328	1380	1430	1482						
22	651	696	740	784	829	871	916	1098	1154	1210	1261	1314	1365	1418	1469							
23	665	712	757	804	850	893	938	1129	1187	1245	1297	1351	1403	1457								
24	678	727	774	822	870	913	1099	1159	1219	1279	1333	1387	1440									
25	692	743	792	842	891	1066	1127	1190	1252	1314	1369	1424										

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K  
**pola zacieniowane - z pakietami 6mm/12/6mm U=1,3 wg EN673**
4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
5. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno rozwierne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	591	622	654	687	719	754					
7	620	653	685	717	751	798	845				
8	650	684	716	749	783	832	884	936			
9	681	714	748	782	818	871	924	977	1034	1092	
10	701	742	778	816	860	914	968	1022	1080	1138	1238
11	720	769	807	854	902	957	1014	1073	1138	1209	1318
12	742	794	841	895	944	995	1065	1149	1234	1311	1398
13	769	827	883	943	989	1053	1117	1209	1299	1384	1473
14	798	857	925	993	1035	1112	1192	1270	1365	1456	1549
15	824	891	969	1038	1082	1168	1254	1331	1429	1530	1627
16	847	919	995	1067	1142	1236	1315	1376	1493	1594	1705
17	881	959	1035	1112	1202	1303	1386	1456	1569	1670	1795
18	928	1011	1092	1173	1254	1358	1459	1541	1654	1746	1880
19	977	1064	1149	1235	1319	1428	1533	1632	1740	1835	1962
20	1029	1117	1208	1297	1385	1496	1606	1716	1826	1936	2046

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie

6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

	Okucia WK2 - dopłata 116 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 137 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 158 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 189 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.  
Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 50 PLN

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno rozwierno-uchylne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	631	662	695	727	759	806					
7	661	693	726	758	791	839	886				
8	690	724	756	790	824	873	925	977			
9	721	755	788	822	859	912	965	1018	1075	1132	
10	741	782	818	856	900	955	1009	1063	1120	1178	1279
11	761	809	848	894	942	997	1055	1114	1178	1250	1359
12	782	836	882	933	984	1035	1106	1189	1275	1352	1438
13	809	867	924	983	1042	1094	1169	1250	1340	1424	1513
14	836	899	966	1034	1102	1153	1233	1311	1405	1497	1589
15	865	934	1009	1086	1161	1211	1296	1371	1470	1571	1668
16	912	984	1060	1136	1213	1290	1380	1453	1559	1659	1770
17	960	1035	1113	1190	1267	1368	1465	1534	1647	1749	1874
18	1006	1089	1170	1252	1333	1437	1538	1620	1732	1824	1957
19	1055	1143	1227	1313	1398	1506	1611	1710	1819	1914	2041
20	1108	1196	1286	1375	1464	1575	1684	1794	1905	2015	2124

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

	Okucia WK2 - dopłata 116 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 137 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 158 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 189 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar)

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno uchylne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	619	650	680	713	735	758	780	808	849	885	918	952	985	1022	1131
6	650	681	712	745	773	802	831	861	904	950	989	1028	1068	1108	1210
7	681	712	744	777	812	845	884	922	969	1021	1064	1107	1150	1193	1291
8	712	744	776	810	852	898	944	989	1032	1094	1138	1183	1229	1276	1369
9	744	776	810	846	898	951	1004	1050	1107	1176	1220	1265	1310	1356	1447
10	776	807	840	878	940	994	1047	1092	1149	1219	1289	1349	1404	1460	1533
11	802	836	874	912	984	1038	1088	1153	1210	1292	1363	1425	1487	1550	1642
12		871	907	945	1028	1084	1151	1223	1296	1375	1448	1522	1596	1670	1735
13		906	943	978	1068	1140	1214	1287	1381	1448	1526	1604	1683	1762	1817
14		989	1054	1108	1184	1252	1329	1396	1475	1541					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno rozwierne + rozwierne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	838	885	930	979	1029	1076	1126	1176								
7	878	924	971	1018	1071	1123	1176	1227	1282	1333	1386	1438				
8	919	965	1014	1065	1135	1208	1267	1321	1363	1403	1444	1484	1528	1568		
9	958	994	1060	1112	1183	1257	1330	1371	1414	1455	1518	1578	1642	1703	1764	1825
10	1003	1056	1112	1165	1249	1324	1398	1440	1484	1526	1588	1654	1722	1794	1861	1952
11	1052	1094	1163	1233	1313	1389	1471	1522	1574	1611	1702	1779	1859	1898	1998	2103
12	1097	1148	1221	1294	1379	1462	1547	1606	1667	1726	1817	1906	1998	2088	2169	2273
13	1161	1207	1280	1355	1444	1532	1621	1689	1759	1827	1930	2031	2136	2236	2339	2443
14	1226	1266	1340	1416	1510	1603	1696	1772	1852	1930	2043	2155	2270	2382	2499	2607
15	1291	1326	1401	1478	1577	1673	1772	1857	1942	2033	2156	2279	2404	2527	2652	2774
16	1352	1388	1474	1535	1655	1746	1854	1923	1999	2073	2213	2353	2496	2646	2777	2918
17	1423	1472	1532	1605	1718	1830	1944	2002	2065	2124	2282	2438	2598	2754	2913	3070
18	1500	1550	1623	1697	1811	1924	2038	2097	2161	2222	2380	2538	2698	2856	3015	3173
19	1594	1639	1714	1788	1903	2016	2132	2192	2257	2318	2477	2636	2797	2956	3116	3276
20	1678	1729	1804	1880	1996	2110	2227	2289	2353	2416	2576	2735	2898	3057	3222	3380

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTONT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 238 PLN/mb)

  Okucia WK2 - dopłata 242 PLN

  Okucia WK2 - dopłata 336 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 100 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno rozwierne + rozwierno-uchylne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	879	925	971	1019	1070	1117	1166	1217								
7	918	964	1011	1059	1112	1163	1217	1268	1322	1373	1427	1478				
8	959	1005	1054	1105	1175	1249	1308	1361	1403	1443	1484	1524	1568	1608		
9	998	1034	1100	1153	1223	1298	1370	1412	1454	1495	1558	1619	1682	1743	1805	1865
10	1044	1097	1152	1205	1289	1365	1438	1480	1524	1566	1629	1694	1763	1834	1902	1993
11	1093	1135	1203	1273	1354	1430	1512	1562	1615	1651	1742	1820	1900	1938	2039	2143
12	1137	1189	1261	1335	1420	1503	1587	1646	1708	1767	1857	1947	2039	2129	2221	2313
13	1201	1247	1321	1395	1485	1573	1662	1729	1799	1868	1970	2072	2176	2278	2379	2481
14	1268	1307	1381	1456	1551	1643	1736	1813	1893	1971	2084	2195	2310	2423	2540	2647
15	1332	1367	1442	1518	1617	1714	1812	1897	1987	2072	2196	2319	2444	2567	2693	2815
16	1417	1453	1527	1600	1708	1811	1917	1988	2064	2138	2278	2418	2561	2700	2842	2983
17	1489	1538	1611	1683	1797	1908	2022	2080	2143	2202	2360	2516	2676	2832	2992	3149
18	1578	1628	1702	1775	1890	2002	2116	2176	2239	2300	2458	2616	2776	2934	3094	3252
19	1668	1718	1792	1866	1982	2095	2210	2270	2335	2397	2556	2715	2876	3035	3195	3354
20	1732	1808	1883	1958	2075	2189	2305	2366	2431	2494	2654	2813	2976	3135	3297	3458

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD

2. Drewno sosnowe klejone warstwowo

Konstrukcja aluminiowa: ALURON

3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K

4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją

5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie

6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty

7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

8. Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 238 PLN/mb)

  Okucia WK2 - dopłata 242 PLN

  Okucia WK2 - dopłata 336 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD

Okno balkonowe rozwierne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	1429	1530	1650	1774	1900	2020
22	1491	1603	1723	1846	1984	2106
23	1552	1660	1792	1919	2068	2192
24	1615	1716	1863	1992	2152	2278
25	1677	1806	1934	2066	2236	2365


 Okucia WK2 - dopłata 150 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 180 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo

Konstrukcja aluminiowa: ALURON

3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Okna stałe w skrzydle na profilu okna balkonowego - 50 PLN

### Dopłaty:

1. Niski próg aluminiowy ATD75*	105 zł
2. zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona ** wkładka kl.A	273 zł
3. hamulec w klamce (tylko do zasuwnicy)	115 zł
4. zamek listwowy na wkładkę z zaczepami antywyważeniowymi poszerzony ramiak do 110mm klamka z szyldem podłużnym** wkładka kl.A	525 zł

\*Tylko na profilu Dual-Standard

\*\*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno balkonowe rozwierno-uchylne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	1507	1608	1728	1852	1979	2099
22	1569	1682	1802	1924	2063	2184
23	1631	1739	1870	1998	2147	2271
24	1693	1796	1941	2071	2231	2357
25	1755	1884	2012	2144	2315	2443

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

### Dopłaty:

Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona ** wkładka kl.A	273 zł
---	--------

\*\*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

- Okucia WK2 - dopłata 158 PLN
- Okucia WK2 - dopłata 189 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE  
SYSTEM DUAL-STANDARD**


Okno balkonowe rozwierne + rozwierne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	2048	2133	2215	2321	2424	2527	2636	2750	2860	2971	3138	3309	3477	3647	3815
22	2138	2223	2307	2412	2514	2617	2714	2815	2914	3069	3238	3409	3578	3749	3918
23	2329	2415	2499	2611	2720	2831	2939	3057	3159	3269	3438	3610	3781	3952	4122
24	2401	2488	2573	2685	2795	2908	3016	3128	3239	3348	3518	3693	3864	4036	4207
25	2472	2560	2646	2759	2870	2983	3093	3206	3317	3427	3599	3774	3946	4119	4291

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).


Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 238 PLN/mb)
9. Okna stałe w skrzydle na profilu okna balkonowego - 100 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)
10. W M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym (za wyjątkiem wersji z zamkiem listw.)

 Okucia WK2 - dopłata 242 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 336 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

**Dopłaty:**

1. Niski próg aluminiowy ATD75*	210 zł
2. zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona** wkładka kl.A	273 zł
3. hamulec w kłamce (tylko do zasuwnicy)	115 zł
4. zamek listwowy na wkładkę z zaczepami antywyważeniowymi poszerzony ramiak do 110mm klamka z szyldem podłużnym** wkładka kl.A	525 zł

\*Tylko na profilu Dual-Standard

\*\*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno balkonowe rozwiernie + rozwierno-uchylne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	2128	2212	2294	2401	2504	2606	2716	2829	2940	3051	3217	3389	3557	3727	3895
22	2218	2303	2386	2491	2594	2697	2794	2895	2993	3149	3317	3489	3658	3829	3998
23	2409	2495	2579	2691	2800	2911	3018	3137	3239	3348	3517	3690	3861	4032	4202
24	2480	2568	2653	2765	2874	2987	3096	3208	3319	3428	3598	3772	3943	4115	4286
25	2552	2640	2726	2839	2949	3062	3173	3286	3397	3507	3679	3853	4025	4198	4370

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT  
z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 238 PLN/mb)
9. W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym

### Dopłaty:

Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona ** wkładka kl.A	273 zł
---	--------

Okucia WK2 - dopłata 242 PLN

Okucia WK2 - dopłata 336 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

\*\*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT A

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.




	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	8179	8333	8474	8630	8770	8910	9054	9214	9354	9493	9636	9800	9939	10080
21	8356	8515	8661	8823	8968	9113	9262	9428	9573	9718	9866	10035	10180	10325
22	8536	8699	8851	9018	9168	9318	9474	9644	9795	9945	10100	10274	10425	10575
23	8716	8881	9038	9210	9366	9522	9683	9858	10014	10170	10330	10509	10665	10820
24	8896	9063	9226	9403	9564	9726	9891	10072	10233	10395	10560	10745	10906	11067

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	13096	13269	13442	13615	13816	13989	14162	14335	14510	14683	14891
21	13407	13587	13767	13947	14155	14335	14515	14695	14877	15057	15272
22	13718	13905	14092	14279	14499	14686	14873	15060	15249	15436	15658
23	14029	14223	14417	14611	14843	15032	15226	15420	15616	15810	16039
24	14341	14541	14742	14943	15186	15378	15579	15780	15983	16184	16420

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



### Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171 SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K  
Od modułu 34 zastosowany jest pakiet 33.2 kl.P2/16/Thermofloat 4mm U=1,0 Ar
4. Okucia Patio Life
5. Klamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowy z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)  
Wysokość podawana zawsze z progiem.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT C

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.



	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20	16358	16511	16665	16806	16948	17104	17260	17400	17539	17679	17820	17964	18108	18268
21	16711	16871	17030	17176	17322	17484	17645	17790	17935	18081	18226	18375	18524	18690
22	17072	17235	17397	17549	17701	17868	18035	18186	18336	18486	18636	18791	18947	19117
23	17431	17597	17762	17919	18076	18248	18420	18576	18732	18887	19043	19204	19365	19540
24	17792	17959	18125	18288	18451	18628	18805	18966	19127	19289	19451	19616	19781	19962


	54	55	56	57	58	59	60
20	18427	18567	18708	18847	18986	19129	19271
21	18855	19000	19145	19291	19436	19583	19731
22	19287	19438	19589	19740	19890	20045	20200
23	19715	19871	20027	20183	20340	20500	20660
24	20143	20304	20465	20627	20789	20954	21119

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 40 (M40) oznacza zakres wymiarów 39,01 – 40,00 dm

### Standard wykonania


- Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171 SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
- Okucia Patio Life
- Klamka RotoLine Patio Life.
- Niski próg tworzywowy z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)  
Wysokość podawana zawsze z progiem.
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty



## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT D

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.




	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	10360	10513	10654	10811	10950	11090	11235	11394	11534	11674	11816	11989	12128	12269
21	10536	10696	10842	11003	11148	11294	11443	11608	11753	11899	12046	12224	12369	12514
22	10717	10879	11031	11198	11349	11499	11654	11824	11975	12126	12281	12462	12614	12764
23	10896	11061	11219	11391	11547	11702	11863	12038	12194	12350	12511	12698	12854	13009
24	11077	11243	11406	11583	11744	11906	12071	12252	12413	12575	12740	12934	13095	13256

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	15285	15458	15883	16056	16257	16430	16603	16823	16998	17171	17379
21	15596	15776	16208	16388	16596	16776	16956	17183	17365	17545	17760
22	15907	16094	16533	16720	16940	17127	17314	17548	17737	17924	18146
23	16218	16412	16858	17052	17284	17473	17667	17908	18104	18298	18527
24	16530	16730	17183	17384	17627	17819	18020	18268	18471	18672	18908

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171 SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K  
Od modułu 34 zastosowany jest pakiet 33.2 kl.P2/16/Thermofloat 4mm U=1,0 Ar
4. Okucia Patio Life
5. Klamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowy z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)  
Wysokość podawana zawsze z progiem.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	5266	5455	5625	5820	5986	6151	6327	6529	6694	6860	7030	7241	7406	7572
21	5530	5731	5912	6119	6296	6473	6661	6874	7051	7227	7411	7632	7809	7986
22	5710	5916	6106	6320	6504	6688	6883	7104	7287	7473	7667	7894	8077	8262
23	5889	6097	6293	6515	6706	6898	7100	7328	7520	7711	7914	8148	8338	8531
24	6069	6278	6482	6712	6910	7110	7319	7554	7752	7952	8161	8403	8602	8801
25	6248	6459	6670	6907	7112	7319	7536	7779	7985	8191	8408	8657	8863	9069

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	5568	5763	5937	6139	6309	6480	6661	6869	7039	7211	7387	7603	7774	7945
21	5844	6051	6238	6450	6633	6815	7008	7227	7409	7591	7781	8007	8189	8372
22	6031	6243	6437	6657	6847	7037	7237	7463	7652	7843	8043	8276	8464	8654
23	6216	6429	6632	6859	7055	7253	7460	7694	7891	8088	8296	8536	8732	8930
24	6403	6618	6827	7062	7265	7471	7686	7926	8130	8335	8550	8797	9001	9206
25	6588	6804	7021	7263	7474	7686	7909	8158	8369	8581	8803	9058	9269	9481

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Kłamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
<b>20</b>	6106	6271	6435	6600	6768	6933	7124	7289	7456	7623	7822	7987	8153
<b>21</b>	6427	6604	6777	6953	7134	7310	7512	7688	7867	8045	8256	8433	8610
<b>22</b>	6642	6826	7005	7189	7376	7566	7773	7957	8143	8329	8546	8731	8916
<b>23</b>	6855	7045	7229	7421	7615	7819	8027	8219	8412	8605	8831	9021	9214
<b>24</b>	7070	7268	7457	7656	7858	8075	8284	8483	8684	8884	9117	9316	9515
<b>25</b>	7282	7487	7682	7887	8097	8328	8539	8745	8952	9161	9400	9606	9813

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<b>20</b>	8318	8484	8658	8862	9027	9193	9359	9526	9695	9908	10073	10239	10404	10571
<b>21</b>	8787	8965	9150	9367	9543	9721	9897	10076	10257	10481	10658	10835	11012	11191
<b>22</b>	9100	9285	9477	9701	9885	10070	10253	10440	10632	10862	11046	11230	11414	11601
<b>23</b>	9405	9598	9798	10029	10221	10412	10603	10797	10996	11234	11425	11618	11808	12002
<b>24</b>	9714	9914	10121	10360	10558	10758	10956	11157	11364	11608	11807	12007	12205	12406
<b>25</b>	10019	10227	10441	10688	10893	11100	11306	11514	11728	11980	12186	12393	12598	12807

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD

2. Drewno sosnowe klejone warstwowo

Konstrukcja aluminiowa: ALURON

3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K

4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S

5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie

6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty

7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20	6592	6764	6928	7100	7274	7446	7644	7816	7990	8164	8369	8541	8714
21	6929	7113	7283	7466	7666	7850	8058	8241	8426	8612	8829	9013	9197
22	7161	7352	7524	7715	7935	8118	8332	8523	8716	8909	9133	9324	9515
23	7390	7587	7762	7960	8200	8384	8600	8798	8997	9198	9430	9627	9827
24	7621	7826	8002	8208	8469	8653	8869	9075	9283	9490	9729	9935	10141
25	7850	8062	8240	8453	8734	8920	9137	9350	9564	9780	10026	10239	10452

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m<sup>2</sup>K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	8886	9059	9239	9450	9622	9795	9967	10141	10317	10536	10708	10881	11053	11227
21	9381	9565	9757	9980	10164	10348	10531	10717	10905	11135	11319	11503	11687	11872
22	9706	9898	10097	10328	10519	10711	10901	11094	11293	11530	11720	11912	12102	12295
23	10025	10224	10431	10669	10867	11066	11264	11464	11670	11914	12112	12312	12509	12710
24	10346	10553	10767	11013	11218	11424	11630	11837	12051	12302	12507	12714	12919	13127
25	10665	10880	11101	11354	11566	11780	11992	12208	12428	12687	12899	13113	13325	13540

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m<sup>2</sup>K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<b>20</b>	8144	8314	8486	8656	8827	8998	9177	9350	9521	9692	9910	10082	10252	10423	10599	10772	11003
<b>21</b>	8551	8732	8915	9097	9278	9461	9653	9839	10020	10202	10446	10628	10809	10992	11180	11366	11607
<b>22</b>	8826	9016	9204	9395	9584	9773	9972	10165	10355	10544	10802	10992	11181	11371	11567	11760	12009
<b>23</b>	9097	9294	9490	9687	9884	10082	10288	10488	10684	10881	11155	11344	11540	11738	11941	12141	12397
<b>24</b>	9372	9577	9781	9985	10188	10393	10607	10814	11018	11222	11511	11700	11903	12109	12319	12527	12791
<b>25</b>	9643	9855	10066	10279	10490	10701	10923	11137	11348	11560	11865	12052	12263	12475	12693	12907	13178

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



↑ SŁUPEK STAŁY    SŁUPEK RUCHOMY    SŁUPEK STAŁY

Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
20	11174	11344	11516	11686	11857	12046	12218	12461	12633	12802	12973	13144	13315	13495	13669	13927
21	11790	11972	12154	12335	12519	12719	12904	13158	13341	13522	13704	13886	14069	14261	14446	14717
22	12198	12387	12578	12766	12956	13164	13356	13618	13808	13997	14186	14375	14566	14773	14966	15239
23	12594	12791	12988	13184	13381	13597	13797	14066	14263	14459	14656	14852	15049	15265	15465	15746
24	12995	13199	13403	13607	13811	14034	14241	14517	14722	14925	15130	15333	15538	15760	15968	16256
25	13390	13601	13813	14024	14236	14466	14681	14965	15176	15387	15599	15810	16022	16252	16467	16763

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



SŁUPEK STAŁY    SŁUPEK RUCHOMY    SŁUPEK STAŁY

Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo  
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

## DOPLATY

### WZÓR LICZENIA

cena bazowa okna

+

dopłata za rodzaj klejonki; profil i aluminium w danym wybarwieniu

+

dopłata za termo-panel lub słupek stały z aluminium

+

dopłata za rodzaj klejonki lub i aluminium w danym wybarwieniu

+

dopłata za okucia dodatkowe

Termo-panel drewniany w balkonie z okładziną aluminiową, jednostronną, od zewnątrz (tylko klejonka sosnowa, dębowa)	+ 604 zł za sztukę do 1 m <sup>2</sup> + 604 zł/m <sup>2</sup> powyżej 1 m <sup>2</sup>
Słupek stały z aluminium	+ 238 PLN/ mb
Szpros konstrukcyjny 58 mm z aluminium	+ 86 PLN/ pole

### OKUCIA DODATKOWE

Nafrezowanie pod nietypowy nawiewnik	konsultacja
Okno stałe w skrzydle (bez okuć)	kalkulacja indywidualna
Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie)	kalkulacja indywidualna
Zastosowanie zasuwnicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle o szerokości pow 1040mm)	+ 68 PLN/szt
Zastosowanie zasuwnicy z klamką w skrzydle biernym	+ 100 PLN/szt
Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 802mm)	+ 115 PLN/szt
Hamulec cierny (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 600mm)	+ 21 PLN/szt
Ogranicznik uchyłu/rozwarcia grzebieniowy	+ 21 PLN/szt
Srebrne (PCV) osłonki na zawiasy	+ 21 PLN/ kpl
Obustronne nafrezowanie pod klamkę	+ 70 PLN/szt
Nafrezowanie pod wentylację (po uzgodnieniu)	+ 35 PLN/szt
Nafrezowanie 10x10x10 mm po wewnętrznej ościeżnicy	+ 35 PLN/szt

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

### DUAL-STANDARD

DREWNO	ALUMINIUM	Sosna (mikrowczepy)	Sosna** (lita)	Dąb D1 (kawałki drewna 15-30 cm)	Dąb D2 (kawałki drewna 30-80 cm)	Dąb*** (klejonka lita)	Meranti
Biały (NCS s0500-N) Braz (NCS s8010-Y90R)	RAL	-	15%	30%	40%	60%	20%
RAL*, NCS do 10 szt.		20%	35%	50%	60%	80%	40%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.		15%	30%	45%	55%	75%	35%
RAL*, NCS pow 20 szt.		10%	25%	40%	50%	70%	30%
Lakier transparentny		7%	15%	37%	47%	60%	30%

\* prócz kolorów metalicznych na drewnie

\*\* Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100mm.