

Lublin 27.05.2011.





CENNIK OKIEN POL-SKONE DUAL-STANDARD S-SYSTEM ze szkleniem U=0,8

Szkoło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m²K

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1



**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
SYSTEM DUAL-STANDARD**


Okno stałe w ramie

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	505,53	528,90	549,81	571,95	594,09	616,23	638,37	660,51	681,42	704,79	725,70	749,07	769,98	792,12	814,26	836,40	859,77	883,14	905,28	929,88	952,02	976,62
5	523,98	547,35	570,72	594,09	617,46	642,06	664,20	675,27	698,64	720,78	741,69	767,52	789,66	815,49	837,63	862,23	886,83	910,20	934,80	958,17	981,54	1006,14
6	539,97	565,80	590,40	616,23	640,83	654,36	676,50	699,87	724,47	751,53	776,13	803,19	829,02	854,85	880,68	907,74	932,34	959,40	985,23	1011,06	1036,89	1062,72
7	557,19	595,32	611,31	638,37	651,90	676,50	703,56	729,39	757,68	785,97	814,26	842,55	869,61	897,90	926,19	954,48	981,54	1011,06	1038,12	1066,41	1093,47	1122,99
8	574,41	615,00	626,07	651,90	671,58	702,33	730,62	760,14	789,66	819,18	847,47	878,22	907,74	938,49	968,01	998,76	1028,28	1059,03	1088,55	1120,53	1150,05	1180,80
9	591,63	628,53	639,60	666,66	697,41	728,16	758,91	792,12	821,64	853,62	883,14	915,12	944,64	975,39	1006,14	1036,89	1066,41	1098,39	1127,91	1161,12	1190,64	1221,39
10	610,08	642,06	656,82	688,80	720,78	753,99	785,97	820,41	852,39	886,83	918,81	952,02	985,23	1017,21	1049,19	1083,63	1115,61	1148,82	1182,03	1214,01	1416,96	1456,32
11	628,53	660,51	676,50	712,17	746,61	782,28	815,49	852,39	884,37	920,04	954,48	990,15	1023,36	1059,03	1093,47	1129,14	1162,35	1199,25	1403,43	1446,48	1487,07	1530,12
12	644,52	671,58	697,41	734,31	771,21	806,88	843,78	880,68	916,35	953,25	987,69	1024,59	1059,03	1095,93	1129,14	1166,04	1368,99	1413,27	1455,09	1499,37	1542,42	1586,70
13	661,74	683,88	720,78	757,68	795,81	835,17	872,07	911,43	948,33	986,46	1024,59	1063,95	1102,08	1142,67	1180,80	1392,36	1439,10	1488,30	1535,04	1583,01	1629,75	1677,72
15	687,57	722,01	762,60	804,42	845,01	889,29	929,88	971,70	1012,29	1055,34	1095,93	1138,98	1346,85	1398,51	1448,94	1500,60	1552,26	1603,92	1654,35	1706,01	1757,67	1809,33
16	699,87	739,23	783,51	827,79	868,38	913,89	956,94	1001,22	1043,04	1086,09	1130,37	1341,93	1394,82	1448,94	1503,06	1557,18	1611,30	1665,42	1718,31	1773,66	1826,55	
17	717,09	761,37	804,42	849,93	894,21	940,95	985,23	1030,74	1076,25	1121,76	1330,86	1387,44	1441,56	1496,91	1552,26	1607,61	1661,73	1718,31	1772,43	1827,78		
18	731,85	778,59	825,33	873,30	920,04	966,78	1012,29	1061,49	1107,00	1153,74	1376,37	1435,41	1494,45	1554,72	1613,76	1672,80	1731,84	1792,11	1851,15			
19	750,30	799,50	847,47	896,67	944,64	995,07	1043,04	1091,01	1138,98	1360,38	1420,65	1482,15	1541,19	1602,69	1662,96	1723,23	1783,50	1843,77				
20	766,29	817,95	867,15	918,81	969,24	1019,67	1070,10	1120,53	1339,47	1402,20	1463,70	1526,43	1586,70	1649,43	1709,70	1772,43	1833,93					
21	783,51	837,63	889,29	942,18	995,07	1046,73	1098,39	1152,51	1380,06	1446,48	1507,98	1571,94	1633,44	1697,40	1758,90	1822,86						
22	800,73	856,08	910,20	964,32	1019,67	1071,33	1126,68	1350,54	1419,42	1488,30	1551,03	1616,22	1678,95	1744,14	1806,87							
23	817,95	875,76	931,11	988,92	1045,50	1098,39	1153,74	1388,67	1460,01	1531,35	1595,31	1661,73	1725,69	1792,11								
24	833,94	894,21	952,02	1011,06	1070,10	1122,99	1351,77	1425,57	1499,37	1573,17	1639,59	1706,01	1771,20									
25	851,16	913,89	974,16	1035,66	1095,93	1311,18	1386,21	1463,70	1539,96	1616,22	1683,87	1751,52										

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
pola zacieniowane - z pakietami 6mm/12/6mm U=1,3 wg EN673
4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
5. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno rozwierne

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	726,93	765,06	804,42	845,01	884,37	927,42					
7	762,60	803,19	842,55	881,91	923,73	981,54	1039,35				
8	799,50	841,32	880,68	921,27	963,09	1023,36	1087,32	1151,28			
9	837,63	878,22	920,04	961,86	1006,14	1071,33	1136,52	1201,71	1271,82	1343,16	
10	862,23	912,66	956,94	1003,68	1057,80	1124,22	1190,64	1257,06	1328,40	1399,74	1522,74
11	885,60	945,87	992,61	1050,42	1109,46	1177,11	1247,22	1319,79	1399,74	1487,07	1621,14
12	912,66	976,62	1034,43	1100,85	1161,12	1223,85	1309,95	1413,27	1517,82	1612,53	1719,54
13	945,87	1017,21	1086,09	1159,89	1216,47	1295,19	1373,91	1487,07	1597,77	1702,32	1811,79
14	981,54	1054,11	1137,75	1221,39	1273,05	1367,76	1466,16	1562,10	1678,95	1790,88	1905,27
15	1013,52	1095,93	1191,87	1276,74	1330,86	1436,64	1542,42	1637,13	1757,67	1881,90	2001,21
16	1041,81	1130,37	1223,85	1312,41	1404,66	1520,28	1617,45	1692,48	1836,39	1960,62	2097,15
17	1083,63	1179,57	1273,05	1367,76	1478,46	1602,69	1704,78	1790,88	1929,87	2054,10	2207,85
18	1141,44	1243,53	1343,16	1442,79	1542,42	1670,34	1794,57	1895,43	2034,42	2147,58	2312,40
19	1201,71	1308,72	1413,27	1519,05	1622,37	1756,44	1885,59	2007,36	2140,20	2257,05	2413,26
20	1265,67	1373,91	1485,84	1595,31	1703,55	1840,08	1975,38	2110,68	2245,98	2381,28	2516,58





Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

- Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
- Szkoło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

	Okucia WK2 - dopłata	142,68 PLN
	Okucia WK2 - dopłata	168,51 PLN
	Okucia WK2 - dopłata	194,34 PLN
	Okucia WK2 - dopłata	232,47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.
Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 61,5 PLN

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	776,13	814,26	854,85	894,21	933,57	991,38					
7	813,03	852,39	892,98	932,34	972,93	1031,97	1089,78				
8	848,70	890,52	929,88	971,70	1013,52	1073,79	1137,75	1201,71			
9	886,83	928,65	969,24	1011,06	1056,57	1121,76	1186,95	1252,14	1322,25	1392,36	
10	911,43	961,86	1006,14	1052,88	1107,00	1174,65	1241,07	1307,49	1377,60	1448,94	1573,17
11	936,03	995,07	1043,04	1099,62	1158,66	1226,31	1297,65	1370,22	1448,94	1537,50	1671,57
12	961,86	1028,28	1084,86	1147,59	1210,32	1273,05	1360,38	1462,47	1568,25	1662,96	1768,74
13	995,07	1066,41	1136,52	1209,09	1281,66	1345,62	1437,87	1537,50	1648,20	1751,52	1860,99
14	1028,28	1105,77	1188,18	1271,82	1355,46	1418,19	1516,59	1612,53	1728,15	1841,31	1954,47
15	1063,95	1148,82	1241,07	1335,78	1428,03	1489,53	1594,08	1686,33	1808,10	1932,33	2051,64
16	1121,76	1210,32	1303,80	1397,28	1491,99	1586,70	1697,40	1787,19	1917,57	2040,57	2177,10
17	1180,80	1273,05	1368,99	1463,70	1558,41	1682,64	1801,95	1886,82	2025,81	2151,27	2305,02
18	1237,38	1339,47	1439,10	1539,96	1639,59	1767,51	1891,74	1992,60	2130,36	2243,52	2407,11
19	1297,65	1405,89	1509,21	1614,99	1719,54	1852,38	1981,53	2103,30	2237,37	2354,22	2510,43
20	1362,84	1471,08	1581,78	1691,25	1800,72	1937,25	2071,32	2206,62	2343,15	2478,45	2612,52

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

	Okucia WK2 - dopłata	142,68
	Okucia WK2 - dopłata	168,51
	Okucia WK2 - dopłata	194,34
	Okucia WK2 - dopłata	232,47

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	761,37	799,50	836,40	876,99	904,05	932,34	959,40	993,84	1044,27	1088,55	1129,14	1170,96	1211,55	1257,06	1391,13
6	799,50	837,63	875,76	916,35	950,79	986,46	1022,13	1059,03	1111,92	1168,50	1216,47	1264,44	1313,64	1362,84	1488,30
7	837,63	875,76	915,12	955,71	998,76	1039,35	1087,32	1134,06	1191,87	1255,83	1308,72	1361,61	1414,50	1467,39	1587,93
8	875,76	915,12	954,48	996,30	1047,96	1104,54	1161,12	1216,47	1269,36	1345,62	1399,74	1455,09	1511,67	1569,48	1683,87
9	915,12	954,48	996,30	1040,58	1104,54	1169,73	1234,92	1291,50	1361,61	1446,48	1500,60	1555,95	1611,30	1667,88	1779,81
10	954,48	992,61	1033,20	1079,94	1156,20	1222,62	1287,81	1343,16	1413,27	1499,37	1585,47	1659,27	1726,92	1795,80	1885,59
11	986,46	1028,28	1075,02	1121,76	1210,32	1276,74	1338,24	1418,19	1488,30	1589,16	1676,49	1752,75	1829,01	1906,50	2019,66
12		1071,33	1115,61	1162,35	1264,44	1333,32	1415,73	1504,29	1594,08	1691,25	1781,04	1872,06	1963,08	2054,10	2134,05
13		1114,38	1159,89	1202,94	1313,64	1402,20	1493,22	1583,01	1698,63	1781,04	1876,98	1972,92	2070,09	2167,26	2234,91
14		1216,47	1296,42	1362,84	1456,32	1539,96	1634,67	1717,08	1814,25	1895,43					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
SYSTEM DUAL-STANDARD**


Okno rozwierne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	1030,74	1088,55	1143,90	1204,17	1265,67	1323,48	1384,98	1446,48								
7	1079,94	1136,52	1194,33	1252,14	1317,33	1381,29	1446,48	1509,21	1576,86	1639,59	1704,78	1768,74				
8	1130,37	1186,95	1247,22	1309,95	1396,05	1485,84	1558,41	1624,83	1676,49	1725,69	1776,12	1825,32	1879,44	1928,64		
9	1178,34	1222,62	1303,80	1367,76	1455,09	1546,11	1635,90	1686,33	1739,22	1789,65	1867,14	1940,94	2019,66	2094,69	2169,72	2244,75
10	1233,69	1298,88	1367,76	1432,95	1536,27	1628,52	1719,54	1771,20	1825,32	1876,98	1953,24	2034,42	2118,06	2206,62	2289,03	2400,96
11	1293,96	1345,62	1430,49	1516,59	1614,99	1708,47	1809,33	1872,06	1936,02	1981,53	2093,46	2188,17	2286,57	2334,54	2457,54	2586,69
12	1349,31	1412,04	1501,83	1591,62	1696,17	1798,26	1902,81	1975,38	2050,41	2122,98	2234,91	2344,38	2457,54	2568,24	2667,87	2795,79
13	1428,03	1484,61	1574,40	1666,65	1776,12	1884,36	1993,83	2077,47	2163,57	2247,21	2373,90	2498,13	2627,28	2750,28	2876,97	3004,89
14	1507,98	1557,18	1648,20	1741,68	1857,30	1971,69	2086,08	2179,56	2277,96	2373,90	2512,89	2650,65	2792,10	2929,86	3073,77	3206,61
15	1587,93	1630,98	1723,23	1817,94	1939,71	2057,79	2179,56	2284,11	2388,66	2500,59	2651,88	2803,17	2956,92	3108,21	3261,96	3412,02
16	1662,96	1707,24	1813,02	1888,05	2035,65	2147,58	2280,42	2365,29	2458,77	2549,79	2721,99	2894,19	3070,08	3254,58	3415,71	3589,14
17	1750,29	1810,56	1884,36	1974,15	2113,14	2250,90	2391,12	2462,46	2539,95	2612,52	2806,86	2998,74	3195,54	3387,42	3582,99	3776,10
18	1845,00	1906,50	1996,29	2087,31	2227,53	2366,52	2506,74	2579,31	2658,03	2733,06	2927,40	3121,74	3318,54	3512,88	3708,45	3902,79
19	1960,62	2015,97	2108,22	2199,24	2340,69	2479,68	2622,36	2696,16	2776,11	2851,14	3046,71	3242,28	3440,31	3635,88	3832,68	4029,48
20	2063,94	2126,67	2218,92	2312,40	2455,08	2595,30	2739,21	2815,47	2894,19	2971,68	3168,48	3364,05	3564,54	3760,11	3963,06	4157,40

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

- Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
- Szkoło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
- Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 292.74 PLN/mb)

	Okucia WK2 - dopłata 2	297,66 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 3	413,28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 123,00 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno rozwierne + rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	879,00	925,00	971,00	1019,00	1070,00	1117,00	1166,00	1217,00								
7	918,00	964,00	1011,00	1059,00	1112,00	1163,00	1217,00	1268,00	1322,00	1373,00	1427,00	1478,00				
8	959,00	1005,00	1054,00	1105,00	1175,00	1249,00	1308,00	1361,00	1403,00	1443,00	1484,00	1524,00	1568,00	1608,00		
9	998,00	1034,00	1100,00	1153,00	1223,00	1298,00	1370,00	1412,00	1454,00	1495,00	1558,00	1619,00	1682,00	1743,00	1805,00	1865,00
10	1044,00	1097,00	1152,00	1205,00	1289,00	1365,00	1438,00	1480,00	1524,00	1566,00	1629,00	1694,00	1763,00	1834,00	1902,00	1993,00
11	1093,00	1135,00	1203,00	1273,00	1354,00	1430,00	1512,00	1562,00	1615,00	1651,00	1742,00	1820,00	1900,00	1938,00	2039,00	2143,00
12	1137,00	1189,00	1261,00	1335,00	1420,00	1503,00	1587,00	1646,00	1708,00	1767,00	1857,00	1947,00	2039,00	2129,00	2221,00	2313,00
13	1201,00	1247,00	1321,00	1395,00	1485,00	1573,00	1662,00	1729,00	1799,00	1868,00	1970,00	2072,00	2176,00	2278,00	2379,00	2481,00
14	1268,00	1307,00	1381,00	1456,00	1551,00	1643,00	1736,00	1813,00	1893,00	1971,00	2084,00	2195,00	2310,00	2423,00	2540,00	2647,00
15	1332,00	1367,00	1442,00	1518,00	1617,00	1714,00	1812,00	1897,00	1987,00	2072,00	2196,00	2319,00	2444,00	2567,00	2693,00	2815,00
16	1417,00	1453,00	1527,00	1600,00	1708,00	1811,00	1917,00	1988,00	2064,00	2138,00	2278,00	2418,00	2561,00	2700,00	2842,00	2983,00
17	1489,00	1538,00	1611,00	1683,00	1797,00	1908,00	2022,00	2080,00	2143,00	2202,00	2360,00	2516,00	2676,00	2832,00	2992,00	3149,00
18	1578,00	1628,00	1702,00	1775,00	1890,00	2002,00	2116,00	2176,00	2239,00	2300,00	2458,00	2616,00	2776,00	2934,00	3094,00	3252,00
19	1668,00	1718,00	1792,00	1866,00	1982,00	2095,00	2210,00	2270,00	2335,00	2397,00	2556,00	2715,00	2876,00	3035,00	3195,00	3354,00
20	1732,00	1808,00	1883,00	1958,00	2075,00	2189,00	2305,00	2366,00	2431,00	2494,00	2654,00	2813,00	2976,00	3135,00	3297,00	3458,00

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie

6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 292,74 PLN/mb)

 Okucia WK2 - dopłata 297,66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413,28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD

Okno balkonowe rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.


	8	9	10	11	12	13
21	1757,67	1881,90	2029,50	2182,02	2337,00	2484,60
22	1833,93	1971,69	2119,29	2270,58	2440,32	2590,38
23	1908,96	2041,80	2204,16	2360,37	2543,64	2696,16
24	1986,45	2110,68	2291,49	2450,16	2646,96	2801,94
25	2062,71	2221,38	2378,82	2541,18	2750,28	2908,95

	Okucia WK2 - dopłata 184.5 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 221.40 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo

Konstrukcja aluminiowa: ALURON

3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Okna stałe w skrzydle na profilu okna balkonowego - 61,50 PLN

Dopłaty:

1. Niski próg aluminiowy ATD75*	129,15
2. zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona ** wkładka kl.A	335,79
3. hamulec w klamce (tylko do zasuwnicy)	141,45
4. zamek listwowy na wkładkę z zaczepami antywyważeniowymi poszerzony ramiak do 110mm klamka z szyldem podłużnym** wkładka kl.A	645,75

*Tylko na profilu Dual-Standard

**klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno balkonowe rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	1853,61	1977,84	2125,44	2277,96	2434,17	2581,77
22	1929,87	2068,86	2216,46	2366,52	2537,49	2686,32
23	2006,13	2138,97	2300,10	2457,54	2640,81	2793,33
24	2082,39	2209,08	2387,43	2547,33	2744,13	2899,11
25	2158,65	2317,32	2474,76	2637,12	2847,45	3004,89

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

Dopłaty:

Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona ** wkładka kl.A	335,79
---	--------

**klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

- Okucia WK2 - dopłata 194.34 PLN
- Okucia WK2 - dopłata 232.47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
SYSTEM DUAL-STANDARD**


Okno balkonowe rozwierne + rozwierne.

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	2519,04	2623,59	2724,45	2854,83	2981,52	3108,21	3242,28	3382,50	3517,80	3654,33	3859,74	4070,07	4276,71	4485,81	4692,45
22	2629,74	2734,29	2837,61	2966,76	3092,22	3218,91	3338,22	3462,45	3584,22	3774,87	3982,74	4193,07	4400,94	4611,27	4819,14
23	2864,67	2970,45	3073,77	3211,53	3345,60	3482,13	3614,97	3760,11	3885,57	4020,87	4228,74	4440,30	4650,63	4860,96	5070,06
24	2953,23	3060,24	3164,79	3302,55	3437,85	3576,84	3709,68	3847,44	3983,97	4118,04	4327,14	4542,39	4752,72	4964,28	5174,61
25	3040,56	3148,80	3254,58	3393,57	3530,10	3669,09	3804,39	3943,38	4079,91	4215,21	4426,77	4642,02	4853,58	5066,37	5277,93

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).


Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

- Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
- Szkoło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 238 PLN/mb)
- Okna stałe w skrzydle na profilu okna balkonowego - 100 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)
- W M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym (za wyjątkiem wersji z zamkiem listw.)

 Okucia WK2 - dopłata 297.66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413.28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Dopłaty:

1. Niski próg aluminiowy ATD75*	258,30 zł
2. zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona** wkładka kl.A	335,79 zł
3. hamulec w klamce (tylko do zasuwnicy)	141,45
4. zamek listwowy na wkładkę z zaczepami antywyważeniowymi poszerzony ramiak do 110mm klamka z szyldem podłużnym** wkładka kl.A	645,75 zł

*Tylko na profilu Dual-Standard

**klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno balkonowe rozwierne + rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	2617,44	2720,76	2821,62	2953,23	3079,92	3205,38	3340,68	3479,67	3616,20	3752,73	3956,91	4168,47	4375,11	4584,21	4790,85
22	2728,14	2832,69	2934,78	3063,93	3190,62	3317,31	3436,62	3560,85	3681,39	3873,27	4079,91	4291,47	4499,34	4709,67	4917,54
23	2963,07	3068,85	3172,17	3309,93	3444,00	3580,53	3712,14	3858,51	3983,97	4118,04	4325,91	4538,70	4749,03	4959,36	5168,46
24	3050,40	3158,64	3263,19	3400,95	3535,02	3674,01	3808,08	3945,84	4082,37	4216,44	4425,54	4639,56	4849,89	5061,45	5271,78
25	3138,96	3247,20	3352,98	3491,97	3627,27	3766,26	3902,79	4041,78	4178,31	4313,61	4525,17	4739,19	4950,75	5163,54	5375,10

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 292.74 PLN/mb)
9. W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym

Dopłaty:

Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona ** wkładka kl.A	335,79
---	--------

 Okucia WK2 - dopłata 297.66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413.28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

**klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT A

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.




	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	10060,17	10249,59	10423,02	10614,90	10787,10	10959,30	11136,42	11333,22	11505,42	11676,39	11852,28	12054,00	12224,97	12398,40
21	10277,88	10473,45	10653,03	10852,29	11030,64	11208,99	11392,26	11596,44	11774,79	11953,14	12135,18	12343,05	12521,40	12699,75
22	10499,28	10699,77	10886,73	11092,14	11276,64	11461,14	11653,02	11862,12	12047,85	12232,35	12423,00	12637,02	12822,75	13007,25
23	10720,68	10923,63	11116,74	11328,30	11520,18	11712,06	11910,09	12125,34	12317,22	12509,10	12705,90	12926,07	13117,95	13308,60
24	10942,08	11147,49	11347,98	11565,69	11763,72	11962,98	12165,93	12388,56	12586,59	12785,85	12988,80	13216,35	13414,38	13612,41

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	16108,08	16320,87	16533,66	16746,45	16993,68	17206,47	17419,26	17632,05	17847,30	18060,09	18315,93
21	16490,61	16712,01	16933,41	17154,81	17410,65	17632,05	17853,45	18074,85	18298,71	18520,11	18784,56
22	16873,14	17103,15	17333,16	17563,17	17833,77	18063,78	18293,79	18523,80	18756,27	18986,28	19259,34
23	17255,67	17494,29	17732,91	17971,53	18256,89	18489,36	18727,98	18966,60	19207,68	19446,30	19727,97
24	17639,43	17885,43	18132,66	18379,89	18678,78	18914,94	19162,17	19409,40	19659,09	19906,32	20196,60

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171 SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
Od modułu 34 zastosowany jest pakiet 33.2 kl.P2/16/Thermofloat 4mm U=1,0 Ar
4. Okucia Patio Life
5. Kłamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowy z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progiem.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT C

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.



	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20	20120,34	20308,53	20497,95	20671,38	20846,04	21037,92	21229,80	21402,00	21572,97	21745,17	21918,60	22095,72	22272,84	22469,64
21	20554,53	20751,33	20946,90	21126,48	21306,06	21505,32	21703,35	21881,70	22060,05	22239,63	22417,98	22601,25	22784,52	22988,70
22	20998,56	21199,05	21398,31	21585,27	21772,23	21977,64	22183,05	22368,78	22553,28	22737,78	22922,28	23112,93	23304,81	23513,91
23	21440,13	21644,31	21847,26	22040,37	22233,48	22445,04	22656,60	22848,48	23040,36	23231,01	23422,89	23620,92	23818,95	24034,20
24	21884,16	22089,57	22293,75	22494,24	22694,73	22912,44	23130,15	23328,18	23526,21	23725,47	23924,73	24127,68	24330,63	24553,26


	54	55	56	57	58	59	60
20	22665,21	22837,41	23010,84	23181,81	23352,78	23528,67	23703,33
21	23191,65	23370,00	23548,35	23727,93	23906,28	24087,09	24269,13
22	23723,01	23908,74	24094,47	24280,20	24464,70	24655,35	24846,00
23	24249,45	24441,33	24633,21	24825,09	25018,20	25215,00	25411,80
24	24775,89	24973,92	25171,95	25371,21	25570,47	25773,42	25976,37

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 40 (M40) oznacza zakres wymiarów 39,01 – 40,00 dm

Standard wykonania


1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171 SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia Patio Life
5. Klamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowi z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progiem.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT D

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.




	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	12742,80	12930,99	13104,42	13297,53	13468,50	13640,70	13819,05	14014,62	14186,82	14359,02	14533,68	14746,47	14917,44	15090,87
21	12959,28	13156,08	13335,66	13533,69	13712,04	13891,62	14074,89	14277,84	14456,19	14635,77	14816,58	15035,52	15213,87	15392,22
22	13181,91	13381,17	13568,13	13773,54	13959,27	14143,77	14334,42	14543,52	14729,25	14914,98	15105,63	15328,26	15515,22	15699,72
23	13402,08	13605,03	13799,37	14010,93	14202,81	14393,46	14591,49	14806,74	14998,62	15190,50	15388,53	15618,54	15810,42	16001,07
24	13624,71	13828,89	14029,38	14247,09	14445,12	14644,38	14847,33	15069,96	15267,99	15467,25	15670,20	15908,82	16106,85	16304,88

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	18800,55	19013,34	19536,09	19748,88	19996,11	20208,90	20421,69	20692,29	20907,54	21120,33	21376,17
21	19183,08	19404,48	19935,84	20157,24	20413,08	20634,48	20855,88	21135,09	21358,95	21580,35	21844,80
22	19565,61	19795,62	20335,59	20565,60	20836,20	21066,21	21296,22	21584,04	21816,51	22046,52	22319,58
23	19948,14	20186,76	20735,34	20973,96	21259,32	21491,79	21730,41	22026,84	22267,92	22506,54	22788,21
24	20331,90	20577,90	21135,09	21382,32	21681,21	21917,37	22164,60	22469,64	22719,33	22966,56	23256,84

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania

- Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171 SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m²K
Od modułu 34 zastosowany jest pakiet 33.2 kl.P2/16/Thermofloat 4mm U=1,0 Ar
- Okucia Patio Life
- Klamka RotoLine Patio Life.
- Niski próg tworzywowy z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progiem.
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	6477,18	6709,65	6918,75	7158,60	7362,78	7565,73	7782,21	8030,67	8233,62	8437,80	8646,90	8906,43	9109,38	9313,56
21	6801,90	7049,13	7271,76	7526,37	7744,08	7961,79	8193,03	8455,02	8672,73	8889,21	9115,53	9387,36	9605,07	9822,78
22	7023,30	7276,68	7510,38	7773,60	7999,92	8226,24	8466,09	8737,92	8963,01	9191,79	9430,41	9709,62	9934,71	10162,26
23	7243,47	7499,31	7740,39	8013,45	8248,38	8484,54	8733,00	9013,44	9249,60	9484,53	9734,22	10022,04	10255,74	10493,13
24	7464,87	7721,94	7972,86	8255,76	8499,30	8745,30	9002,37	9291,42	9534,96	9780,96	10038,03	10335,69	10580,46	10825,23
25	7685,04	7944,57	8204,10	8495,61	8747,76	9002,37	9269,28	9568,17	9821,55	10074,93	10341,84	10648,11	10901,49	11154,87

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio uchylno-przesuwne + rozwiernie.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	6848,64	7088,49	7302,51	7550,97	7760,07	7970,40	8193,03	8448,87	8657,97	8869,53	9086,01	9351,69	9562,02	9772,35
21	7188,12	7442,73	7672,74	7933,50	8158,59	8382,45	8619,84	8889,21	9113,07	9336,93	9570,63	9848,61	10072,47	10297,56
22	7418,13	7678,89	7917,51	8188,11	8421,81	8655,51	8901,51	9179,49	9411,96	9646,89	9892,89	10179,48	10410,72	10644,42
23	7645,68	7907,67	8157,36	8436,57	8677,65	8921,19	9175,80	9463,62	9705,93	9948,24	10204,08	10499,28	10740,36	10983,90
24	7875,69	8140,14	8397,21	8686,26	8935,95	9189,33	9453,78	9748,98	9999,90	10252,05	10516,50	10820,31	11071,23	11323,38
25	8103,24	8368,92	8635,83	8933,49	9193,02	9453,78	9728,07	10034,34	10293,87	10554,63	10827,69	11141,34	11400,87	11661,63

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Kłamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20	7510,38	7713,33	7915,05	8118,00	8324,64	8527,59	8762,52	8965,47	9170,88	9376,29	9621,06	9824,01	10028,19
21	7905,21	8122,92	8335,71	8552,19	8774,82	8991,30	9239,76	9456,24	9676,41	9895,35	10154,88	10372,59	10590,30
22	8169,66	8395,98	8616,15	8842,47	9072,48	9306,18	9560,79	9787,11	10015,89	10244,67	10511,58	10739,13	10966,68
23	8431,65	8665,35	8891,67	9127,83	9366,45	9617,37	9873,21	10109,37	10346,76	10584,15	10862,13	11095,83	11333,22
24	8696,10	8939,64	9172,11	9416,88	9665,34	9932,25	10189,32	10434,09	10681,32	10927,32	11213,91	11458,68	11703,45
25	8956,86	9209,01	9448,86	9701,01	9959,31	10243,44	10502,97	10756,35	11010,96	11268,03	11562,00	11815,38	12069,99

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	10231,14	10435,32	10649,34	10900,26	11103,21	11307,39	11511,57	11716,98	11924,85	12186,84	12389,79	12593,97	12796,92	13002,33
21	10808,01	11026,95	11254,50	11521,41	11737,89	11956,83	12173,31	12393,48	12616,11	12891,63	13109,34	13327,05	13544,76	13764,93
22	11193,00	11420,55	11656,71	11932,23	12158,55	12386,10	12611,19	12841,20	13077,36	13360,26	13586,58	13812,90	14039,22	14269,23
23	11568,15	11805,54	12051,54	12335,67	12571,83	12806,76	13041,69	13280,31	13525,08	13817,82	14052,75	14290,14	14523,84	14762,46
24	11948,22	12194,22	12448,83	12742,80	12986,34	13232,34	13475,88	13723,11	13977,72	14277,84	14522,61	14768,61	15012,15	15259,38
25	12323,37	12579,21	12842,43	13146,24	13398,39	13653,00	13906,38	14162,22	14425,44	14735,40	14988,78	15243,39	15495,54	15752,61

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD

2. Drewno sosnowe klejone warstwowo

Konstrukcja aluminiowa: ALURON

3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K

4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S

5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie

6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty

7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20	8108,16	8319,72	8521,44	8733,00	8947,02	9158,58	9402,12	9613,68	9827,70	10041,72	10293,87	10505,43	10718,22
21	8522,67	8748,99	8958,09	9183,18	9429,18	9655,50	9911,34	10136,43	10363,98	10592,76	10859,67	11085,99	11312,31
22	8808,03	9042,96	9254,52	9489,45	9760,05	9985,14	10248,36	10483,29	10720,68	10958,07	11233,59	11468,52	11703,45
23	9089,70	9332,01	9547,26	9790,80	10086,00	10312,32	10578,00	10821,54	11066,31	11313,54	11598,90	11841,21	12087,21
24	9373,83	9625,98	9842,46	10095,84	10416,87	10643,19	10908,87	11162,25	11418,09	11672,70	11966,67	12220,05	12473,43
25	9655,50	9916,26	10135,20	10397,19	10742,82	10971,60	11238,51	11500,50	11763,72	12029,40	12331,98	12593,97	12855,96

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	10929,78	11142,57	11363,97	11623,50	11835,06	12047,85	12259,41	12473,43	12689,91	12959,28	13170,84	13383,63	13595,19	13809,21
21	11538,63	11764,95	12001,11	12275,40	12501,72	12728,04	12953,13	13181,91	13413,15	13696,05	13922,37	14148,69	14375,01	14602,56
22	11938,38	12174,54	12419,31	12703,44	12938,37	13174,53	13408,23	13645,62	13890,39	14181,90	14415,60	14651,76	14885,46	15122,85
23	12330,75	12575,52	12830,13	13122,87	13366,41	13611,18	13854,72	14100,72	14354,10	14654,22	14897,76	15143,76	15386,07	15633,30
24	12725,58	12980,19	13243,41	13545,99	13798,14	14051,52	14304,90	14559,51	14822,73	15131,46	15383,61	15638,22	15890,37	16146,21
25	13117,95	13382,40	13654,23	13965,42	14226,18	14489,40	14750,16	15015,84	15286,44	15605,01	15865,77	16128,99	16389,75	16654,20

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	10017,12	10226,22	10437,78	10646,88	10857,21	11067,54	11287,71	11500,50	11710,83	11921,16	12189,30	12400,86	12609,96	12820,29	13036,77	13249,56	13533,69
21	10517,73	10740,36	10965,45	11189,31	11411,94	11637,03	11873,19	12101,97	12324,60	12548,46	12848,58	13072,44	13295,07	13520,16	13751,40	13980,18	14276,61
22	10855,98	11089,68	11320,92	11555,85	11788,32	12020,79	12265,56	12502,95	12736,65	12969,12	13286,46	13520,16	13752,63	13986,33	14227,41	14464,80	14771,07
23	11189,31	11431,62	11672,70	11915,01	12157,32	12400,86	12654,24	12900,24	13141,32	13383,63	13720,65	13953,12	14194,20	14437,74	14687,43	14933,43	15248,31
24	11527,56	11779,71	12030,63	12281,55	12531,24	12783,39	13046,61	13301,22	13552,14	13803,06	14158,53	14391,00	14640,69	14894,07	15152,37	15408,21	15732,93
25	11860,89	12121,65	12381,18	12643,17	12902,70	13162,23	13435,29	13698,51	13958,04	14218,80	14593,95	14823,96	15083,49	15344,25	15612,39	15875,61	16208,94

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



↑ SŁUPEK STAŁY SŁUPEK RUCHOMY SŁUPEK STAŁY

Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
20	13744,02	13953,12	14164,68	14373,78	14584,11	14816,58	15028,14	15327,03	15538,59	15746,46	15956,79	16167,12	16377,45	16598,85	16812,87	17130,21
21	14501,70	14725,56	14949,42	15172,05	15398,37	15644,37	15871,92	16184,34	16409,43	16632,06	16855,92	17079,78	17304,87	17541,03	17768,58	18101,91
22	15003,54	15236,01	15470,94	15702,18	15935,88	16191,72	16427,88	16750,14	16983,84	17216,31	17448,78	17681,25	17916,18	18170,79	18408,18	18743,97
23	15490,62	15732,93	15975,24	16216,32	16458,63	16724,31	16970,31	17301,18	17543,49	17784,57	18026,88	18267,96	18510,27	18775,95	19021,95	19367,58
24	15983,85	16234,77	16485,69	16736,61	16987,53	17261,82	17516,43	17855,91	18108,06	18357,75	18609,90	18859,59	19111,74	19384,80	19640,64	19994,88
25	16469,70	16729,23	16989,99	17249,52	17510,28	17793,18	18057,63	18406,95	18666,48	18926,01	19186,77	19446,30	19707,06	19989,96	20254,41	20618,49

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



SŁUPEK STAŁY SŁUPEK RUCHOMY SŁUPEK STAŁY

Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło Thermofloat 4x10x Float 4x10x Thermofloat 4 Ar U=0,8W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

DOPLATY

WZÓR LICZENIA

cena bazowa okna

+

dopłata za rodzaj klejonki; profil i aluminium w danym wybarwieniu

+

dopłata za termo-panel lub słupek stały z aluminium

+

dopłata za rodzaj klejonki lub i aluminium w danym wybarwieniu

+

dopłata za okucia dodatkowe

Termo-panel drewniany w balkonie z okładziną aluminiową, jednostronną, od zewnątrz (tylko klejonka sosnowa, dębowa)	+ 742.92 zł za sztukę do 1 m ² + 742.92 zł/m ² powyżej 1 m ²
Słupek stały z aluminium	+ 292.74 PLN/ mb
Szpros konstrukcyjny 58 mm z aluminium	+ 105.78 PLN/ pole

OKUCIA DODATKOWE

Nafrezowanie pod nietypowy nawiewnik	konsultacja
Okno stałe w skrzydle (bez okuć)	kalkulacja indywidualna
Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie)	kalkulacja indywidualna
Zastosowanie zasuwicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle o szerokości pow 1040mm)	+ 83.64 PLN/szt
Zastosowanie zasuwicy z klamką w skrzydle biernym	+ 123 PLN/szt
Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 802mm)	+ 141.45 PLN/szt
Hamulec cierny (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 600mm)	+ 25.83 PLN/szt
Ogranicznik uchylu/rozwarcia grzebieniowy	+ 25.83 PLN/szt
Srebrne (PCV) osłonki na zawiasy	+ 25.83 PLN/ kpl
Obustronne nafrezowanie pod klamkę	+ 86.10 PLN/szt
Nafrezowanie pod wentylację (po uzgodnieniu)	+ 43.05 PLN/szt
Nafrezowanie 10x10x10 mm po wewnętrznej ościeżnicy	+ 43.05 PLN/szt

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

DUAL-STANDARD

DREWNO	ALUMINIUM	Sosna (mikrowczepy)	Sosna** (lita)	Dąb D1 (kawałki drewna 15-30 cm)	Dąb D2 (kawałki drewna 30-80 cm)	Dąb*** (klejonka lita)	Meranti
Biały (NCS s0500-N) Braz (NCS s8010-Y90R)	RAL	-	15%	30%	40%	60%	20%
RAL*, NCS do 10 szt.		20%	35%	50%	60%	80%	40%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.		15%	30%	45%	55%	75%	35%
RAL*, NCS pow 20 szt.		10%	25%	40%	50%	70%	30%
Lakier transparentny		7%	15%	37%	47%	60%	30%

* prócz kolorów metalicznych na drewnie

** Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100mm.