

Lublin 27.05.2011.





CENNIK OKIEN POL-SKONE DUAL-STANDARD S-SYSTEM

LTB Świadectwo Badań nr 386/B-2010 i 388-B-2010.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011.

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1



**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
SYSTEM DUAL-STANDARD**


Okno stałe w ramie

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	482,16	505,53	526,44	548,58	570,72	592,86	615,00	637,14	658,05	681,42	702,33	725,70	746,61	768,75	790,89	813,03	835,17	857,31	878,22	901,59	922,50	945,87
5	500,61	523,98	547,35	570,72	594,09	618,69	640,83	651,90	675,27	697,41	718,32	741,69	762,60	785,97	806,88	829,02	851,16	873,30	895,44	917,58	938,49	961,86
6	516,60	542,43	567,03	592,86	617,46	630,99	653,13	676,50	698,64	723,24	745,38	769,98	793,35	816,72	840,09	864,69	886,83	911,43	934,80	958,17	981,54	1004,91
7	533,82	571,95	587,94	615,00	628,53	653,13	677,73	701,10	725,70	751,53	776,13	801,96	825,33	851,16	875,76	901,59	926,19	952,02	976,62	1001,22	1025,82	1051,65
8	551,04	591,63	602,70	628,53	648,21	675,27	699,87	725,70	751,53	777,36	803,19	830,25	856,08	883,14	908,97	936,03	961,86	988,92	1014,75	1043,04	1068,87	1095,93
9	568,26	605,16	616,23	643,29	670,35	697,41	723,24	752,76	778,59	805,65	831,48	858,54	884,37	911,43	937,26	964,32	990,15	1017,21	1043,04	1071,33	1097,16	1124,22
10	586,71	618,69	633,45	662,97	690,03	718,32	746,61	776,13	803,19	832,71	859,77	888,06	916,35	944,64	971,70	1001,22	1028,28	1056,57	1084,86	1113,15	1141,96	1171,22
11	605,16	637,14	653,13	683,88	712,17	742,92	771,21	801,96	829,02	859,77	888,06	918,81	947,10	977,85	1006,14	1036,89	1065,18	1095,93	1140,34	1171,33	1201,22	1231,11
12	621,15	648,21	671,58	702,33	733,08	763,83	794,58	825,33	854,85	886,83	915,12	945,87	974,16	1004,91	1033,20	1063,95	1096,99	1131,27	1165,09	1199,37	1234,22	1269,77
13	638,37	660,51	692,49	723,24	753,99	787,20	817,95	851,16	881,91	912,66	944,64	977,85	1009,83	1043,04	1075,02	1092,36	1139,10	1172,33	1206,04	1240,33	1275,22	1310,11
15	664,20	696,18	729,39	763,83	797,04	832,71	865,92	900,36	933,57	969,24	1002,45	1036,89	1066,85	1099,51	1144,94	1179,26	1214,33	1250,15	1286,72	1323,04	1360,11	1397,87
16	676,50	712,17	747,84	783,51	816,72	853,62	888,06	924,96	958,17	993,84	1029,51	1063,95	1099,51	1134,94	1171,26	1208,33	1246,15	1284,72	1323,04	1362,11	1401,87	1442,33
17	693,72	731,85	766,29	803,19	838,86	876,99	912,66	949,56	985,23	1022,13	1060,86	1099,51	1138,14	1177,77	1217,40	1258,03	1298,66	1340,29	1382,92	1426,55	1471,18	1516,81
18	708,48	747,84	784,74	822,87	861,00	897,90	934,80	974,16	1011,06	1047,96	1087,37	1125,41	1164,04	1203,26	1243,07	1283,48	1324,49	1366,10	1408,41	1451,42	1495,03	1539,24
19	726,93	766,29	804,42	843,78	881,91	922,50	960,63	998,76	1036,89	1076,69	1116,69	1156,69	1197,10	1238,01	1279,42	1321,43	1364,04	1407,25	1451,06	1495,47	1540,48	1586,09
20	741,69	782,28	821,64	863,46	902,82	943,41	982,77	1023,36	1063,47	1104,20	1145,37	1186,98	1229,14	1271,85	1315,10	1358,89	1403,22	1448,09	1493,50	1539,45	1585,94	1632,97
21	757,68	800,73	841,32	883,14	924,96	965,55	1006,14	1049,19	1090,06	1134,48	1178,90	1223,32	1268,74	1314,16	1360,58	1407,00	1454,42	1502,84	1552,26	1601,68	1651,10	1701,52
22	773,67	816,72	859,77	902,82	945,87	986,46	1029,51	1073,54	1118,37	1164,00	1210,42	1257,84	1306,26	1355,68	1406,10	1457,52	1509,94	1563,36	1617,78	1673,20	1729,62	1787,04
23	789,66	835,17	878,22	923,73	968,01	1008,60	1052,88	1098,67	1146,01	1194,84	1245,16	1296,98	1349,30	1403,12	1458,44	1515,26	1573,58	1633,40	1694,72	1757,54	1821,96	1887,98
24	804,42	851,16	896,67	943,41	988,92	1029,51	1073,54	1120,06	1168,19	1217,93	1269,36	1322,58	1377,60	1433,52	1490,34	1548,06	1606,68	1666,20	1726,62	1788,04	1850,46	1913,88
25	820,41	869,61	916,35	964,32	1011,06	1052,88	1098,67	1146,01	1194,84	1245,16	1296,98	1349,30	1403,12	1458,44	1515,26	1573,58	1633,40	1694,72	1757,54	1821,96	1887,98	1954,00

Nr moduł 0

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewnososnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofoat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
U= 1,0 W/m²K.
pola zaciemniowane - z pakietami 6mm/12/6mm U=1,3 wg EN673
4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
5. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno rozwierne

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	680,19	718,32	757,68	798,27	837,63	880,68					
7	715,86	756,45	795,81	835,17	876,99	934,80	992,61				
8	752,76	794,58	833,94	874,53	916,35	974,16	1031,97	1089,78			
9	790,89	831,48	873,30	915,12	955,71	1013,52	1071,33	1129,14	1191,87	1254,60	
10	815,49	865,92	910,20	954,48	999,99	1057,80	1115,61	1173,42	1236,15	1298,88	1413,27
11	838,86	899,13	945,87	995,07	1044,27	1102,08	1162,35	1225,08	1295,19	1372,68	1496,91
12	865,92	929,88	984,00	1039,35	1088,55	1140,21	1215,24	1307,49	1400,97	1484,61	1580,55
13	899,13	970,47	1029,51	1091,01	1136,52	1202,94	1269,36	1370,22	1468,62	1560,87	1659,27
14	934,80	1006,14	1076,25	1146,36	1184,49	1266,90	1351,77	1434,18	1537,50	1637,13	1737,99
15	966,78	1043,04	1125,45	1195,56	1234,92	1327,17	1418,19	1498,14	1605,15	1714,62	1819,17
16	995,07	1073,79	1151,28	1225,08	1301,34	1402,20	1483,38	1542,42	1671,57	1779,81	1901,58
17	1036,89	1119,30	1195,56	1274,28	1367,76	1476,00	1560,87	1629,75	1752,75	1859,76	1997,52
18	1094,70	1178,34	1260,75	1341,93	1424,34	1535,04	1640,82	1724,46	1845,00	1940,94	2087,31
19	1151,28	1239,84	1325,94	1412,04	1496,91	1611,30	1722,00	1825,32	1938,48	2036,88	2173,41
20	1212,78	1301,34	1392,36	1482,15	1570,71	1686,33	1801,95	1917,57	2031,96	2147,58	2263,20

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

Okucia WK2 - dopłata 142.68 PLN

Okucia WK2 - dopłata 168.51 PLN

Okucia WK2 - dopłata 194.34 PLN

Okucia WK2 - dopłata 232.47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$) za dopłatą.
Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 61.50 PLN

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	729,39	767,52	808,11	847,47	886,83	944,64					
7	766,29	805,65	846,24	885,60	926,19	985,23	1043,04				
8	801,96	843,78	883,14	924,96	966,78	1024,59	1082,40	1140,21			
9	840,09	881,91	922,50	964,32	1006,14	1063,95	1121,76	1179,57	1242,30	1303,80	
10	864,69	915,12	959,40	1003,68	1049,19	1108,23	1166,04	1223,85	1285,35	1348,08	1463,70
11	889,29	948,33	996,30	1044,27	1093,47	1151,28	1212,78	1275,51	1344,39	1423,11	1547,34
12	915,12	981,54	1034,43	1086,09	1137,75	1189,41	1265,67	1356,69	1451,40	1535,04	1629,75
13	948,33	1019,67	1079,94	1140,21	1201,71	1253,37	1333,32	1420,65	1519,05	1610,07	1708,47
14	981,54	1057,80	1126,68	1196,79	1266,90	1317,33	1402,20	1484,61	1586,70	1687,56	1787,19
15	1017,21	1095,93	1174,65	1254,60	1332,09	1380,06	1469,85	1547,34	1655,58	1765,05	1869,60
16	1075,02	1153,74	1231,23	1309,95	1388,67	1468,62	1563,33	1637,13	1752,75	1859,76	1981,53
17	1134,06	1212,78	1291,50	1370,22	1447,71	1555,95	1658,04	1725,69	1848,69	1956,93	2094,69
18	1190,64	1274,28	1356,69	1439,10	1521,51	1632,21	1737,99	1821,63	1940,94	2036,88	2182,02
19	1247,22	1337,01	1421,88	1507,98	1594,08	1707,24	1817,94	1921,26	2035,65	2134,05	2270,58
20	1309,95	1398,51	1488,30	1578,09	1667,88	1783,50	1897,89	2013,51	2129,13	2244,75	2359,14

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

 Okucia WK2 - dopłata 142.68 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 168.51 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 194.34 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 232.47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U = 1,0 \text{ Ar}$) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	714,63	752,76	789,66	830,25	857,31	885,60	912,66	947,10	997,53	1041,81	1082,40	1124,22	1164,81	1207,86	1338,24
6	752,76	790,89	829,02	869,61	904,05	939,72	975,39	1012,29	1063,95	1115,61	1159,89	1204,17	1248,45	1293,96	1415,73
7	790,89	829,02	868,38	908,97	952,02	993,84	1036,89	1077,48	1130,37	1189,41	1237,38	1284,12	1332,09	1380,06	1494,45
8	829,02	868,38	907,74	949,56	998,76	1049,19	1099,62	1147,59	1194,33	1264,44	1312,41	1361,61	1412,04	1462,47	1570,71
9	868,38	907,74	949,56	990,15	1046,73	1104,54	1162,35	1211,55	1274,28	1350,54	1397,28	1445,25	1493,22	1542,42	1646,97
10	907,74	945,87	984,00	1022,13	1089,78	1147,59	1204,17	1250,91	1312,41	1389,90	1467,39	1532,58	1591,62	1651,89	1733,07
11	939,72	982,77	1019,67	1056,57	1135,29	1191,87	1243,53	1313,64	1373,91	1464,93	1542,42	1608,84	1675,26	1742,91	1846,23
12		1020,90	1054,11	1089,78	1180,80	1238,61	1309,95	1387,44	1466,16	1552,26	1632,21	1712,16	1792,11	1872,06	1940,94
13		1057,80	1091,01	1122,99	1221,39	1297,65	1376,37	1453,86	1558,41	1628,52	1712,16	1795,80	1880,67	1965,54	2022,12
14		1154,97	1221,39	1275,51	1355,46	1425,57	1506,75	1576,86	1660,50	1728,15					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
SYSTEM DUAL-STANDARD**


Okno rozwierne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	984,00	1041,81	1097,16	1157,43	1218,93	1276,74	1337,01	1394,82								
7	1033,20	1089,78	1147,59	1205,40	1266,90	1325,94	1384,98	1442,79	1505,52	1563,33	1622,37	1681,41				
8	1083,63	1140,21	1198,02	1254,60	1334,55	1418,19	1484,61	1543,65	1589,16	1632,21	1676,49	1719,54	1766,28	1809,33		
9	1131,60	1173,42	1245,99	1302,57	1382,52	1466,16	1548,57	1591,62	1637,13	1680,18	1749,06	1815,48	1886,82	1954,47	2022,12	2089,77
10	1185,72	1242,30	1301,34	1357,92	1452,63	1536,27	1618,68	1661,73	1707,24	1750,29	1817,94	1890,51	1965,54	2045,49	2119,29	2222,61
11	1238,61	1280,43	1356,69	1432,95	1521,51	1605,15	1696,17	1749,06	1803,18	1838,85	1940,94	2025,81	2114,37	2152,50	2265,66	2384,97
12	1287,81	1339,47	1419,42	1498,14	1591,62	1682,64	1776,12	1837,62	1901,58	1963,08	2063,94	2162,34	2264,43	2365,29	2453,85	2570,70
13	1360,38	1404,66	1483,38	1563,33	1660,50	1756,44	1853,61	1924,95	1999,98	2071,32	2185,71	2297,64	2414,49	2525,19	2640,81	2756,43
14	1434,18	1469,85	1548,57	1628,52	1730,61	1831,47	1933,56	2013,51	2098,38	2180,79	2306,25	2431,71	2559,63	2683,86	2814,24	2934,78
15	1507,98	1536,27	1614,99	1694,94	1801,95	1906,50	2013,51	2103,30	2193,09	2291,49	2428,02	2564,55	2704,77	2841,30	2980,29	3116,82
16	1576,86	1605,15	1696,17	1755,21	1886,82	1983,99	2100,84	2170,95	2248,44	2323,47	2480,91	2637,12	2797,02	2966,76	3111,90	3270,57
17	1658,04	1701,09	1758,90	1831,47	1954,47	2075,01	2198,01	2253,36	2313,63	2370,21	2547,33	2723,22	2902,80	3078,69	3257,04	3434,16
18	1746,60	1789,65	1862,22	1934,79	2057,79	2178,33	2301,33	2355,45	2416,95	2473,53	2650,65	2826,54	3006,12	3182,01	3360,36	3537,48
19	1854,84	1891,74	1965,54	2036,88	2159,88	2280,42	2403,42	2458,77	2519,04	2575,62	2752,74	2928,63	3108,21	3284,10	3462,45	3640,80
20	1952,01	1995,06	2067,63	2140,20	2263,20	2383,74	2506,74	2563,32	2622,36	2678,94	2856,06	3031,95	3211,53	3387,42	3570,69	3744,12

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkipowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTONT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 238 PLN/mb)

 Okucia WK2 - dopłata 297.66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413.28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$) za dopłatą.

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 123,00 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno rozwiernie + rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	1034,43	1091,01	1147,59	1206,63	1269,36	1327,17	1386,21	1445,25								
7	1082,40	1138,98	1196,79	1255,83	1317,33	1375,14	1435,41	1493,22	1554,72	1612,53	1672,80	1730,61				
8	1132,83	1189,41	1247,22	1303,80	1383,75	1468,62	1535,04	1592,85	1638,36	1681,41	1725,69	1768,74	1815,48	1858,53		
9	1180,80	1222,62	1295,19	1353,00	1431,72	1516,59	1597,77	1642,05	1686,33	1729,38	1798,26	1865,91	1936,02	2003,67	2072,55	2138,97
10	1236,15	1292,73	1350,54	1407,12	1501,83	1586,70	1667,88	1710,93	1756,44	1799,49	1868,37	1939,71	2015,97	2094,69	2169,72	2273,04
11	1289,04	1330,86	1405,89	1482,15	1571,94	1655,58	1746,60	1798,26	1853,61	1888,05	1990,14	2076,24	2164,80	2201,70	2316,09	2434,17
12	1337,01	1389,90	1468,62	1548,57	1642,05	1733,07	1825,32	1886,82	1952,01	2013,51	2113,14	2212,77	2314,86	2415,72	2517,81	2619,90
13	1409,58	1453,86	1533,81	1612,53	1710,93	1806,87	1904,04	1974,15	2049,18	2121,75	2234,91	2348,07	2463,69	2576,85	2690,01	2803,17
14	1485,84	1520,28	1599,00	1677,72	1781,04	1880,67	1982,76	2063,94	2148,81	2231,22	2356,68	2480,91	2608,83	2734,29	2864,67	2983,98
15	1558,41	1586,70	1665,42	1744,14	1851,15	1956,93	2062,71	2152,50	2248,44	2339,46	2477,22	2613,75	2753,97	2890,50	3030,72	3167,25
16	1656,81	1685,10	1761,36	1835,16	1952,01	2063,94	2178,33	2250,90	2328,39	2403,42	2560,86	2717,07	2876,97	3033,18	3191,85	3350,52
17	1739,22	1782,27	1856,07	1927,41	2051,64	2170,95	2293,95	2349,30	2409,57	2466,15	2643,27	2819,16	2998,74	3174,63	3354,21	3531,33
18	1842,54	1885,59	1959,39	2030,73	2154,96	2274,27	2397,27	2452,62	2512,89	2569,47	2746,59	2922,48	3102,06	3277,95	3457,53	3634,65
19	1945,86	1988,91	2061,48	2132,82	2257,05	2377,59	2499,36	2554,71	2614,98	2672,79	2849,91	3025,80	3205,38	3381,27	3559,62	3736,74
20	2018,43	2092,23	2164,80	2236,14	2360,37	2480,91	2602,68	2658,03	2718,30	2774,88	2952,00	3127,89	3307,47	3483,36	3662,94	3840,06

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

- Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminium: ALURON
- Szkoło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
z mikrowentylacją
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 292.74 PLN/mb)

 Okucia WK2 - dopłata 297.66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413.28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$) za dopłatą.


CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD

Okno balkonowe rozwiernie.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	1336,00	1421,00	1524,00	1631,00	1741,00	1844,00
22	1393,00	1487,00	1590,00	1696,00	1816,00	1921,00
23	1449,00	1538,00	1652,00	1761,00	1891,00	1997,00
24	1506,00	1588,00	1716,00	1826,00	1966,00	2073,00
25	1563,00	1672,00	1780,00	1892,00	2041,00	2150,00


 Okucia WK2 - dopłata 184.50 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 221.40 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe

thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
U= 1,0 W/m²K.

4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Okna stałe w skrzydle na profilu okna balkonowego - 61.50 PLN

Dopłaty:

1. Niski próg aluminiowy ATD75*	129,15 zł
2. zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona ** wkładka kl.A	335,79
3. hamulec w klamce (tylko do zasuwnicy)	141,45 zł
4. zamek listwowy na wkładkę z zaczepami antywyważeniowymi poszerzony ramiak do 110mm klamka z szyldem podłużnym** wkładka kl.A	645,75

*Tylko na profilu Dual-Standard

**klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno balkonowe rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	1739,22	1843,77	1970,46	2102,07	2238,60	2365,29
22	1809,33	1926,18	2052,87	2182,02	2330,85	2458,77
23	1879,44	1988,91	2127,90	2263,20	2423,10	2553,48
24	1948,32	2051,64	2206,62	2343,15	2515,35	2646,96
25	2018,43	2152,50	2285,34	2423,10	2607,60	2740,44

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofoat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
U= 1,0 W/m2K.
4. Okucia obwiedniowe ROTONT
z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

Dopłaty:

Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona ** wkładka kl.A	335,79
--	--------

**klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R
07.1/2; brąz R 05.5

Okucia WK2 - dopłata 194.34 PLN

Okucia WK2 - dopłata 232.47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby
antyłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
SYSTEM DUAL-STANDARD**


Okno balkonowe rozwierne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	2386,20	2469,84	2551,02	2660,49	2767,50	2873,28	2987,67	3106,98	3222,60	3338,22	3523,95	3713,37	3900,33	4088,52	4275,48
22	2489,52	2571,93	2654,34	2761,35	2865,90	2971,68	3068,85	3172,17	3271,80	3441,54	3627,27	3816,69	4003,65	4191,84	4378,80
23	2717,07	2799,48	2880,66	2996,28	3106,98	3221,37	3332,07	3453,84	3557,16	3669,09	3854,82	4044,24	4231,20	4419,39	4606,35
24	2798,25	2880,66	2961,84	3076,23	3188,16	3302,55	3412,02	3526,41	3638,34	3749,04	3934,77	4125,42	4312,38	4500,57	4687,53
25	2878,20	2960,61	3041,79	3156,18	3268,11	3382,50	3491,97	3606,36	3718,29	3828,99	4014,72	4205,37	4392,33	4580,52	4767,48



Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
U= 1,0 W/m²K.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 292.74 PLN/mb)
9. Okna stałe w skrzydle na profilu okna balkonowego - 123,00 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)
10. W M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym (za wyjątkiem wersji z zamkiem listw.)

 Okucia WK2 - dopłata 297.66 PLN
 Okucia WK2 - dopłata 413.28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Dopłaty:

1. Niski próg aluminiowy ATD75*	258,30 zł
2. zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona** wkładka kl.A	335,79
3. hamulec w kłamce (tylko do zasuwnicy)	141,45
4. zamek listwowy na wkładkę z zaczepami antywyważeniowymi poszerzony ramiak do 110mm klamka z szyldem podłużnym** wkładka kl.A	645,75 zł

*Tylko na profilu Dual-Standard

**klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Okno balkonowe rozwiernie + rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	2484,60	2567,01	2648,19	2758,89	2865,90	2970,45	3086,07	3204,15	3321,00	3436,62	3621,12	3811,77	3998,73	4186,92	4373,88
22	2587,92	2670,33	2751,51	2858,52	2964,30	3070,08	3167,25	3270,57	3368,97	3539,94	3724,44	3915,09	4102,05	4290,24	4477,20
23	2815,47	2897,88	2979,06	3094,68	3205,38	3319,77	3429,24	3552,24	3655,56	3766,26	3951,99	4142,64	4329,60	4517,79	4704,75
24	2895,42	2979,06	3060,24	3174,63	3285,33	3399,72	3510,42	3624,81	3736,74	3847,44	4033,17	4222,59	4409,55	4597,74	4784,70
25	2976,60	3059,01	3140,19	3254,58	3365,28	3479,67	3590,37	3704,76	3816,69	3927,39	4113,12	4302,54	4489,50	4677,69	4864,65

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkoopłokowe
thermofoat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
U= 1,0 W/m²K.
4. Okucia obwiedniowe ROTONT
z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty
8. Słupek ruchomy w standardzie. (Słupek stały z aluminium - dopłata 292.74 PLN/mb)
9. W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym.

Dopłaty:

Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona ** wkładka kl.A	335,79
--	--------

■ Okucia WK2 - dopłata 297.66 PLN

■ Okucia WK2 - dopłata 413.28 PLN


W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby
antyłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

**klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R
07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT A

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.




	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	9763,74	9933,48	10088,46	10261,89	10414,41	10568,16	10726,83	10903,95	11057,70	11210,22	11366,43	11549,70	11702,22	11855,97
21	9963,00	10138,89	10298,79	10477,14	10635,81	10794,48	10958,07	11141,34	11300,01	11458,68	11619,81	11808,00	11966,67	12125,34
22	10167,18	10345,53	10511,58	10696,08	10859,67	11023,26	11193,00	11381,19	11546,01	11709,60	11879,34	12071,22	12236,04	12399,63
23	10370,13	10550,94	10721,91	10911,33	11081,07	11249,58	11425,47	11618,58	11788,32	11958,06	12132,72	12330,75	12500,49	12669,00
24	10574,31	10755,12	10932,24	11126,58	11301,24	11477,13	11656,71	11855,97	12030,63	12206,52	12386,10	12590,28	12764,94	12939,60

	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00
20	16108,08	16320,87	16533,66	16746,45	16993,68	17206,47	17419,26	17632,05	17847,30	18060,09	18315,93
21	16490,61	16712,01	16933,41	17154,81	17410,65	17632,05	17853,45	18074,85	18298,71	18520,11	18784,56
22	16873,14	17103,15	17333,16	17563,17	17833,77	18063,78	18293,79	18523,80	18756,27	18986,28	19259,34
23	17255,67	17494,29	17732,91	17971,53	18256,89	18489,36	18727,98	18966,60	19207,68	19446,30	19727,97
24	17639,43	17885,43	18132,66	18379,89	18678,78	18914,94	19162,17	19409,40	19659,09	19906,32	20196,60

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171 SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkoopłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U=1,0W/m^2K$. **Od modułu 34 zastosowany jest pakiet 33.2 kl.P2/16/Thermofloat 4mm $U=1,0$ Ar**
4. Okucia Patio Life
5. Klamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowy z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progiem.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT C

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.



	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20	19527,48	19697,22	19866,96	20021,94	20176,92	20350,35	20523,78	20676,30	20828,82	20982,57	21136,32	21294,99	21453,66	21630,78
21	19926,00	20101,89	20277,78	20437,68	20597,58	20775,93	20954,28	21112,95	21271,62	21430,29	21588,96	21752,55	21916,14	22099,41
22	20334,36	20512,71	20691,06	20857,11	21023,16	21207,66	21392,16	21555,75	21719,34	21882,93	22046,52	22216,26	22386,00	22574,19
23	20740,26	20921,07	21101,88	21272,85	21443,82	21633,24	21822,66	21992,40	22162,14	22330,65	22499,16	22675,05	22850,94	23044,05
24	21148,62	21329,43	21510,24	21687,36	21864,48	22058,82	22253,16	22427,82	22602,48	22778,37	22954,26	23133,84	23313,42	23512,68


	54	55	56	57	58	59	60
20	21807,90	21961,65	22115,40	22267,92	22420,44	22576,65	22732,86
21	22282,68	22441,35	22600,02	22758,69	22917,36	23078,49	23239,62
22	22762,38	22927,20	23092,02	23255,61	23419,20	23588,94	23758,68
23	23237,16	23406,90	23576,64	23746,38	23916,12	24090,78	24265,44
24	23711,94	23886,60	24061,26	24237,15	24413,04	24592,62	24772,20

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 40 (M40) oznacza zakres wymiarów 39,01 – 40,00 dm

Standard wykonania


1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171 SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkoopłokowe thermfloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U=1,0W/m^2K$.
4. Okucia Patio Life
5. Klamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowy z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progiem.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT D

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.




	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	12445,66	12615,40	12770,38	12943,81	13096,33	13250,08	13408,75	13585,87	13739,62	13892,14	14048,35	14242,05	14394,57	14548,32
21	12644,92	12820,81	12980,71	13159,06	13317,73	13476,40	13639,99	13823,26	13981,93	14140,60	14301,73	14500,35	14659,02	14817,69
22	12849,10	13027,45	13193,50	13378,00	13541,59	13705,18	13874,92	14063,11	14227,93	14391,52	14561,26	14763,57	14928,39	15091,98
23	13052,05	13232,86	13403,83	13593,25	13762,99	13931,50	14107,39	14300,50	14470,24	14639,98	14814,64	15023,10	15192,84	15361,35
24	13256,23	13437,04	13614,16	13808,50	13983,16	14159,05	14338,63	14537,89	14712,55	14888,44	15068,02	15282,63	15457,29	15631,95

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	18800,43	19013,22	19535,01	19747,80	19995,03	20207,82	20420,61	20692,07	20907,32	21120,11	21375,95
21	19182,96	19404,36	19934,76	20156,16	20412,00	20633,40	20854,80	21134,87	21358,73	21580,13	21844,58
22	19565,49	19795,50	20334,51	20564,52	20835,12	21065,13	21295,14	21583,82	21816,29	22046,30	22319,36
23	19948,02	20186,64	20734,26	20972,88	21258,24	21490,71	21729,33	22026,62	22267,70	22506,32	22787,99
24	20331,78	20577,78	21134,01	21381,24	21680,13	21916,29	22163,52	22469,42	22719,11	22966,34	23256,62

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171 SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkoopłokowe thermfloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U=1,0W/m^2K$. **Od modułu 34 zastosowany jest pakiet 33.2 kl.P2/16/Thermofloat 4mm $U=1,0$ Ar**
4. Okucia Patio Life
5. Klamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowy z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progiem.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
SYSTEM DUAL-STANDARD**

Patio uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	6245,94	6459,96	6649,38	6870,78	7055,28	7239,78	7436,58	7665,36	7849,86	8034,36	8225,01	8464,86	8648,13	8833,86
21	6557,13	6784,68	6986,40	7221,33	7418,13	7616,16	7826,49	8068,80	8265,60	8462,40	8667,81	8919,96	9116,76	9314,79
22	6765,00	6997,47	7209,03	7451,34	7655,52	7860,93	8079,87	8329,56	8533,74	8740,38	8958,09	9215,16	9419,34	9625,98
23	6971,64	7205,34	7423,05	7673,97	7886,76	8099,55	8325,87	8584,17	8796,96	9009,75	9236,07	9501,75	9713,31	9927,33
24	7179,51	7413,21	7639,53	7899,06	8119,23	8340,63	8574,33	8840,01	9060,18	9281,58	9515,28	9789,57	10009,74	10231,14
25	7386,15	7621,08	7854,78	8121,69	8349,24	8579,25	8820,33	9094,62	9323,40	9552,18	9794,49	10074,93	10303,71	10532,49

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm

Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD

2. Drewno sosnowe klejone warstwowo

Konstrukcja aluminiowa: ALURON


3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkipowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S

5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie

6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty

7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio uchylno-przesuwne + rozwiernie.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	6617,40	6838,80	7033,14	7263,15	7452,57	7644,45	7847,40	8083,56	8274,21	8466,09	8664,12	8910,12	9100,77	9292,65
21	6943,35	7178,28	7387,38	7628,46	7832,64	8036,82	8253,30	8502,99	8705,94	8910,12	9122,91	9381,21	9584,16	9789,57
22	7159,83	7399,68	7616,16	7865,85	8077,41	8290,20	8515,29	8771,13	8982,69	9195,48	9420,57	9685,02	9895,35	10108,14
23	7373,85	7613,70	7840,02	8097,09	8316,03	8536,20	8768,67	9034,35	9253,29	9473,46	9705,93	9978,99	10197,93	10418,10
24	7590,33	7831,41	8063,88	8329,56	8555,88	8784,66	9025,74	9297,57	9525,12	9752,67	9993,75	10274,19	10500,51	10729,29
25	7804,35	8045,43	8286,51	8559,57	8794,50	9030,66	9279,12	9560,79	9795,72	10031,88	10280,34	10568,16	10803,09	11039,25

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofoat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20	7099,56	7281,60	7462,41	7644,45	7830,18	8012,22	8226,24	8408,28	8592,78	8777,28	9001,14	9183,18	9366,45
21	7472,25	7667,82	7858,47	8052,81	8253,30	8447,64	8673,96	8869,53	9067,56	9264,36	9501,75	9697,32	9892,89
22	7714,56	7917,51	8114,31	8317,26	8523,90	8735,46	8966,70	9169,65	9375,06	9580,47	9825,24	10029,42	10233,60
23	7953,18	8163,51	8365,23	8576,79	8792,04	9018,36	9249,60	9461,16	9675,18	9887,97	10141,35	10351,68	10564,47
24	8195,49	8414,43	8621,07	8840,01	9063,87	9304,95	9537,42	9756,36	9977,76	10199,16	10459,92	10678,86	10899,03
25	8434,11	8660,43	8873,22	9099,54	9330,78	9587,85	9821,55	10047,87	10276,65	10506,66	10774,80	11001,12	11229,90

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty


**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
SYSTEM DUAL-STANDARD**

Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.
Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	9548,49	9732,99	9926,10	10156,11	10338,15	10521,42	10704,69	10889,19	11076,15	11317,23	11499,27	11682,54	11864,58	12049,08
21	10088,46	10286,49	10491,90	10736,67	10931,01	11127,81	11322,15	11520,18	11720,67	11975,28	12170,85	12366,42	12561,99	12760,02
22	10436,55	10641,96	10854,75	11106,90	11309,85	11514,03	11716,98	11923,62	12136,41	12395,94	12598,89	12803,07	13006,02	13212,66
23	10774,80	10988,82	11210,22	11469,75	11681,31	11892,87	12103,20	12317,22	12538,62	12806,76	13017,09	13229,88	13440,21	13654,23
24	11117,97	11339,37	11568,15	11836,29	12055,23	12275,40	12493,11	12715,74	12944,52	13220,04	13438,98	13659,15	13878,09	14099,49
25	11456,22	11686,23	11922,39	12199,14	12425,46	12653,01	12880,56	13109,34	13346,73	13629,63	13857,18	14084,73	14311,05	14541,06

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD

2. Drewno sosnowe klejone warstwowo

Konstrukcja aluminiowa: ALURON

3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S

5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie

6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty

7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20	6258	6413	6560	6715	8452,56	8643,21	8865,84	9056,49	9249,60	9442,71	9673,95	9864,60	10056,48
21	6577	6743	6895	7060	8907,66	9111,84	9345,54	9549,72	9755,13	9961,77	10206,54	10410,72	10614,90
22	6791	6963	7116	7288	9211,47	9414,42	9654,27	9865,83	10079,85	10293,87	10547,25	10758,81	10970,37
23	7001	7179	7334	7512	9511,59	9713,31	9954,39	10173,33	10394,73	10617,36	10878,12	11097,06	11318,46
24	7214	7399	7554	7739	9815,40	10015,89	10256,97	10484,52	10714,53	10944,54	11212,68	11440,23	11669,01
25	7425	7616	7772	7964	10114,29	10316,01	10557,09	10792,02	11029,41	11268,03	11544,78	11779,71	12015,87

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofoat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	10247,13	10440,24	10640,73	10879,35	11070,00	11261,88	11452,53	11645,64	11841,21	12089,67	12280,32	12472,20	12662,85	12855,96
21	10819,08	11024,49	11238,51	11490,66	11694,84	11899,02	12101,97	12308,61	12517,71	12779,70	12983,88	13188,06	13392,24	13597,65
22	11181,93	11395,95	11617,35	11878,11	12089,67	12302,46	12514,02	12728,04	12949,44	13217,58	13427,91	13641,93	13852,26	14066,28
23	11537,40	11758,80	11988,81	12256,95	12475,89	12697,29	12916,23	13137,63	13367,64	13643,16	13862,10	14083,50	14302,44	14525,07
24	11895,33	12125,34	12362,73	12639,48	12867,03	13094,58	13322,13	13552,14	13789,53	14073,66	14299,98	14528,76	14756,31	14986,32
25	12250,80	12489,42	12734,19	13018,32	13253,25	13489,41	13724,34	13962,96	14207,73	14499,24	14734,17	14970,33	15205,26	15442,65

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	9650,58	9841,23	10033,11	10223,76	10415,64	10606,29	10808,01	11002,35	11193,00	11384,88	11634,57	11826,45	12017,10	12208,98	12405,78	12600,12	12864,57
21	10129,05	10332,00	10536,18	10740,36	10943,31	11148,72	11363,97	11573,07	11776,02	11980,20	12259,41	12463,59	12666,54	12870,72	13082,28	13291,38	13568,13
22	10445,16	10657,95	10868,28	11081,07	11292,63	11504,19	11728,05	11944,53	12156,09	12367,65	12664,08	12876,87	13088,43	13299,99	13520,16	13736,64	14022,00
23	10756,35	10976,52	11195,46	11415,63	11635,80	11855,97	12087,21	12311,07	12530,01	12750,18	13065,06	13275,39	13494,33	13714,50	13942,05	14165,91	14458,65
24	11072,46	11301,24	11528,79	11756,34	11982,66	12211,44	12451,29	12682,53	12910,08	13137,63	13469,73	13678,83	13905,15	14133,93	14368,86	14601,33	14902,68
25	11383,65	11619,81	11854,74	12092,13	12327,06	12561,99	12810,45	13049,07	13284,00	13520,16	13870,71	14076,12	14311,05	14547,21	14790,75	15030,60	15339,33

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



↑ SŁUPEK STAŁY SŁUPEK RUCHOMY SŁUPEK STAŁY

Standardwykonania:

- Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
- Szkló 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE SYSTEM DUAL-STANDARD


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
20	13056,45	13247,10	13438,98	13629,63	13821,51	14034,30	14227,41	14507,85	14699,73	14889,15	15081,03	15271,68	15463,56	15666,51	15860,85	16159,74
21	13772,31	13976,49	14180,67	14383,62	14589,03	14815,35	15023,22	15315,96	15520,14	15723,09	15927,27	16131,45	16335,63	16552,11	16759,98	17072,40
22	14233,56	14445,12	14657,91	14868,24	15081,03	15315,96	15531,21	15831,33	16044,12	16255,68	16467,24	16678,80	16891,59	17125,29	17341,77	17656,65
23	14678,82	14898,99	15119,16	15338,10	15558,27	15800,58	16024,44	16333,17	16553,34	16772,28	16992,45	17211,39	17431,56	17673,87	17897,73	18221,22
24	15130,23	15357,78	15585,33	15812,88	16040,43	16291,35	16522,59	16838,70	17067,48	17293,80	17522,58	17748,90	17977,68	18227,37	18459,84	18790,71
25	15575,49	15810,42	16046,58	16281,51	16517,67	16775,97	17015,82	17340,54	17575,47	17810,40	18046,56	18281,49	18517,65	18775,95	19015,80	19355,28

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



↑ SŁUPEK STAŁY SŁUPEK RUCHOMY SŁUPEK STAŁY ↑

Standardwykonania:

1. Okno SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM DUAL STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
Konstrukcja aluminiowa: ALURON
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - patrz dopłaty
7. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

DOPLATY

WZÓR LICZENIA

cena bazowa okna

+

dopłata za rodzaj klejunki; profil i aluminium w danym wybarwieniu

+

dopłata za szpros z aluminium, termo-panel lub słupek stały z aluminium

+

dopłata za rodzaj klejunki lub i aluminium w danym wybarwieniu

+

dopłata za okucia dodatkowe

+

cena opcjonalnego pakietu szybowego

+

dopłata za szpros międzyszybowe

Termo-panel drewniany w balkonie z okładziną aluminiową, jednostronną, od zewnątrz (tylko klejonka sosnowa, dębowa)	+ 742.92 zł za sztukę do 1 m ² + 742.92 zł/m ² powyżej 1 m ²
Słupek stały z aluminium	+ 292.74 PLN/ mb
Szpros konstrukcyjny 58 mm z aluminium***	+ 105.78 PLN/ pole
Szpros wieńcowski z aluminium***	+ 105.78 PLN/ pole

***W przypadku zastosowania opcjonalnego pakietu szybowego podzielonego szprosem konstrukcyjnym 58 mm gdy powierzchnia szyby jest mniejsza niż 0,2 m² należy dodać stałą dopłatę za każdą sztukę pakietu szybowego. (patrz str. 21: Opcjonalne pakiety szybowe)

OKUCIA DODATKOWE

Nawietrzak RENSON biały (montowany w szybie)	+400.98 PLN/ mb
Nafrezowanie pod nietypowy nawiewnik	konsultacja
Okno stałe w skrzydle (bez okuć)	kalkulacja indywidualna
Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie)	kalkulacja indywidualna
Zastosowanie zasuwicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle o szerokości pow 1040mm)	+ 83.64 PLN/szt
Zastosowanie zasuwicy z klamką w skrzydle biernym	+ 123 PLN/szt
Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 802mm)	+ 141.45 PLN/szt
Hamulec cierny (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 600mm)	+ 25.83 PLN/szt
Ogranicznik uchylu/rozwarcia grzebieniowy	+ 25.83 PLN/szt
Srebrne (PCV) osłonki na zawiasy	+ 25.83 PLN/ kpl
Ciepła ramka (Termo) międzyszybowa (kolory: RAL 7035 jasny szary, 7040 szary, 8016 brąz, 8003 średni brąz, 9005 czarny)	+ 18.45 PLN/ 1 m ²
Obustronne nafrezowanie pod klamkę	+ 86.10 F18 PLN/szt
Nafrezowanie pod wentylację (po uzgodnieniu)	+ 43.05 PLN/szt
Nafrezowanie 10x10x10 mm po wewnętrznej ościeżnicy	+ 43.05 PLN/szt

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

DUAL-STANDARD

DREWNO	ALUMINIUM	Sosna (mikrowczepey)	Sosna** (lita)	Dąb D1 (kawałki drewna 15-30 cm)	Dąb D2 (kawałki drewna 30-80 cm)	Dąb*** (klejonka lita)	Meranti
Biały (NCS s0500-N) Brąz (NCS s8010-Y90R)	RAL	-	15%	30%	40%	60%	20%
RAL*, NCS do 10 szt.		20%	35%	50%	60%	80%	40%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.		15%	30%	45%	55%	75%	35%
RAL*, NCS pow 20 szt.		10%	25%	40%	50%	70%	30%
Lakier transparentny		7%	15%	37%	47%	60%	30%

* prócz kolorów metalicznych na drewnie

** Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100mm.

OPCJONALNE PAKIETY SZYBOWE	Dopłata PLN/m²	Dopłata PLN/szt (do 0,2 m²)*
zespolenia niskoemisyjne		
planilux6/16mmAlu+Ar/Plth.Ultra 4	103,32 zł	
zespolenia ze szkłem laminowanym **		
VSG 33.1/16mmAlu+Ar/Plth.Ultra 4	131,61 zł	40,59 zł
VSG 33.2/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	194,34 zł	59,04 zł
VSG 44.1/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	194,34 zł	59,04 zł
VSG 44.2/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	190,65 zł	57,81 zł
VSG44.4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	249,69 zł	75,03 zł
VSG 44.2/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 6	218,94 zł	66,42 zł
VSG 44.4/16mmAlu+Ar/Plth.Ultra 6	291,51 zł	88,56 zł
VSG 33.1/16mmAlu+Ar/VSG 33.1 PLTH. Ultra	196,00 zł	72,57 zł
VSG 44.2/16mmAlu+Ar/VSG 44.2 Plth. Ultra	359,16 zł	108,24 zł
zespolenia ze szkłem hartowanym **		
ESG planilux 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	88,56 zł	27,06 zł
ESG planilux 4/16mmAlu+Ar/ESG Plth. Ultra II 4	182,04 zł	55,35 zł
ESG planilux 6/16mmAlu+Ar/ESG Plth. Ultra II 6	265,68 zł	79,95 zł
ESG planilux6/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra II 4	146,37 zł	44,28 zł
zespolenia dźwiękochłonne **		
planilux 6/16Alu+Ar/Plth. Ultra 4 Rw=35 dB	82,41 zł	25,83 zł
planilux 8/16Alu+Ar/Plth. Ultra 4 Rw=36 dB	141,45 zł	43,05 zł
VSG SI 44.1/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 6 Rw=40dB	330,00 zł	98,40 zł
zespolenia ze szkłem ornamentowym **		
orn. Biały chinchila, kura, silvit 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	95,94 zł	29,52 zł
orn. brąz chinchila, kura, silvit 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	116,85 zł	35,67 zł
orn. Masterglas 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	199,26 zł	60,27 zł
orn. Satinovo 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	214,02 zł	65,19 zł
planilux 4 mm piaskowany/16mmAlu+ar/plth. Ultra	129,15 zł	39,36 zł
or. Delta 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	126,69 zł	38,13 zł
zespolenia przeciwsłoneczne **		
parsol szary, brąz, zielony 4/16mmAlu+ar/Plth. Ultra 4	125,46 zł	38,13 zł
parsol szary, brąz, zielony 6/16mmAlu+ar/Plth. Ultra 6	110,70 zł	33,21 zł
antelio bezbarwne i brązowe 5/16mmAlu+Ar/plth. Ultra 4	215,25 zł	65,19 zł
antelio bezbarwne, srebrne, brązowe, zielone 6/16mmAlu+Ar/plth. Ultra 4	253,38 zł	76,26 zł
Bioclean 4/16Alu+Ar/plth. Ultra 4	151,29 zł	45,51 zł
4/10mmAlu+Ar/4/10mmAlu+Ar/4 U=0,8	110,70 zł	33,21 zł
4/10mmAlu+Kr/4/10mmAlu+Kr/4 U=0,6	400,98 zł	120,54 zł

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

W przypadku okien o innych kształtach należy odpowiednio zastosować dopłaty:

łuki +70%

trójkąty +30%

trójkąty rozwartokątne i wielokąty +30 %

koła +100%

*UWAGA: dopłatę stosuje się gdy powierzchnia szyby jest mniejsza niż 0,2 m²

Standardowo powyższe pakiety montowane są zawsze od **zewnątrz. (Na życzenie klienta istnieje możliwość zainstalowania od wewnątrz)

CENNIK SZPROSÓW MIĘDZYSZYBOWYCH

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

RODZAJ SZPROSA	SZEROKOŚĆ SZPROSA			
	8 mm	18 mm	26 mm	45 mm
RAL 9010 biały	33,21	23,37	23,37	38,13
RAL 8014 brąz	-	51,66	51,66	-
RAL 8017 brąz	-	51,66	51,66	-
RAL 8022 ciemny brąz	-	51,66	51,66	-
Złoty	33,21	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / 8014 brąz	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / 8017 brąz	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / 8022 ciemny brąz	-	51,66	51,66	-
Mahoń	-	51,66	51,66	-
Jasny dąb	-	51,66	51,66	-
Ciemny dąb	-	51,66	51,66	-
Dąb bagieny	-	51,66	51,66	-
Orzech	-	51,66	51,66	-
Douglasie	-	51,66	51,66	-
Biały antyk	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / mahoń	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / jasny dąb	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / ciemny dąb	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / dąb bagieny	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / orzech	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / douglasie	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / złoty dąb	-	51,66	51,66	-

Maksymalny wymiar pola dla szprosów międzyszybowych	dla szprosów o szerokości			
	8 mm	18 mm	26 mm	45 mm
	700x700	1200x700	1200x700	1200x1200