

Lublin 27.05.2011.

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM ENERGY CONCEPT 90





Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011.

$U_w=0,77$ (W/m²K) dla okna referencyjnego 1230mm x 1480mm (sprawozdanie z badań nr 016/B-2009)

Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1



CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Geny netto w PLN (stawka VAT 23%). Okno stałe w ramie FIX

Obowiązuje od 01.07.2011.

| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4 | 403 | 417 | 431 | 445 | 460 | 474 | 488 | 503 | 517 | 531 | 545 | 560 | 574 | 586 | 602 | 620 | 638 | 656 | 674 | 691 | 709 | 728 |
| 5 | 413 | 429 | 444 | 460 | 475 | 491 | 506 | 510 | 525 | 538 | 557 | 578 | 597 | 616 | 636 | 655 | 674 | 694 | 714 | 733 | 752 | 771 |
| 6 | 424 | 440 | 457 | 474 | 491 | 496 | 513 | 530 | 551 | 574 | 595 | 618 | 641 | 662 | 686 | 707 | 730 | 751 | 775 | 796 | 819 | 841 |
| 7 | 433 | 460 | 470 | 488 | 495 | 510 | 536 | 560 | 585 | 610 | 636 | 660 | 686 | 710 | 736 | 761 | 786 | 811 | 837 | 861 | 887 | 912 |
| 8 | 443 | 473 | 479 | 495 | 510 | 538 | 564 | 592 | 618 | 646 | 674 | 702 | 730 | 758 | 785 | 813 | 842 | 870 | 897 | 926 | 953 | 982 |
| 9 | 454 | 480 | 485 | 503 | 534 | 564 | 593 | 623 | 653 | 683 | 713 | 742 | 771 | 800 | 829 | 859 | 889 | 919 | 948 | 977 | 1007 | 1036 |
| 10 | 465 | 488 | 495 | 524 | 556 | 589 | 622 | 655 | 687 | 719 | 752 | 784 | 816 | 849 | 882 | 913 | 945 | 977 | 1010 | 1042 | 1191 | 1227 |
| 11 | 476 | 499 | 509 | 546 | 581 | 615 | 651 | 686 | 719 | 754 | 791 | 825 | 860 | 896 | 930 | 966 | 1002 | 1036 | 1186 | 1226 | 1266 | 1306 |
| 12 | 486 | 503 | 529 | 566 | 605 | 641 | 678 | 717 | 753 | 791 | 828 | 865 | 902 | 938 | 975 | 1011 | 1162 | 1232 | 1274 | 1318 | 1361 | 1404 |
| 13 | 495 | 506 | 548 | 587 | 627 | 668 | 707 | 748 | 788 | 827 | 868 | 908 | 949 | 991 | 1030 | 1188 | 1264 | 1312 | 1358 | 1406 | 1453 | 1501 |
| 14 | 503 | 523 | 565 | 608 | 651 | 692 | 735 | 779 | 821 | 863 | 906 | 948 | 991 | 1145 | 1193 | 1242 | 1320 | 1370 | 1419 | 1469 | 1541 | 1591 |
| 15 | 507 | 539 | 584 | 629 | 675 | 720 | 764 | 810 | 855 | 900 | 946 | 991 | 1149 | 1201 | 1281 | 1333 | 1387 | 1439 | 1514 | 1544 | 1621 | 1675 |
| 16 | 515 | 555 | 602 | 651 | 698 | 746 | 793 | 841 | 888 | 936 | 984 | 1144 | 1199 | 1284 | 1340 | 1395 | 1451 | 1530 | 1587 | 1644 | 1700 | |
| 17 | 523 | 571 | 621 | 670 | 721 | 771 | 822 | 872 | 921 | 973 | 1134 | 1191 | 1248 | 1334 | 1392 | 1471 | 1530 | 1589 | 1648 | 1707 | | |
| 18 | 533 | 586 | 639 | 691 | 745 | 797 | 850 | 903 | 956 | 1028 | 1208 | 1270 | 1332 | 1394 | 1480 | 1543 | 1606 | 1669 | 1732 | | | |
| 19 | 546 | 602 | 657 | 713 | 767 | 824 | 880 | 934 | 1009 | 1189 | 1252 | 1317 | 1381 | 1468 | 1533 | 1598 | 1688 | 1754 | | | | |
| 20 | 559 | 617 | 675 | 734 | 792 | 849 | 907 | 983 | 1164 | 1232 | 1298 | 1364 | 1452 | 1519 | 1586 | 1679 | 1746 | | | | | |
| 21 | 572 | 633 | 693 | 754 | 815 | 874 | 953 | 1015 | 1204 | 1275 | 1343 | 1433 | 1501 | 1594 | 1664 | 1734 | | | | | | |
| 22 | 584 | 648 | 712 | 775 | 840 | 900 | 982 | 1170 | 1243 | 1318 | 1409 | 1480 | 1574 | 1646 | 1719 | | | | | | | |
| 23 | 597 | 663 | 730 | 796 | 863 | 944 | 1011 | 1207 | 1303 | 1382 | 1455 | 1528 | 1624 | 1698 | | | | | | | | |
| 24 | 609 | 679 | 748 | 817 | 887 | 969 | 1163 | 1263 | 1344 | 1425 | 1524 | 1600 | 1675 | | | | | | | | | |
| 25 | 622 | 694 | 766 | 839 | 929 | 1112 | 1196 | 1299 | 1385 | 1470 | 1570 | 1648 | | | | | | | | | | |

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Ceny netto w PLN (stawka VAT 23%). Okno rozwierne R

Obowiązuje od 01.07.2011.

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | 511 | 538 | 565 | 593 | 621 | 649 | | | | | |
| 7 | 536 | 564 | 591 | 617 | 646 | 690 | 738 | | | | |
| 8 | 560 | 589 | 616 | 644 | 673 | 727 | 796 | 830 | | | |
| 9 | 586 | 614 | 643 | 672 | 729 | 765 | 838 | 892 | 951 | 987 | |
| 10 | 599 | 636 | 667 | 708 | 770 | 827 | 883 | 938 | 998 | 1059 | 1141 |
| 11 | 613 | 658 | 698 | 746 | 812 | 870 | 931 | 992 | 1060 | 1135 | 1226 |
| 12 | 642 | 676 | 730 | 786 | 854 | 908 | 984 | 1072 | 1138 | 1219 | 1310 |
| 13 | 664 | 708 | 769 | 831 | 901 | 969 | 1037 | 1136 | 1208 | 1296 | 1391 |
| 14 | 689 | 756 | 810 | 883 | 947 | 1030 | 1117 | 1202 | 1275 | 1374 | 1471 |
| 15 | 710 | 788 | 853 | 926 | 994 | 1089 | 1182 | 1265 | 1344 | 1451 | 1555 |
| 16 | 728 | 812 | 896 | 975 | 1056 | 1135 | 1247 | 1313 | 1411 | 1518 | 1638 |
| 17 | 774 | 851 | 934 | 1020 | 1119 | 1204 | 1293 | 1367 | 1491 | 1599 | 1733 |
| 18 | 811 | 902 | 992 | 1058 | 1173 | 1259 | 1369 | 1458 | 1579 | 1680 | 1824 |
| 19 | 857 | 957 | 1026 | 1120 | 1213 | 1330 | 1445 | 1554 | 1670 | 1774 | 1911 |
| 20 | 911 | 987 | 1085 | 1182 | 1281 | 1401 | 1520 | 1640 | 1761 | 1881 | 2001 |

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną

Dodatki

Zawiasy kryte +105PLN/skrzydło

| | |
|--|-------------|
| | WK2 116 PLN |
| | WK2 137 PLN |
| | WK2 158 PLN |
| | WK2 189 PLN |

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90

Ceny netto w PLN (stawka VAT 23%). Okno rozwierno-uchylne RU

Obowiązuje od 01.07.2011.

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | 555 | 581 | 608 | 636 | 663 | 706 | | | | | |
| 7 | 579 | 607 | 635 | 661 | 690 | 733 | 781 | | | | |
| 8 | 603 | 632 | 660 | 688 | 717 | 769 | 822 | 873 | | | |
| 9 | 629 | 657 | 686 | 716 | 755 | 808 | 862 | 915 | 974 | 1030 | |
| 10 | 643 | 678 | 710 | 751 | 796 | 852 | 928 | 983 | 1020 | 1079 | 1184 |
| 11 | 656 | 701 | 740 | 789 | 838 | 893 | 976 | 1037 | 1081 | 1155 | 1269 |
| 12 | 687 | 739 | 792 | 846 | 899 | 953 | 1029 | 1117 | 1182 | 1262 | 1354 |
| 13 | 709 | 770 | 831 | 896 | 959 | 1013 | 1095 | 1181 | 1251 | 1340 | 1434 |
| 14 | 731 | 803 | 873 | 947 | 1020 | 1075 | 1162 | 1219 | 1318 | 1417 | 1514 |
| 15 | 755 | 835 | 917 | 977 | 1056 | 1136 | 1228 | 1281 | 1387 | 1495 | 1598 |
| 16 | 799 | 884 | 967 | 1027 | 1110 | 1193 | 1289 | 1367 | 1481 | 1588 | 1708 |
| 17 | 849 | 935 | 997 | 1082 | 1165 | 1273 | 1377 | 1452 | 1574 | 1682 | 1818 |
| 18 | 898 | 989 | 1054 | 1142 | 1231 | 1344 | 1453 | 1542 | 1663 | 1763 | 1907 |
| 19 | 944 | 1019 | 1111 | 1205 | 1297 | 1413 | 1529 | 1637 | 1754 | 1859 | 1994 |
| 20 | 974 | 1071 | 1170 | 1267 | 1364 | 1485 | 1605 | 1725 | 1845 | 1965 | 2085 |


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Dodatki

Zawiasy kryte +105PLN/skrzydło

| | |
|--|-------------|
| | WK2 116 PLN |
| | WK2 137 PLN |
| | WK2 158 PLN |
| | WK2 189 PLN |



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90

Ceny netto w PLN (stawka VAT 23%). Okno uchylne U

Obowiązuje od 01.07.2011.


| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | 568 | 594 | 620 | 647 | 670 | | | | | |
| 7 | 594 | 620 | 646 | 674 | 704 | 739 | | | | |
| 8 | 618 | 646 | 673 | 702 | 747 | 793 | 838 | | | |
| 9 | 645 | 673 | 702 | 742 | 794 | 847 | 901 | 947 | 1004 | |
| 10 | 672 | 699 | 734 | 773 | 836 | 891 | 944 | 990 | 1048 | 1120 |
| 11 | 693 | 729 | 767 | 805 | 880 | 935 | 987 | 1053 | 1112 | 1198 |
| 12 | | 762 | 799 | 837 | 924 | 982 | 1052 | 1127 | 1203 | 1285 |
| 13 | | 794 | 831 | 869 | 964 | 1039 | 1117 | 1194 | 1295 | 1364 |
| 14 | | | | 1004 | 1085 | 1157 | 1238 | 1310 | 1393 | 1463 |

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Dodatki

Zawiasy kryte +105PLN/skrzydło



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90

Ceny netto w PLN (stawka VAT 23%). Okno rozwierne + rozwierno-uchylne R+RU

Obowiązuje od 01.07.2011.

| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | 856 | 897 | 935 | 963 | 1009 | 1056 | 1085 | 1131 | | | | | | | | |
| 7 | 887 | 934 | 967 | 1008 | 1039 | 1086 | 1116 | 1161 | 1206 | 1223 | 1267 | 1312 | | | | |
| 8 | 920 | 967 | 1000 | 1038 | 1086 | 1157 | 1191 | 1208 | 1268 | 1280 | 1320 | 1392 | 1433 | 1473 | | |
| 9 | 952 | 998 | 1030 | 1077 | 1117 | 1168 | 1207 | 1280 | 1320 | 1363 | 1426 | 1492 | 1520 | 1583 | 1646 | 1708 |
| 10 | 990 | 1036 | 1068 | 1115 | 1166 | 1226 | 1303 | 1348 | 1391 | 1435 | 1499 | 1570 | 1603 | 1678 | 1747 | 1843 |
| 11 | 1025 | 1072 | 1105 | 1171 | 1227 | 1293 | 1379 | 1433 | 1485 | 1524 | 1621 | 1666 | 1747 | 1787 | 1893 | 2003 |
| 12 | 1079 | 1114 | 1166 | 1228 | 1293 | 1364 | 1454 | 1517 | 1581 | 1644 | 1702 | 1798 | 1892 | 1988 | 2085 | 2183 |
| 13 | 1127 | 1163 | 1213 | 1289 | 1358 | 1434 | 1530 | 1603 | 1677 | 1751 | 1820 | 1928 | 2036 | 2144 | 2252 | 2360 |
| 14 | 1170 | 1195 | 1282 | 1349 | 1433 | 1503 | 1604 | 1688 | 1772 | 1817 | 1937 | 2058 | 2177 | 2298 | 2421 | 2538 |
| 15 | 1223 | 1256 | 1343 | 1421 | 1510 | 1574 | 1682 | 1775 | 1870 | 1922 | 2053 | 2185 | 2318 | 2450 | 2584 | 2716 |
| 16 | 1284 | 1338 | 1411 | 1495 | 1604 | 1673 | 1789 | 1869 | 1950 | 2031 | 2138 | 2289 | 2439 | 2590 | 2741 | 2893 |
| 17 | 1359 | 1416 | 1499 | 1580 | 1673 | 1773 | 1898 | 1963 | 2030 | 2097 | 2221 | 2391 | 2559 | 2730 | 2900 | 3071 |
| 18 | 1430 | 1497 | 1593 | 1654 | 1769 | 1868 | 1994 | 2061 | 2130 | 2199 | 2322 | 2493 | 2663 | 2836 | 3007 | 3179 |
| 19 | 1509 | 1566 | 1651 | 1736 | 1837 | 1963 | 2046 | 2112 | 2230 | 2301 | 2422 | 2596 | 2768 | 2940 | 3114 | 3287 |
| 20 | 1570 | 1657 | 1743 | 1829 | 1930 | 2059 | 2140 | 2208 | 2279 | 2401 | 2523 | 2699 | 2872 | 3046 | 3221 | 3396 |

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Dodatki

Zawiasy kryte +105 PLN/skrzydło


WK2 242 PLN

WK2 336 PLN

Słupki stałe +150 PLN/mb

Zmiana okuć R na RU w drugim skrzydle +95 PLN

(przy słupku stałym)



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mmx92mm.
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku Ug=0,5 W/m2K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną
8. Słupki ruchome w standardzie

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90

Ceny netto w PLN (stawka VAT 23%). Okno balkonowe rozwierno-uchylne RU

Obowiązuje od 01.07.2011.


| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 21 | 1332 | 1435 | 1559 | 1685 | 1817 | 1940 |
| 22 | 1395 | 1511 | 1636 | 1763 | 1907 | 2033 |
| 23 | 1456 | 1568 | 1705 | 1838 | 1993 | 2123 |
| 24 | 1518 | 1624 | 1778 | 1914 | 2081 | 2214 |
| 25 | 1579 | 1716 | 1851 | 1990 | 2169 | 2304 |

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92 mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynnika $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną
8. Poprzeczka 92mm - wysokość na życzenie klienta



Dodatki

- Zawiasy kryte +105 PLN/skrzydło

WK2 158 PLN

WK2 189 PLN

- Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm, klamka dwustronna dzielona, wkładka +200 PLN

- Zamek listwowy MVZ na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm,

klamka dwustronna z szyldem podłużnym, wkładka (tylko R) +500 PLN

- Wzmocnione zawiasy HCB, poszerzony ramiak do 110mm (tylko R) +263 PLN/ skrzydło

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Ceny netto w PLN (stawka VAT 23%). Okno balkonowe rozwiernie + rozwierno-uchylne R+RU

Obowiązuje od 01.07.2011.

| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21 | 1852 | 1936 | 2019 | 2125 | 2229 | 2334 | 2445 | 2558 | 2671 | 2784 | 2959 | 3133 | 3307 | 3483 | 3658 |
| 22 | 1941 | 2027 | 2111 | 2215 | 2321 | 2426 | 2525 | 2626 | 2725 | 2887 | 3062 | 3238 | 3414 | 3591 | 3769 |
| 23 | 2138 | 2225 | 2312 | 2424 | 2535 | 2650 | 2762 | 2879 | 2986 | 3098 | 3275 | 3453 | 3629 | 3809 | 3988 |
| 24 | 2207 | 2296 | 2384 | 2497 | 2611 | 2727 | 2841 | 2953 | 3067 | 3180 | 3360 | 3538 | 3717 | 3898 | 4078 |
| 25 | 2277 | 2366 | 2456 | 2570 | 2687 | 2803 | 2918 | 3033 | 3149 | 3264 | 3443 | 3624 | 3805 | 3987 | 4169 |

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mmx 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Devente Dodatki
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną
8. Słupek ruchomy w standardzie
9. Poprzeczka 92mm - wysokość na życzenie klienta
10. W modułach M23, M24, M25 (wysokość)
 - zasuwnica sterowana centralnie w skrzydle biernym w standardzie

- Zawiasy kryte +105 PLN/skrzydło

WK2 242 PLN

WK2 336 PLN

- Słupek stały +150 PLN/mb

- Zmiana okuć R na RU w drugim skrzydle +95 PLN (przy słupku stałym)

- Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm, klamka dwustronna dzielona, wkładka +200 PLN

- Zamek listwowy MVZ na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm,


klamka dwustronna z szyldem podłużnym, wkładka (tylko R+R) +500 PLN

- Wzmocnione zawiasy HCB, poszerzony ramiak do 110mm (tylko R+R) +263 PLN/ skrzydło

Szprosy

Obowiązuje od 01.07.2011.

Ceny netto w PLN (stawka VAT 23%).



A
Na zawiasach

B
Nazatraski

C
Konstrukcyjny 68mm

D
Konstrukcyjny 92mm

| | | |
|-------|-------|-------|
| 47 zł | 47 zł | 47 zł |
| 47 zł | 47 zł | 47 zł |
| 47 zł | 47 zł | 47 zł |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 28 zł | 28 zł | 28 zł |
| 28 zł | 28 zł | 28 zł |
| 28 zł | 28 zł | 28 zł |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 72 zł | 72 zł | 72 zł |
| 72 zł | 72 zł | 72 zł |
| 72 zł | 72 zł | 72 zł |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 99 zł | 99 zł | 99 zł |
| 99 zł | 99 zł | 99 zł |
| 99 zł | 99 zł | 99 zł |

DOPLATY

Obowiązuje od 01.07.2011.

Ceny netto w PLN (stawka VAT 23%).

WZÓR LICZENIA
cena bazowa okna
+
dopłata za szprosy drewniane
+
dopłata za rodzaj klejunki w danym wybarwieniu
+
dopłata za okucia dodatkowe

Dopłata:

| | | |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| Termo-panel drewniany w balkonie | 334 | PLN/ sztukę do 1m2 |
| | 334 | PLN/ m2 powyżej 1m2 |

OKUCIA DODATKOWE

| | | |
|--|-------------------------|-----------|
| Okno stałe w skrzydle (bez okuć) | kalkulacja indywidualna | |
| Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie) | kalkulacja indywidualna | |
| Zastosowanie zasuwicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle o szerokości pow 1040mm) | 68 | PLN/ szt. |
| Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 685mm) | 115 | PLN/ szt. |
| Hamulec cierny (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 600mm) | 21 | PLN/ szt. |
| Drewniany okapnik sosnowy | 53 | PLN/mb |
| Dopłata do okien kształtowych (dla trójkątów) DOTYCZY TYLKO FIXÓW | + 30 % | |
| Dopłata do okien kształtowych (dla trójkątów rozwartokątnych oraz wielokątów) DOTYCZY TYLKO FIXÓW | + 50 % | |

| RODZAJ DREWNA / WYKOŃCZENIE | Sosna (mikrowczepy) | Sosna** (lita) |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| | Biały (NCS s0500-N) Brąz (NCS s8010-Y90R) | - |
| RAL*, NCS do 10 szt. | 20% | 35% |
| RAL*, NCS 11 - 20 szt. | 15% | 30% |
| RAL*, NCS pow 20 szt. | 10% | 25% |
| Lakier transparentny | 7% | 15% |

Okna dwukolorowe - kalkulacja indywidualna.

Okna impregnowane DK-1 - cena okna standardowego


* oprócz kolorów metalicznych

** Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100 mm.

CENNIK OKIEN EC90 SR46

Ceny netto w PLN (stawka VAT 23%).

Obowiązuje od 01.07.2011.



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 66.2 z f. akustyczną /20/44.2 Thermofl. z f. akustyczną U=1,0 ArRw=51 dB
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną

Właściwości okna referencyjnego (1,23 x1,48 mb)

- wsp. przenikania ciepła - 1,3 W/m²k

- poziom izolacyjności akustycznej Rw (C; Ctr) = 46(-1;-4) dB

Dopłata do okna standardowego Energy Concept za zmianę szklenia na pakiet 51 dB wynosi +720 PLN netto do metra kwadratowego okna.

Cena EC90 + 720 PLN netto/m² = Cena EC90 SR46