

Lublin 27.05.2011.

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM ENERGY CONCEPT 90





Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011.

$U_w=0,77$ (W/m²K) dla okna referencyjnego 1230mm x 1480mm (sprawozdanie z badań nr 016/B-2009)

Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1



CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Ceny brutto w PLN (stawka VAT 23%). Okno stałe w ramie FIX

Obowiązuje od 01.07.2011.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	495,69	512,91	530,13	547,35	565,80	583,02	600,24	618,69	635,91	653,13	670,35	688,80	706,02	720,78	740,46	762,60	784,74	806,88	829,02	849,93	872,07	895,44
5	507,99	527,67	546,12	565,80	584,25	603,93	622,38	627,30	645,75	661,74	685,11	710,94	734,31	757,68	782,28	805,65	829,02	853,62	878,22	901,59	924,96	948,33
6	521,52	541,20	562,11	583,02	603,93	610,08	630,99	651,90	677,73	706,02	731,85	760,14	788,43	814,26	843,78	869,61	897,90	923,73	953,25	979,08	1007,37	1034,43
7	532,59	565,80	578,10	600,24	608,85	627,30	659,28	688,80	719,55	750,30	782,28	811,80	843,78	873,30	905,28	936,03	966,78	997,53	1029,51	1059,03	1091,01	1121,76
8	544,89	581,79	589,17	608,85	627,30	661,74	693,72	728,16	760,14	794,58	829,02	863,46	897,90	932,34	965,55	999,99	1035,66	1070,10	1103,31	1138,98	1172,19	1207,86
9	558,42	590,40	596,55	618,69	656,82	693,72	729,39	766,29	803,19	840,09	876,99	912,66	948,33	984,00	1019,67	1056,57	1093,47	1130,37	1166,04	1201,71	1238,61	1274,28
10	571,95	600,24	608,85	644,52	683,88	724,47	765,06	805,65	845,01	884,37	924,96	964,32	1003,68	1044,27	1084,86	1122,99	1162,35	1201,71	1242,30	1281,66	1464,93	1509,21
11	585,48	613,77	626,07	671,58	714,63	756,45	800,73	843,78	884,37	927,42	972,93	1014,75	1057,80	1102,08	1143,90	1188,18	1232,46	1274,28	1458,78	1507,98	1557,18	1606,38
12	597,78	618,69	650,67	696,18	744,15	788,43	833,94	881,91	926,19	972,93	1018,44	1063,95	1109,46	1153,74	1199,25	1243,53	1429,26	1515,36	1567,02	1621,14	1674,03	1726,92
13	608,85	622,38	674,04	722,01	771,21	821,64	869,61	920,04	969,24	1017,21	1067,64	1116,84	1167,27	1218,93	1266,90	1461,24	1554,72	1613,76	1670,34	1729,38	1787,19	1846,23
14	618,69	643,29	694,95	747,84	800,73	851,16	904,05	958,17	1009,83	1061,49	1114,38	1166,04	1218,93	1408,35	1467,39	1527,66	1623,60	1685,10	1745,37	1806,87	1895,43	1956,93
15	623,61	662,97	718,32	773,67	830,25	885,60	939,72	996,30	1051,65	1107,00	1163,58	1218,93	1413,27	1477,23	1575,63	1639,59	1706,01	1769,97	1862,22	1899,12	1993,83	2060,25
16	633,45	682,65	740,46	800,73	858,54	917,58	975,39	1034,43	1092,24	1151,28	1210,32	1407,12	1474,77	1579,32	1648,20	1715,85	1784,73	1881,90	1952,01	2022,12	2091,00	
17	643,29	702,33	763,83	824,10	886,83	948,33	1011,06	1072,56	1132,83	1196,79	1394,82	1464,93	1535,04	1640,82	1712,16	1809,33	1881,90	1954,47	2027,04	2099,61		
18	655,59	720,78	785,97	849,93	916,35	980,31	1045,50	1110,69	1175,88	1264,44	1485,84	1562,10	1638,36	1714,62	1820,40	1897,89	1975,38	2052,87	2130,36			
19	671,58	740,46	808,11	876,99	943,41	1013,52	1082,40	1148,82	1241,07	1462,47	1539,96	1619,91	1698,63	1805,64	1885,59	1965,54	2076,24	2157,42				
20	687,57	758,91	830,25	902,82	974,16	1044,27	1115,61	1209,09	1431,72	1515,36	1596,54	1677,72	1785,96	1868,37	1950,78	2065,17	2147,58					
21	703,56	778,59	852,39	927,42	1002,45	1075,02	1172,19	1248,45	1480,92	1568,25	1651,89	1762,59	1846,23	1960,62	2046,72	2132,82						
22	718,32	797,04	875,76	953,25	1033,20	1107,00	1207,86	1439,10	1528,89	1621,14	1733,07	1820,40	1936,02	2024,58	2114,37							
23	734,31	815,49	897,90	979,08	1061,49	1161,12	1243,53	1484,61	1602,69	1699,86	1789,65	1879,44	1997,52	2088,54								
24	749,07	835,17	920,04	1004,91	1091,01	1191,87	1430,49	1553,49	1653,12	1752,75	1874,52	1968,00	2060,25									
25	765,06	853,62	942,18	1031,97	1142,67	1367,76	1471,08	1597,77	1703,55	1808,10	1931,10	2027,04										

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Ceny brutto w PLN (stawka VAT 23%). Okno rozwierne R

Obowiązuje od 01.07.2011.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	628,53	661,74	694,95	729,39	763,83	798,27					
7	659,28	693,72	726,93	758,91	794,58	848,70	907,74				
8	688,80	724,47	757,68	792,12	827,79	894,21	979,08	1020,90			
9	720,78	755,22	790,89	826,56	896,67	940,95	1030,74	1097,16	1169,73	1214,01	
10	736,77	782,28	820,41	870,84	947,10	1017,21	1086,09	1153,74	1227,54	1302,57	1403,43
11	753,99	809,34	858,54	917,58	998,76	1070,10	1145,13	1220,16	1303,80	1396,05	1507,98
12	789,66	831,48	897,90	966,78	1050,42	1116,84	1210,32	1318,56	1399,74	1499,37	1611,30
13	816,72	870,84	945,87	1022,13	1108,23	1191,87	1275,51	1397,28	1485,84	1594,08	1710,93
14	847,47	929,88	996,30	1086,09	1164,81	1266,90	1373,91	1478,46	1568,25	1690,02	1809,33
15	873,30	969,24	1049,19	1138,98	1222,62	1339,47	1453,86	1555,95	1653,12	1784,73	1912,65
16	895,44	998,76	1102,08	1199,25	1298,88	1396,05	1533,81	1614,99	1735,53	1867,14	2014,74
17	952,02	1046,73	1148,82	1254,60	1376,37	1480,92	1590,39	1681,41	1833,93	1966,77	2131,59
18	997,53	1109,46	1220,16	1301,34	1442,79	1548,57	1683,87	1793,34	1942,17	2066,40	2243,52
19	1054,11	1177,11	1261,98	1377,60	1491,99	1635,90	1777,35	1911,42	2054,10	2182,02	2350,53
20	1120,53	1214,01	1334,55	1453,86	1575,63	1723,23	1869,60	2017,20	2166,03	2313,63	2461,23

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku Ug=0,5 W/m2K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną

Dodatki

Zawiasy kryte +105PLN/skrzydło

	WK2 142,68 PLN
	WK2 168,51 PLN
	WK2 194,34 PLN
	WK2 232,47 PLN

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90

Ceny brutto w PLN (stawka VAT 23%). Okno rozwierno-uchylne RU

Obowiązuje od 01.07.2011.





	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	682,65	714,63	747,84	782,28	815,49	868,38					
7	712,17	746,61	781,05	813,03	848,70	901,59	960,63				
8	741,69	777,36	811,80	846,24	881,91	945,87	1011,06	1073,79			
9	773,67	808,11	843,78	880,68	928,65	993,84	1060,26	1125,45	1198,02	1266,90	
10	790,89	833,94	873,30	923,73	979,08	1047,96	1141,44	1209,09	1254,60	1327,17	1456,32
11	806,88	862,23	910,20	970,47	1030,74	1098,39	1200,48	1275,51	1329,63	1420,65	1560,87
12	845,01	908,97	974,16	1040,58	1105,77	1172,19	1265,67	1373,91	1453,86	1552,26	1665,42
13	872,07	947,10	1022,13	1102,08	1179,57	1245,99	1346,85	1452,63	1538,73	1648,20	1763,82
14	899,13	987,69	1073,79	1164,81	1254,60	1322,25	1429,26	1499,37	1621,14	1742,91	1862,22
15	928,65	1027,05	1127,91	1201,71	1298,88	1397,28	1510,44	1575,63	1706,01	1838,85	1965,54
16	982,77	1087,32	1189,41	1263,21	1365,30	1467,39	1585,47	1681,41	1821,63	1953,24	2100,84
17	1044,27	1150,05	1226,31	1330,86	1432,95	1565,79	1693,71	1785,96	1936,02	2068,86	2236,14
18	1104,54	1216,47	1296,42	1404,66	1514,13	1653,12	1787,19	1896,66	2045,49	2168,49	2345,61
19	1161,12	1253,37	1366,53	1482,15	1595,31	1737,99	1880,67	2013,51	2157,42	2286,57	2452,62
20	1198,02	1317,33	1439,10	1558,41	1677,72	1826,55	1974,15	2121,75	2269,35	2416,95	2564,55


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Dodatki

Zawiasy kryte +105PLN/skrzydło

	WK2 142,68 PLN
	WK2 168,51 PLN
	WK2 194,34 PLN
	WK2 232,47 PLN



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku Ug=0,5 W/m2K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90

Ceny brutto w PLN (stawka VAT 23%). Okno uchylne U

Obowiązuje od 01.07.2011.


	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	698,64	730,62	762,60	795,81	824,10					
7	730,62	762,60	794,58	829,02	865,92	908,97				
8	760,14	794,58	827,79	863,46	918,81	975,39	1030,74			
9	793,35	827,79	863,46	912,66	976,62	1041,81	1108,23	1164,81	1234,92	
10	826,56	859,77	902,82	950,79	1028,28	1095,93	1161,12	1217,70	1289,04	1377,60
11	852,39	896,67	943,41	990,15	1082,40	1150,05	1214,01	1295,19	1367,76	1473,54
12		937,26	982,77	1029,51	1136,52	1207,86	1293,96	1386,21	1479,69	1580,55
13		976,62	1022,13	1068,87	1185,72	1277,97	1373,91	1468,62	1592,85	1677,72
14				1234,92	1334,55	1423,11	1522,74	1611,30	1713,39	1799,49

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Dodatki

Zawiasy kryte +129,15 PLN/skrzydło



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Ceny brutto w PLN (stawka VAT 23%). Okno rozwiernie + rozwierno-uchylne R+RU

Obowiązuje od 01.07.2011.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	1052,88	1103,31	1150,05	1184,49	1241,07	1298,88	1334,55	1391,13								
7	1091,01	1148,82	1189,41	1239,84	1277,97	1335,78	1372,68	1428,03	1483,38	1504,29	1558,41	1613,76				
8	1131,60	1189,41	1230,00	1276,74	1335,78	1423,11	1464,93	1485,84	1559,64	1574,40	1623,60	1712,16	1762,59	1811,79		
9	1170,96	1227,54	1266,90	1324,71	1373,91	1436,64	1484,61	1574,40	1623,60	1676,49	1753,98	1835,16	1869,60	1947,09	2024,58	2100,84
10	1217,70	1274,28	1313,64	1371,45	1434,18	1507,98	1602,69	1658,04	1710,93	1765,05	1843,77	1931,10	1971,69	2063,94	2148,81	2266,89
11	1260,75	1318,56	1359,15	1440,33	1509,21	1590,39	1696,17	1762,59	1826,55	1874,52	1993,83	2049,18	2148,81	2198,01	2328,39	2463,69
12	1327,17	1370,22	1434,18	1510,44	1590,39	1677,72	1788,42	1865,91	1944,63	2022,12	2093,46	2211,54	2327,16	2445,24	2564,55	2685,09
13	1386,21	1430,49	1491,99	1585,47	1670,34	1763,82	1881,90	1971,69	2062,71	2153,73	2238,60	2371,44	2504,28	2637,12	2769,96	2902,80
14	1439,10	1469,85	1576,86	1659,27	1762,59	1848,69	1972,92	2076,24	2179,56	2234,91	2382,51	2531,34	2677,71	2826,54	2977,83	3121,74
15	1504,29	1544,88	1651,89	1747,83	1857,30	1936,02	2068,86	2183,25	2300,10	2364,06	2525,19	2687,55	2851,14	3013,50	3178,32	3340,68
16	1579,32	1645,74	1735,53	1838,85	1972,92	2057,79	2200,47	2298,87	2398,50	2498,13	2629,74	2815,47	2999,97	3185,70	3371,43	3558,39
17	1671,57	1741,68	1843,77	1943,40	2057,79	2180,79	2334,54	2414,49	2496,90	2579,31	2731,83	2940,93	3147,57	3357,90	3567,00	3777,33
18	1758,90	1841,31	1959,39	2034,42	2175,87	2297,64	2452,62	2535,03	2619,90	2704,77	2856,06	3066,39	3275,49	3488,28	3698,61	3910,17
19	1856,07	1926,18	2030,73	2135,28	2259,51	2414,49	2516,58	2597,76	2742,90	2830,23	2979,06	3193,08	3404,64	3616,20	3830,22	4043,01
20	1931,10	2038,11	2143,89	2249,67	2373,90	2532,57	2632,20	2715,84	2803,17	2953,23	3103,29	3319,77	3532,56	3746,58	3961,83	4177,08

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mmx92mm.
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku Ug=0,5 W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną
8. Słupek ruchomy w standardzie

Dodatki

Zawiasy kryte +105PLN/skrzydło

WK2 297,66 PLN

WK2 413,28 PLN

Słupek stały +184,50 PLN/mb

Zmiana okuć R na RU w drugim skrzydle +116,85 PLN
(przy słupku stałym)

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Ceny brutto w PLN (stawka VAT 23%). Okno balkonowe rozwierno-uchylne RU

Obowiązuje od 01.07.2011.

	8	9	10	11	12	13
21	1638,36	1765,05	1917,57	2072,55	2234,91	2386,20
22	1715,85	1858,53	2012,28	2168,49	2345,61	2500,59
23	1790,88	1928,64	2097,15	2260,74	2451,39	2611,29
24	1867,14	1997,52	2186,94	2354,22	2559,63	2723,22
25	1942,17	2110,68	2276,73	2447,70	2667,87	2833,92

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mm x 92 mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku Ug=0,5 W/m2K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną
8. Poprzeczka 92mm - wysokość na życzenie klienta

Dodatki

- Zawiasy kryte +129,15 PLN/skrzydło

WK2 194,34 PLN

WK2 232,47 PLN

- Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm, klamka dwustronna dzielona, wkładka +246 PLN

- Zamek listwowy MVZ na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm,

klamka dwustronna z szyldem podłużnym, wkładka (tylko R) +615,00 PLN

- Wzmocnione zawiasy HCB, poszerzony ramiak do 110mm (tylko R) +323,49 PLN/ skrzydło

CENNIK MODUŁOWY OKIEN ENERGY CONCEPT 90


Ceny brutto w PLN (stawka VAT 23%). Okno balkonowe rozwiernie + rozwierno-uchylne R+RU

Obowiązuje od 01.07.2011.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	2277,96	2381,28	2483,37	2613,75	2741,67	2870,82	3007,35	3146,34	3285,33	3424,32	3639,57	3853,59	4067,61	4284,09	4499,34
22	2387,43	2493,21	2596,53	2724,45	2854,83	2983,98	3105,75	3229,98	3351,75	3551,01	3766,26	3982,74	4199,22	4416,93	4635,87
23	2629,74	2736,75	2843,76	2981,52	3118,05	3259,50	3397,26	3541,17	3672,78	3810,54	4028,25	4247,19	4463,67	4685,07	4905,24
24	2714,61	2824,08	2932,32	3071,31	3211,53	3354,21	3494,43	3632,19	3772,41	3911,40	4132,80	4351,74	4571,91	4794,54	5015,94
25	2800,71	2910,18	3020,88	3161,10	3305,01	3447,69	3589,14	3730,59	3873,27	4014,72	4234,89	4457,52	4680,15	4904,01	5127,87

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe ENERGY CONCEPT 90
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo, rama o przekroju 90mm x 80mm, skrzydło 90mmx 92mm
3. Pakiet szybowy 4/16/4/16/4 o grubości IGU 44mm i współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K wypełniony Argonem z ramką dystansową SGG Swisspacer
4. Malowane: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne- patrz dopłaty
5. Okucia Roto NT Standard, klamka i osłonki zawiasów w komplecie
6. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa firmy Inter-Deventer
7. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną
8. Słupek ruchomy w standardzie
9. Poprzeczka 92mm - wysokość na życzenie klienta
10. W modułach M23, M24, M25 (wysokość) zasuwnica sterowana centralnie w skrzydle biernym w standardzie

Dodatki

- Zawiasy kryte +129,15 PLN/skrzydło

WK2 297,66 PLN

WK2 413,28 PLN

- Słupek stały +184,50 PLN/mb

- Zmiana okuć R na RU w drugim skrzydle +116,85 PLN (przy słupku stałym)

- Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm,

klamka dwustronna dzielona, wkładka +246,00 PLN

- Zamek listwowy MVZ na wkładkę, poszerzony ramiak do 110mm,


klamka dwustronna z szyldem podłużnym, wkładka (tylko R+R) +615,00 PLN

- Wzmocnione zawiasy HCB, poszerzony ramiak do 110mm (tylko R+R) +323,49 PLN/ skrzydło

Szprosy

Obowiązuje od 01.07.2011.

Ceny brutto w PLN (stawka VAT 23%).



A
Na zawiasach

B
Nazatrzaski

C
Konstrukcyjny 68mm

D
Konstrukcyjny 92mm

57,81 zł	57,81 zł	57,81 zł
57,81 zł	57,81 zł	57,81 zł
57,81 zł	57,81 zł	57,81 zł

34,44 zł	34,44 zł	34,44 zł
34,44 zł	34,44 zł	34,44 zł
34,44 zł	34,44 zł	34,44 zł

88,56 zł	88,56 zł	88,56 zł
88,56 zł	88,56 zł	88,56 zł
88,56 zł	88,56 zł	88,56 zł

121,77 zł	121,77 zł	121,77 zł
121,77 zł	121,77 zł	121,77 zł
121,77 zł	121,77 zł	121,77 zł

DOPLATY

Obowiązuje od 01.07.2011.

Ceny brutto w PLN (stawka VAT 23%).

WZÓR LICZENIA
cena bazowa okna
+
dopłata za szprosny drewniane
+
dopłata za rodzaj klejjonki w danym wybarwieniu
+
dopłata za okucia dodatkowe

Dopłata:

Termo-panel drewniany w balkonie	410,82	PLN/ sztukę do 1m2
	410,82	PLN/ m2 powyżej 1m2

OKUCIADODATKOWE

Okno stałe w skrzydle (bez okuć)	kalkulacja indywidualna	
Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie)	kalkulacja indywidualna	
Zastosowanie zasuwicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle o szerokości pow 1040mm)	83,64	PLN/ szt.
Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 685mm)	141,45	PLN/ szt.
Hamulec cierny (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 600mm)	25,83	PLN/ szt.
Drewniany okapnik sosnowy	65,19	PLN/mb
Dopłata do okien kształtowych (dla trójkątów) DOTYCZY TYLKO FIXÓW	+ 30 %	
Dopłata do okien kształtowych (dla trójkątów rozwartokątnych oraz wielokątów) DOTYCZY TYLKO FIXÓW	+ 50 %	

RODZAJDREWNA / WYKOŃCZENIE	Sosna (mikrowczepy)	Sosna** (lita)
	Biały (NCS s0500-N) Brąz (NCS s8010-Y90R)	-
RAL*, NCS do 10 szt.	20%	35%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.	15%	30%
RAL*, NCS pow 20 szt.	10%	25%
Lakier transparentny	7%	15%

Okna dwukolorowe - kalkulacja indywidualna.

Okna impregnowane DK-1 - cena okna standardowego

* oprócz kolorów metalicznych

** Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100 mm.