

Lublin 27.05.2011.

CENNIK OKIEN POL-SKONE POL-SKONE S-SYSTEM / POL-SKONE typ C





Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

Uw=1,3 W/(m² × K) dla okna POL-SKONE RU 1230x1480 mm dla pakietu 4/16/4 U=1.0 Ar (wg. PN-EN ISO 10077-1:2007)

Rw=34 (-2;-5) dB dla okna POL-SKONE RU 1230x1480 mm dla pakietu 4/16/4 Ar (wg. PN-EN ISO 140-1:1997+A1:2004)

Certyfikaty IFT: IFT 161 33 404/Z01; IFT 161 33 404/Z02; IFT 102 33 404/1;
IFT 102 33 404/2; IFT 102 33 404/3; IFT 429 19001/69.1

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno stałe w ramie.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	394,83	409,59	424,35	437,88	452,64	467,40	482,16	495,69	510,45	525,21	539,97	553,50	568,26	583,02	599,01	613,77	627,30	642,06	656,82	671,58	685,11	699,87
5	403,44	420,66	436,65	452,64	468,63	485,85	501,84	503,07	519,06	532,59	547,35	563,34	578,10	592,86	606,39	621,15	635,91	650,67	664,20	678,96	693,72	708,48
6	414,51	431,73	450,18	467,40	485,85	489,54	506,76	521,52	537,51	552,27	568,26	585,48	601,47	617,46	634,68	650,67	665,43	681,42	698,64	714,63	730,62	746,61
7	424,35	453,87	462,48	482,16	488,31	504,30	522,75	538,74	557,19	574,41	592,86	608,85	627,30	644,52	662,97	680,19	698,64	715,86	734,31	751,53	769,98	787,20
8	432,96	467,40	471,09	488,31	501,84	521,52	538,74	557,19	575,64	594,09	613,77	632,22	651,90	671,58	690,03	709,71	729,39	749,07	767,52	787,20	806,88	826,56
9	444,03	472,32	474,78	494,46	515,37	535,05	553,50	575,64	595,32	615,00	634,68	653,13	672,81	692,49	710,94	730,62	750,30	769,98	788,43	808,11	827,79	846,24
10	453,87	478,47	487,08	507,99	528,90	549,81	570,72	594,09	615,00	635,91	656,82	677,73	698,64	719,55	740,46	760,14	782,28	803,19	824,10	845,01	1162,35	1195,56
11	464,94	489,54	496,92	521,52	543,66	565,80	587,94	610,08	632,22	654,36	677,73	699,87	722,01	745,38	767,52	790,89	813,03	835,17	1154,97	1191,87	1227,54	1264,44
12	473,55	492,00	509,22	532,59	558,42	580,56	603,93	628,53	651,90	675,27	698,64	720,78	744,15	766,29	788,43	810,57	1129,14	1201,71	1239,84	1279,20	1317,33	1355,46
13	483,39	495,69	522,75	546,12	570,72	596,55	621,15	645,75	671,58	694,95	720,78	746,61	772,44	798,27	824,10	1153,74	1232,46	1275,51	1317,33	1360,38	1404,66	1447,71
14	489,54	506,76	532,59	559,65	585,48	610,08	637,14	664,20	690,03	715,86	741,69	767,52	793,35	1111,92	1154,97	1199,25	1279,20	1322,25	1367,76	1412,04	1484,61	1528,89
15	492,00	517,83	544,89	571,95	600,24	627,30	654,36	681,42	709,71	736,77	765,06	792,12	1114,38	1161,12	1242,30	1290,27	1337,01	1384,98	1460,01	1479,69	1555,95	1603,92
16	496,92	527,67	557,19	585,48	613,77	642,06	671,58	699,87	728,16	756,45	785,97	1109,46	1158,66	1243,53	1293,96	1343,16	1393,59	1472,31	1523,97	1575,63	1627,29	
17	507,99	538,74	567,03	596,55	627,30	658,05	687,57	717,09	746,61	777,36	1098,39	1148,82	1199,25	1286,58	1338,24	1415,73	1468,62	1521,51	1574,40	1627,29		
18	515,37	547,35	579,33	608,85	642,06	672,81	702,33	735,54	766,29	821,64	1173,42	1228,77	1285,35	1340,70	1425,57	1482,15	1538,73	1596,54	1653,12			
19	525,21	558,42	589,17	622,38	654,36	688,80	720,78	752,76	809,34	1154,97	1211,55	1270,59	1328,40	1412,04	1469,85	1527,66	1617,45	1676,49				
20	532,59	567,03	601,47	635,91	670,35	702,33	736,77	793,35	1132,83	1193,10	1252,14	1311,18	1396,05	1455,09	1515,36	1605,15	1666,65					
21	542,43	578,10	613,77	649,44	683,88	717,09	774,90	811,80	1168,50	1232,46	1291,50	1377,60	1439,10	1527,66	1590,39	1653,12						
22	549,81	586,71	623,61	660,51	698,64	731,85	792,12	1136,52	1202,94	1270,59	1356,69	1418,19	1509,21	1573,17	1637,13							
23	558,42	596,55	635,91	674,04	713,40	768,75	809,34	1169,73	1261,98	1333,32	1396,05	1461,24	1553,49	1617,45								
24	565,80	606,39	645,75	687,57	728,16	784,74	1130,37	1225,08	1298,88	1371,45	1464,93	1530,12	1596,54									
25	574,41	616,23	658,05	699,87	765,06	1084,86	1159,89	1258,29	1334,55	1410,81	1505,52	1573,17										
26	581,79	624,84	670,35	713,40	778,59	1131,60	1211,55	1228,77	1305,03	1450,17	1568,25											
27	589,17	635,91	680,19	747,84	1067,64	1159,89	1241,07	1260,75	1339,47	1489,53												
28	599,01	644,52	692,49	760,14	1114,38	1185,72	1271,82	1292,73	1373,91													
29	606,39	654,36	738,00	789,66	1140,21	1236,15	1324,71	1323,48														
30	615,00	664,20	750,30	803,19	1164,81	1263,21	1356,69															

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Szkló 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

poła zacięniowane - z pakietami 6mm/12/6mm $U=1,3 \text{ wg EN673}$

- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

- Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w ramie) + 194.34 PLN/szt
Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w ramie) + 335.79 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno rozwierne

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	489,54	515,37	543,66	570,72	599,01	628,53					
7	514,14	542,43	568,26	596,55	624,84	672,81	719,55				
8	538,74	567,03	595,32	623,61	653,13	699,87	768,75	793,35			
9	564,57	594,09	622,38	651,90	701,10	728,16	797,04	846,24	899,13	923,73	
10	575,64	615,00	645,75	678,96	734,31	783,51	830,25	879,45	932,34	985,23	1065,18
11	586,71	635,91	671,58	708,48	767,52	815,49	867,15	920,04	981,54	1051,65	1140,21
12	617,46	653,13	696,18	740,46	800,73	842,55	910,20	995,07	1051,65	1126,68	1214,01
13	639,60	681,42	730,62	781,05	840,09	897,90	954,48	1050,42	1110,69	1191,87	1282,89
14	664,20	728,16	766,29	826,56	878,22	952,02	1030,74	1105,77	1168,50	1260,75	1353,00
15	683,88	752,76	803,19	863,46	917,58	1003,68	1088,55	1159,89	1226,31	1328,40	1425,57
16	698,64	771,21	841,32	906,51	975,39	1039,35	1145,13	1193,10	1282,89	1383,75	1498,14
17	745,38	805,65	873,30	944,64	1033,20	1104,54	1179,57	1237,38	1354,23	1453,86	1585,47
18	778,59	856,08	929,88	976,62	1079,94	1151,28	1250,91	1324,71	1439,10	1525,20	1667,88
19	825,33	908,97	958,17	1035,66	1111,92	1218,93	1321,02	1416,96	1523,97	1613,76	1745,37
20	879,45	933,57	1014,75	1094,70	1177,11	1284,12	1392,36	1500,60	1610,07	1717,08	1825,32

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +121.15 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194.34 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335.79 PLN/szt

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 61.50 PLN

Okucia WK2 - dopłata 142.68 PLN

Okucia WK2 - dopłata 168.51 PLN

Okucia WK2 - dopłata 194.34 PLN

Okucia WK2 - dopłata 232.47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U = 1,0 \text{ Ar}$) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	543,66	568,26	596,55	623,61	651,9	698,64					
7	567,03	595,32	622,38	650,67	678,96	725,7	772,44				
8	592,86	621,15	649,44	677,73	707,25	752,76	800,73	846,24			
9	617,46	645,75	675,27	706,02	734,31	781,05	827,79	873,3	926,19	977,85	
10	628,53	666,66	699,87	731,85	766,29	813,03	885,6	934,8	958,17	1009,83	1119,3
11	639,6	688,8	724,47	760,14	798,27	845,01	922,5	975,39	1007,37	1075,02	1191,87
12	672,81	730,62	772,44	814,26	856,08	897,9	965,55	1050,42	1105,77	1179,57	1266,9
13	694,95	757,68	806,88	859,77	910,2	952,02	1025,82	1105,77	1163,58	1245,99	1335,78
14	715,86	784,74	843,78	905,28	966,78	1007,37	1086,09	1126,68	1221,39	1313,64	1405,89
15	739,23	810,57	881,91	926,19	993,84	1061,49	1145,13	1179,57	1279,2	1382,52	1478,46
16	787,2	859,77	928,65	971,7	1040,58	1110,69	1198,02	1260,75	1368,99	1468,62	1583,01
17	837,63	908,97	952,02	1020,9	1089,78	1189,41	1282,89	1340,7	1456,32	1557,18	1690,02
18	885,6	961,86	1007,37	1078,71	1151,28	1255,83	1354,23	1428,03	1541,19	1628,52	1768,74
19	932,34	985,23	1061,49	1140,21	1215,24	1321,02	1425,57	1520,28	1627,29	1717,08	1847,46
20	956,94	1036,89	1119,3	1199,25	1279,2	1388,67	1496,91	1603,92	1712,16	1820,4	1929,87

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R) kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129.15 PLN/skrzydło
 Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194.34 PLN/szt
 Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335.79 PLN/szt

	Okucia WK2 - dopłata 142.68 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 168.51 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 194.34 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 232.47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	527,67	552,27	578,10	603,93	618,69	634,68	649,44	690,03	729,39	762,60	792,12	822,87	852,39	891,75	981,54
6	552,27	579,33	603,93	632,22	654,36	677,73	699,87	724,47	787,20	829,02	862,23	895,44	928,65	963,09	1 050,42
7	579,33	603,93	632,22	659,28	690,03	720,78	751,53	778,59	846,24	869,61	932,34	969,24	1 004,91	1 044,27	1 120,53
8	603,93	632,22	659,28	688,80	725,70	765,06	803,19	841,32	873,30	934,80	971,70	1 008,60	1 047,96	1 086,09	1 185,72
9	632,22	659,28	688,80	717,09	763,83	809,34	857,31	894,21	944,64	1 012,29	1 047,96	1 083,63	1 120,53	1 157,43	1 253,37
10	659,28	685,11	710,94	736,77	793,35	841,32	885,60	921,27	971,70	1 039,35	1 107,00	1 162,35	1 210,32	1 258,29	1 330,86
11	678,96	709,71	734,31	757,68	827,79	872,07	913,89	972,93	1 022,13	1 105,77	1 172,19	1 227,54	1 284,12	1 340,70	1 436,64
12		735,54	756,45	778,59	862,23	907,74	970,47	1 036,89	1 107,00	1 183,26	1 254,60	1 324,71	1 393,59	1 464,93	1 523,97
13		760,14	781,05	800,73	890,52	956,94	1 027,05	1 093,47	1 190,64	1 250,91	1 324,71	1 398,51	1 474,77	1 549,80	1 595,31
14		848,70	905,28	947,10	1 018,44	1 078,71	1 150,05	1 210,32	1 284,12	1 341,93					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTONT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R) kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w ramie*)

Szerokość M6-M10 + 258.30 PLN/szt; M11-M20 + 323.49 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w ramie*)

Szerokość M6-M10 + 400.98 PLN/szt; M11-M20 + 464.94 PLN/szt

*poszerzenie ramy o 18 mm

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno rozwierne + rozwierne.

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	781,05	800,73	835,17	873,30	918,81	960,63	1003,68	1033,20								
7	813,03	830,25	867,15	904,05	947,10	990,15	1031,97	1061,49	1111,92	1162,35	1211,55	1225,08				
8	847,47	863,46	899,13	934,80	997,53	1068,87	1095,93	1146,36	1178,34	1211,55	1244,76	1277,97	1311,18	1371,45		
9	879,45	915,12	928,65	981,54	1027,05	1097,16	1142,67	1175,88	1206,63	1239,84	1300,11	1359,15	1420,65	1479,69	1539,96	1599,00
10	918,81	932,34	966,78	1018,44	1079,94	1151,28	1193,10	1226,31	1258,29	1291,50	1351,77	1415,73	1480,92	1554,72	1621,14	1719,54
11	956,94	992,61	1004,91	1060,26	1134,06	1204,17	1254,60	1297,65	1339,47	1365,30	1461,24	1541,19	1574,40	1599,00	1706,01	1819,17
12	988,92	1038,12	1052,88	1130,37	1188,18	1265,67	1329,63	1370,22	1423,11	1477,23	1571,94	1617,45	1709,70	1803,18	1881,90	1993,83
13	1051,65	1091,01	1102,08	1180,80	1241,07	1323,48	1391,13	1441,56	1505,52	1571,94	1680,18	1737,99	1845,00	1950,78	2057,79	2167,26
14	1067,64	1094,70	1151,28	1230,00	1295,19	1382,52	1452,63	1515,36	1590,39	1666,65	1788,42	1856,07	1975,38	2094,69	2220,15	2334,54
15	1129,14	1147,59	1202,94	1281,66	1350,54	1442,79	1517,82	1586,70	1669,11	1762,59	1841,31	1974,15	2106,99	2238,60	2372,67	2505,51
16	1162,35	1201,71	1271,82	1324,71	1421,88	1504,29	1590,39	1637,13	1704,78	1772,43	1874,52	2027,04	2180,79	2349,30	2488,29	2644,50
17	1232,46	1290,27	1318,56	1388,67	1472,31	1580,55	1671,57	1702,32	1750,29	1799,49	1921,26	2094,69	2270,58	2444,01	2619,90	2797,02
18	1308,72	1343,16	1413,27	1455,09	1564,56	1671,57	1744,14	1789,65	1838,85	1886,82	2007,36	2180,79	2355,45	2530,11	2706,00	2881,89
19	1371,45	1436,64	1479,69	1547,34	1655,58	1712,16	1831,47	1878,21	1926,18	1975,38	2092,23	2266,89	2441,55	2614,98	2790,87	2967,99
20	1455,09	1531,35	1573,17	1639,59	1747,83	1836,39	1920,03	1969,23	2014,74	2063,94	2178,33	2351,76	2526,42	2701,08	2881,89	3052,86

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła U= 1,0 W/m²K.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R) kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.

(Słupek stały - dopłata: **116,85** PLN/mb)

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129.15 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194.34 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335.79 PLN/szt

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 123 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)

 Okucia WK2 - dopłata 297.66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413.28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno rozwiernie + rozwierno-uchylne.

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	793,35	837,63	878,22	906,51	956,94	1008,60	1038,12	1088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	822,87	875,76	908,97	953,25	985,23	1036,89	1067,64	1116,84	1166,04	1180,80	1228,77	1277,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8	856,08	906,51	940,95	981,54	1034,43	1114,38	1151,28	1166,04	1233,69	1228,77	1261,98	1333,32	1366,53	1398,51	0,00	0,00
9	885,60	936,03	970,47	1020,90	1063,95	1121,76	1162,35	1230,00	1261,98	1295,19	1354,23	1414,50	1431,72	1489,53	1547,34	1605,15
10	922,50	974,16	1007,37	1057,80	1115,61	1173,42	1247,22	1281,66	1313,64	1346,85	1405,89	1471,08	1490,76	1562,10	1627,29	1724,46
11	958,17	1009,83	1045,50	1119,30	1168,50	1225,08	1309,95	1353,00	1394,82	1420,65	1516,59	1548,57	1627,29	1653,12	1760,13	1873,29
12	1014,75	1052,88	1110,69	1167,27	1221,39	1284,12	1371,45	1424,34	1478,46	1530,12	1578,09	1670,34	1762,59	1856,07	1952,01	2046,72
13	1066,41	1104,54	1150,05	1216,47	1274,28	1340,70	1432,95	1496,91	1560,87	1624,83	1685,10	1790,88	1897,89	2004,90	2110,68	2217,69
14	1109,46	1134,06	1210,32	1264,44	1339,47	1397,28	1493,22	1568,25	1643,28	1670,34	1789,65	1910,19	2029,50	2148,81	2273,04	2387,43
15	1167,27	1185,72	1261,98	1328,40	1407,12	1455,09	1558,41	1642,05	1729,38	1762,59	1895,43	2027,04	2159,88	2292,72	2426,79	2558,40
16	1233,69	1263,21	1322,25	1393,59	1495,68	1548,57	1659,27	1725,69	1792,11	1860,99	1959,39	2113,14	2266,89	2420,64	2574,39	2729,37
17	1302,57	1338,24	1407,12	1473,54	1554,72	1642,05	1762,59	1808,10	1857,30	1905,27	2024,58	2199,24	2372,67	2548,56	2723,22	2899,11
18	1370,22	1416,96	1499,37	1538,73	1643,28	1730,61	1849,92	1896,66	1944,63	1993,83	2109,45	2285,34	2458,77	2633,43	2808,09	2985,21
19	1447,71	1480,92	1547,34	1613,76	1699,86	1819,17	1881,90	1926,18	2033,19	2082,39	2195,55	2370,21	2543,64	2719,53	2894,19	3070,08
20	1503,06	1571,94	1637,13	1703,55	1788,42	1906,50	1968,00	2012,28	2060,25	2169,72	2280,42	2456,31	2629,74	2804,40	2979,06	3156,18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkoopłotkowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R) kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.

(Słupek stały - dopłata: **116,85** PLN/mb)

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129.15 PLN/skrzydło
 Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194.34 PLN/szt
 Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335.79 PLN/szt
 Zmiana okuć R na RU w drugim skrzydle (RU+RU) + 116.85 PLN (tylko przy słupku stałym)

 Okucia WK2 - dopłata 297.66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413.28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno rozwiernie+rozwierno-uchylne + rozwiernie.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	1166,04	1204,17	1242,30	1280,43	1318,56	1356,69	1399,74	1445,25	1488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1210,32	1252,14	1292,73	1333,32	1373,91	1414,50	1456,32	1498,14	1539,96	1580,55	1622,37	1662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1260,75	1301,34	1341,93	1383,75	1424,34	1464,93	1522,74	1579,32	1637,13	1680,18	1725,69	1769,97	1801,95	1831,47	1862,22	0,00	0,00	0,00
9	1285,35	1332,09	1377,60	1424,34	1471,08	1517,82	1574,40	1632,21	1690,02	1734,30	1779,81	1824,09	1854,84	1885,59	1916,34	1970,46	2024,58	2079,93
10	1348,08	1392,36	1435,41	1480,92	1523,97	1568,25	1633,44	1696,17	1761,36	1806,87	1853,61	1897,89	1931,10	1961,85	1995,06	2050,41	2106,99	2163,57
11	1373,91	1418,19	1462,47	1522,74	1583,01	1645,74	1708,47	1769,97	1833,93	1886,82	1940,94	1995,06	2029,50	2062,71	2097,15	2168,49	2242,29	2314,86
12	1407,12	1446,48	1510,44	1575,63	1639,59	1704,78	1773,66	1843,77	1915,11	1974,15	2033,19	2093,46	2140,20	2186,94	2234,91	2308,71	2383,74	2458,77
13	1441,56	1507,98	1575,63	1642,05	1709,70	1777,35	1851,15	1926,18	2001,21	2068,86	2135,28	2201,70	2255,82	2308,71	2361,60	2451,39	2541,18	2630,97
14	1480,92	1553,49	1624,83	1697,40	1769,97	1843,77	1924,95	2007,36	2088,54	2163,57	2239,83	2314,86	2372,67	2429,25	2487,06	2591,61	2694,93	2799,48
15	1568,25	1637,13	1706,01	1774,89	1843,77	1912,65	2001,21	2091,00	2180,79	2260,74	2341,92	2421,87	2485,83	2552,25	2616,21	2733,06	2849,91	2965,53
16	1662,96	1730,61	1798,26	1864,68	1932,33	1999,98	2093,46	2186,94	2280,42	2360,37	2439,09	2516,58	2581,77	2648,19	2713,38	2846,22	2979,06	3113,13
17	1774,89	1841,31	1908,96	1974,15	2040,57	2106,99	2204,16	2303,79	2402,19	2479,68	2555,94	2633,43	2692,47	2751,51	2813,01	2963,07	3110,67	3260,73
18	1902,81	1970,46	2036,88	2104,53	2169,72	2237,37	2337,00	2439,09	2538,72	2617,44	2694,93	2772,42	2830,23	2884,35	2939,70	3089,76	3241,05	3391,11
19	2028,27	2098,38	2166,03	2234,91	2305,02	2372,67	2474,76	2576,85	2677,71	2758,89	2837,61	2917,56	2974,14	3030,72	3086,07	3238,59	3389,88	3541,17
20	2205,39	2253,36	2300,10	2348,07	2394,81	2442,78	2568,24	2692,47	2817,93	2897,88	2977,83	3060,24	3118,05	3175,86	3233,67	3386,19	3538,71	3690,00

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



SŁUPEK RUCHOMY

SŁUPEK STAŁY

Standardwykonania:

- Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
- Drewnososnoweklejonewarstwowo
- Szkló4x16x4niskoemisyjne,miękkopowłokowe thermofloatUltra, współczynnikprzenikaniaciepła U= 1,0 W/m2K.
- Okucia obwiedniowe ROTO NT zmikrowentylacją
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R) koloryoopcjonalne:patrz dopłaty
- W standardzie jeden słupek stały i jeden ruchomy.

(Słupek stały - dopłata: **116,85** PLN/mb)

Okucia WK2 - dopłata 271.83 PLN

Okucia WK2 - dopłata 309.96 PLN

Okucia WK2 - dopłata 349.32 PLN

Okucia WK2 - dopłata 387.45 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno balkonowe rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	1154,97	1241,07	1350,54	1464,93	1584,24	1694,94
22	1215,24	1313,64	1424,34	1536,27	1669,11	1781,04
23	1275,51	1365,30	1489,53	1606,38	1752,75	1865,91
24	1334,55	1416,96	1559,64	1677,72	1837,62	1952,01
25	1393,59	1511,67	1628,52	1749,06	1921,26	2036,88


Okucia WK2 - dopłata 194.34 PLN

Okucia WK2 - dopłata 232.47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła U= 1,0 W/m²K.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R) kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129.15 PLN/skrzydło

Wzmocnione zawiasy HCB do drzwi balkonowych + 323.49 PLN/komplet

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335.79 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194.34 PLN/szt

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 61.50 PLN

Dopłaty:

1. Niski próg aluminiowy ATD75	129,15
2. zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona* wkładka kl. A	335,79
3. hamulec w klamce (tylko do zasuwnicy)	141,45
4. zamek listwowy na wkładkę z zaczepami antywyważeniowymi poszerzony ramiak do 110mm klamka z szyldelem podłużnym* wkładka kl.A	645,75

*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno balkonowe rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	1258,29	1343,16	1453,86	1568,25	1688,79	1798,26
22	1318,56	1416,96	1526,43	1639,59	1772,43	1883,13
23	1377,60	1469,85	1592,85	1710,93	1856,07	1969,23
24	1439,10	1521,51	1661,73	1782,27	1939,71	2054,10
25	1498,14	1616,22	1731,84	1853,61	2024,58	2140,20

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
 2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
 3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkoopłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
 5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
 6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
- kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129.15 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335.79 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194.34 PLN/szt

 Okucia WK2 - dopłata 194.34 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 232.47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$) za dopłatą.

Dopłaty:

Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona* wkładka kl. A	413,28
---	--------

*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno balkonowe rozwierne + rozwierne.


Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	1646,97	1709,70	1772,43	1860,99	1950,78	2036,88	2136,51	2234,91	2332,08	2430,48	2606,37	2779,80	2954,46	3131,58	3306,24
22	1731,84	1794,57	1858,53	1943,40	2030,73	2118,06	2199,24	2279,19	2360,37	2516,58	2691,24	2864,67	3040,56	3216,45	3391,11
23	1793,34	1856,07	1918,80	2012,28	2106,99	2202,93	2296,41	2399,73	2484,60	2578,08	2751,51	2927,40	3100,83	3276,72	3453,84
24	1854,84	1917,57	1980,30	2073,78	2167,26	2264,43	2357,91	2451,39	2544,87	2639,58	2814,24	2988,90	3162,33	3339,45	3515,34
25	1916,34	1979,07	2043,03	2136,51	2229,99	2325,93	2420,64	2514,12	2607,60	2701,08	2875,74	3049,17	3225,06	3400,95	3575,61

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

Standardwykonania:



- Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM/ Pol-Skone typ C
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Szkoło 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R) kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie.
(Słupek stały - dopłata: **116,85** PLN/mb)
- Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
- W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym (za wyjątkiem opcji z zamkiem listwowym).

Dodatki:

- Zawiasy kryte ROYAL +129.15 PLN/skrzydło
 Wzmocnione zawiasy HCB do drzwi balkonowych + 645.75 PLN/komplet
 Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335.79 PLN/szt
 Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194.34 PLN/szt
 Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 123 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)

Dopłaty:

1. Niski próg aluminiowy ATD75	258,30 zł
2. zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona* wkładka kl.A	335,79
3. hamulec w klamce (tylko do zasuwnicy)	141,45 zł
4. zamek listwowy na wkładkę z zaczepami antywyważeniowymi poszerzony ramiak do 110mm klamka z szyldem podłużnym* wkładka kl.A	645,75

*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

 Okucia WK2 - dopłata 297.66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413.28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno balkonowe rozwiernie + rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	1751,52	1815,48	1876,98	1966,77	2054,10	2142,66	2239,83	2338,23	2437,86	2536,26	2710,92	2884,35	3060,24	3234,90	3410,79
22	1837,62	1900,35	1961,85	2047,95	2136,51	2222,61	2303,79	2384,97	2464,92	2621,13	2797,02	2970,45	3145,11	3321,00	3496,89
23	2055,33	2119,29	2182,02	2275,50	2368,98	2466,15	2559,63	2661,72	2747,82	2841,30	3014,73	3190,62	3364,05	3539,94	3717,06
24	2118,06	2180,79	2243,52	2337,00	2430,48	2527,65	2621,13	2714,61	2808,09	2901,57	3077,46	3250,89	3425,55	3602,67	3777,33
25	2179,56	2241,06	2305,02	2398,50	2493,21	2589,15	2682,63	2777,34	2870,82	2964,30	3137,73	3312,39	3488,28	3662,94	3838,83

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R) kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.
(Słupek stały - dopłata: **116,85** PLN/mb)
8. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
9. W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym.

 Okucia WK2 - dopłata 297.66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413.28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$) za dopłatą.

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129.15 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335.79 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194.34 PLN/szt

Dopłaty:

Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona* wkładka kl. A	335,79
--	--------

*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT A

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.




	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	7948,26	8098,32	8231,16	8384,91	8517,75	8649,36	8787,12	8944,56	9077,40	9210,24	9345,54	9509,13	9640,74	9773,58
21	8092,17	8247,15	8387,37	8546,04	8683,80	8822,79	8965,47	9129,06	9268,05	9405,81	9547,26	9715,77	9854,76	9992,52
22	8241,00	8399,67	8546,04	8709,63	8854,77	8997,45	9147,51	9317,25	9459,93	9605,07	9753,90	9927,33	10071,24	10213,92
23	8389,83	8549,73	8701,02	8870,76	9020,82	9170,88	9325,86	9500,52	9650,58	9799,41	9954,39	10133,97	10284,03	10432,86
24	8538,66	8699,79	8857,23	9033,12	9188,10	9344,31	9504,21	9685,02	9840,00	9994,98	10156,11	10340,61	10495,59	10651,80

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	14210,19	14405,76	14600,10	14795,67	15026,91	15221,25	15416,82	15611,16	15809,19	16004,76	16244,61
21	14547,21	14750,16	14954,34	15158,52	15398,37	15602,55	15806,73	16010,91	16217,55	16421,73	16671,42
22	14883,00	15095,79	15309,81	15522,60	15778,44	15991,23	16204,02	16418,04	16633,29	16846,08	17104,38
23	15220,02	15442,65	15664,05	15886,68	16157,28	16372,53	16593,93	16816,56	17041,65	17263,05	17531,19
24	15557,04	15788,28	16019,52	16250,76	16536,12	16755,06	16986,30	17217,54	17451,24	17682,48	17958,00

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermfloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U=1,0W/m^2K$. **Od modułu 34 zastosowany jest pakiet 33.2 kl.P2/16/Thermofloat 4mm $U=1,0$ Ar**
4. Okucia Patio Life
5. Klamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowy z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progiem.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT C

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.



	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20	15895,29	16045,35	16195,41	16328,25	16461,09	16614,84	16768,59	16901,43	17035,50	17167,11	17298,72	17436,48	17574,24	17865,75
21	16185,57	16340,55	16495,53	16634,52	16773,51	16933,41	17092,08	17229,84	17367,60	17506,59	17644,35	17788,26	17930,94	18233,52
22	16482,00	16640,67	16799,34	16945,71	17092,08	17255,67	17419,26	17564,40	17709,54	17852,22	17996,13	18146,19	18295,02	18607,44
23	16779,66	16939,56	17099,46	17250,75	17402,04	17571,78	17742,75	17892,81	18042,87	18191,70	18341,76	18496,74	18651,72	18976,44
24	17076,09	17237,22	17399,58	17557,02	17714,46	17890,35	18065,01	18219,99	18374,97	18531,18	18688,62	18848,52	19008,42	19344,21


	54	55	56	57	58	59	60
20	17896,50	18025,65	18156,03	18287,64	18419,25	18554,55	18691,08
21	18271,65	18400,80	18536,10	18673,86	18811,62	18953,07	19093,29
22	18648,03	18784,56	18921,09	19065,00	19210,14	19357,74	19506,57
23	19009,65	19154,79	19299,93	19449,99	19600,05	19755,03	19910,01
24	19377,42	19528,71	19680,00	19834,98	19989,96	20151,09	20312,22

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 40 (M40) oznacza zakres wymiarów 39,01 – 40,00 dm

Standard wykonania


1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermfloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U=1,0W/m^2K$.
4. Okucia Patio Life
5. Klamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowi z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progiem.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT D

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.




	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	10603,83	10753,89	10886,73	11040,48	11173,32	11304,93	11443,92	11601,36	11734,20	11865,81	12001,11	12177,00	12308,61	12441,45
21	10748,97	10903,95	11042,94	11201,61	11340,60	11478,36	11622,27	11785,86	11923,62	12062,61	12202,83	12383,64	12521,40	12659,16
22	10897,80	11056,47	11201,61	11366,43	11510,34	11654,25	11804,31	11972,82	12116,73	12260,64	12409,47	12595,20	12739,11	12881,79
23	11045,40	11206,53	11356,59	11527,56	11677,62	11827,68	11982,66	12156,09	12306,15	12456,21	12611,19	12801,84	12951,90	13100,73
24	11194,23	11355,36	11514,03	11688,69	11843,67	11999,88	12161,01	12341,82	12496,80	12651,78	12812,91	13008,48	13163,46	13319,67

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	16878,06	17072,40	17573,01	17768,58	17999,82	18194,16	18389,73	18641,88	18839,91	19035,48	19275,33
21	17215,08	17418,03	17927,25	18131,43	18371,28	18575,46	18779,64	19041,63	19248,27	19452,45	19702,14
22	17550,87	17763,66	18282,72	18495,51	18751,35	18964,14	19176,93	19448,76	19664,01	19876,80	20135,10
23	17887,89	18109,29	18636,96	18859,59	19128,96	19345,44	19566,84	19847,28	20072,37	20293,77	20561,91
24	18224,91	18456,15	18992,43	19223,67	19509,03	19727,97	19959,21	20247,03	20481,96	20711,97	20988,72

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U=1,0W/m^2K$. **Od modułu 34 zastosowany jest pakiet 33.2 kl.P2/16/Thermofloat 4mm $U=1,0$ Ar**
4. Okucia Patio Life
5. Kłamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowo z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progim.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE



Okno stałe w ramie na bazie ościeżnicy Patio Life.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	726,93	776,13	826,56	875,76	926,19	975,39	1025,82	1065,18	1118,07	1172,19	1225,08	1279,20	1332,09	1384,98	1439,10	1491,99
6	776,13	826,56	875,76	926,19	965,55	1022,13	1077,48	1132,83	1188,18	1243,53	1298,88	1354,23	1410,81	1466,16	1521,51	1576,86
7	826,56	875,76	926,19	970,47	1028,28	1084,86	1142,67	1200,48	1258,29	1316,10	1372,68	1430,49	1488,30	1546,11	1603,92	1660,50
8	875,76	926,19	970,47	1029,51	1089,78	1148,82	1209,09	1268,13	1328,40	1387,44	1447,71	1506,75	1567,02	1626,06	1685,10	1745,37
9	926,19	965,55	1028,28	1089,78	1151,28	1212,78	1274,28	1335,78	1397,28	1460,01	1521,51	1583,01	1644,51	1706,01	1767,51	1829,01
10	975,39	1022,13	1084,86	1148,82	1212,78	1276,74	1340,70	1403,43	1467,39	1531,35	1595,31	1659,27	1723,23	1785,96	1849,92	1913,88
11	1025,82	1077,48	1142,67	1209,09	1274,28	1340,70	1405,89	1472,31	1537,50	1603,92	1669,11	1735,53	1800,72	1865,91	1932,33	1997,52
12	1065,18	1132,83	1200,48	1268,13	1335,78	1403,43	1472,31	1539,96	1607,61	1675,26	1742,91	1810,56	1878,21	1947,09	2014,74	2436,63
13	1118,07	1188,18	1258,29	1328,40	1397,28	1467,39	1537,50	1607,61	1677,72	1747,83	1816,71	1886,82	1956,93	2027,04	2467,38	2560,86
14	1172,19	1243,53	1316,10	1387,44	1460,01	1531,35	1603,92	1675,26	1747,83	1819,17	1891,74	1963,08	2392,35	2489,52	2587,92	2685,09
15	1225,08	1298,88	1372,68	1447,71	1521,51	1595,31	1669,11	1742,91	1816,71	1891,74	1965,54	2400,96	2503,05	2605,14	2707,23	2810,55
16	1279,20	1354,23	1430,49	1506,75	1583,01	1659,27	1735,53	1810,56	1886,82	1963,08	2400,96	2507,97	2613,75	2720,76	2827,77	2934,78
17	1332,09	1410,81	1488,30	1567,02	1644,51	1723,23	1800,72	1878,21	1956,93	2034,42	2503,05	2613,75	2725,68	2836,38	2948,31	3059,01
18	1384,98	1466,16	1546,11	1626,06	1706,01	1785,96	1865,91	1947,09	2027,04	2489,52	2605,14	2720,76	2836,38	2952,00	3067,62	3183,24
19	1439,10	1521,51	1603,92	1685,10	1767,51	1849,92	1932,33	2014,74	2467,38	2587,92	2707,23	2827,77	2948,31	3067,62	3188,16	3308,70
20	1491,99	1576,86	1660,50	1745,37	1829,01	1913,88	1997,52	2436,63	2560,86	2685,09	2810,55	2934,78	3059,01	3183,24	3308,70	3432,93

Nr modułu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Np.: moduł 10 (M10) oznacza zakres wymiarów 9,01 – 10,00 dm



Standard wykonania

1. Okno jednoramowe FIX na bazie ościeżnicy Patio Life
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U=1,0W/m^2K$.
poła zaciemnione - z pakietami 6mm/12/6mm $U=1,3$ wg EN673
4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	5646,93	5857,26	6038,07	6257,01	6435,36	6614,94	6804,36	7030,68	7210,26	7389,84	7574,34	7810,50	7990,08	8169,66
21	5830,20	6049,14	6239,79	6466,11	6654,30	6841,26	7040,52	7274,22	7461,18	7649,37	7842,48	8087,25	8274,21	8462,40
22	6022,08	6247,17	6446,43	6681,36	6875,70	7072,50	7279,14	7521,45	7718,25	7912,59	8119,23	8370,15	8566,95	8762,52
23	6215,19	6439,05	6645,69	6890,46	7094,64	7298,82	7512,84	7764,99	7969,17	8172,12	8387,37	8646,90	8851,08	9055,26
24	6407,07	6632,16	6847,41	7099,56	7311,12	7523,91	7747,77	8006,07	8218,86	8431,65	8654,28	8921,19	9135,21	9346,77
25	6597,72	6825,27	7049,13	7308,66	7530,06	7750,23	7981,47	8248,38	8469,78	8689,95	8921,19	9196,71	9418,11	9638,28

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Dodatki:

Automat w kłamce ROTO 3150Z + 1301.34 PLN/szt

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	6035,61	6253,32	6441,51	6667,83	6853,56	7041,75	7237,32	7471,02	7656,75	7843,71	8035,59	8279,13	8466,09	8651,82
21	6236,10	6462,42	6660,45	6894,15	7087,26	7282,83	7488,24	7729,32	7924,89	8119,23	8319,72	8571,87	8764,98	8960,55
22	6436,59	6667,83	6874,47	7116,78	7318,50	7522,68	7736,70	7985,16	8188,11	8392,29	8605,08	8862,15	9066,33	9269,28
23	6637,08	6869,55	7083,57	7333,26	7544,82	7756,38	7977,78	8236,08	8447,64	8659,20	8880,60	9146,28	9357,84	9570,63
24	6837,57	7071,27	7292,67	7550,97	7771,14	7990,08	8220,09	8487,00	8707,17	8927,34	9157,35	9430,41	9650,58	9869,52
25	7039,29	7271,76	7501,77	7768,68	7997,46	8223,78	8463,63	8737,92	8965,47	9194,25	9431,64	9714,54	9942,09	10170,87

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301.34 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
20	6243,48	6421,83	6594,03	6771,15	6949,50	7127,85	7336,95	7514,07	7692,42	7873,23	8089,71	8266,83	8445,18	8623,53	8800,65	8988,84	9213,93	9392,28
21	6458,73	6645,69	6824,04	7009,77	7196,73	7382,46	7598,94	7784,67	7971,63	8161,05	8386,14	8571,87	8757,60	8943,33	9129,06	9327,09	9559,56	9745,29
22	6673,98	6869,55	7052,82	7248,39	7442,73	7644,45	7868,31	8061,42	8256,99	8452,56	8686,26	8881,83	9074,94	9270,51	9463,62	9669,03	9911,34	10104,45
23	6890,46	7093,41	7282,83	7485,78	7688,73	7906,44	8130,30	8333,25	8534,97	8740,38	8982,69	9185,64	9387,36	9590,31	9793,26	10006,05	10256,97	10459,92
24	7105,71	7317,27	7512,84	7724,40	7934,73	8168,43	8393,52	8603,85	8815,41	9029,43	9279,12	9489,45	9701,01	9912,57	10122,90	10345,53	10601,37	10814,16
25	7320,96	7541,13	7742,85	7961,79	8181,96	8431,65	8655,51	8875,68	9094,62	9317,25	9575,55	9794,49	10014,66	10232,37	10452,54	10682,55	10948,23	11167,17

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301.34PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	9570,63	9746,52	9924,87	10108,14	10343,07	10520,19	10698,54	10876,89	11054,01
21	9932,25	10117,98	10303,71	10495,59	10739,13	10924,86	11110,59	11296,32	11483,28
22	10300,02	10493,13	10688,70	10894,11	11141,34	11336,91	11530,02	11725,59	11921,16
23	10662,87	10864,59	11066,31	11280,33	11538,63	11741,58	11943,30	12146,25	12349,20
24	11024,49	11236,05	11446,38	11667,78	11933,46	12143,79	12355,35	12566,91	12778,47
25	11387,34	11606,28	11825,22	12055,23	12328,29	12548,46	12767,40	12987,57	13206,51

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w kłamce ROTO 3150Z + 1301.34 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
20	6870,78	7057,74	7231,17	7416,90	7603,86	7790,82	8008,53	8194,26	8382,45	8570,64	8796,96	8982,69	9169,65	9355,38	9542,34	9739,14	9972,84	10158,57
21	7108,17	7303,74	7478,40	7672,74	7883,07	8078,64	8304,96	8499,30	8694,87	8891,67	9125,37	9320,94	9515,28	9710,85	9906,42	10110,60	10352,91	10547,25
22	7344,33	7547,28	7724,40	7927,35	8163,51	8359,08	8590,32	8792,04	8996,22	9201,63	9443,94	9648,12	9849,84	10052,79	10256,97	10469,76	10720,68	10923,63
23	7581,72	7793,28	7971,63	8181,96	8443,95	8637,06	8869,53	9081,09	9292,65	9506,67	9757,59	9969,15	10179,48	10391,04	10603,83	10825,23	11083,53	11293,86
24	7819,11	8038,05	8217,63	8437,80	8724,39	8916,27	9148,74	9368,91	9589,08	9811,71	10070,01	10288,95	10510,35	10729,29	10949,46	11179,47	11445,15	11666,55
25	8055,27	8284,05	8463,63	8692,41	9003,60	9195,48	9429,18	9657,96	9885,51	10116,75	10383,66	10611,21	10839,99	11066,31	11295,09	11534,94	11808,00	12036,78

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewnososnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301.34 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	10346,76	10532,49	10719,45	10910,10	11154,87	11340,60	11527,56	11714,52	11901,48
21	10742,82	10935,93	11131,50	11331,99	11582,91	11778,48	11974,05	12168,39	12363,96
22	11126,58	11330,76	11533,71	11746,50	12004,80	12207,75	12411,93	12613,65	12816,60
23	11505,42	11718,21	11929,77	12149,94	12416,85	12628,41	12839,97	13051,53	13261,86
24	11885,49	12105,66	12324,60	12554,61	12830,13	13049,07	13269,24	13488,18	13708,35
25	12265,56	12493,11	12721,89	12959,28	13242,18	13470,96	13697,28	13926,06	14154,84

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewnososnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe thermofloat, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolorы opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w kłamce ROTO 3150Z + 1301.34 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
20	8594,01	8779,74	8965,47	9152,43	9339,39	9525,12	9720,69	9907,65	10094,61	10280,34	10530,03	10715,76	10901,49	11088,45	11280,33	11466,06	11730,51	11916,24	12104,43	12290,16
21	8875,68	9070,02	9264,36	9458,70	9654,27	9848,61	10052,79	10247,13	10441,47	10637,04	10910,10	11105,67	11298,78	11494,35	11694,84	11889,18	12162,24	12356,58	12550,92	12745,26
22	9157,35	9359,07	9562,02	9764,97	9969,15	10172,10	10383,66	10587,84	10790,79	10993,74	11285,25	11489,43	11692,38	11895,33	12103,20	12304,92	12586,59	12789,54	12992,49	13195,44
23	9437,79	9650,58	9860,91	10072,47	10284,03	10494,36	10715,76	10927,32	11137,65	11349,21	11660,40	11860,89	12072,45	12285,24	12500,49	12712,05	13001,10	13212,66	13424,22	13635,78
24	9719,46	9939,63	10158,57	10378,74	10597,68	10817,85	11047,86	11266,80	11486,97	11705,91	12035,55	12234,81	12453,75	12673,92	12897,78	13117,95	13415,61	13635,78	13854,72	14074,89
25	10001,13	10229,91	10457,46	10686,24	10913,79	11141,34	11378,73	11606,28	11833,83	12062,61	12411,93	12607,50	12835,05	13063,83	13296,30	13525,08	13830,12	14057,67	14286,45	14514,00

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:


Automat w kłamce ROTO 3150Z + 1301.34 PLN/szt (tylko w skrzydle aktywnym)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	48	49	50	51	52	53	54	55	56
20	12475,89	12662,85	12869,49	13055,22	13335,66	13523,85	13709,58	13895,31	14082,27
21	12940,83	13136,40	13351,65	13544,76	13835,04	14028,15	14223,72	14418,06	14613,63
22	13399,62	13602,57	13825,20	14028,15	14325,81	14527,53	14730,48	14934,66	15137,61
23	13846,11	14057,67	14290,14	14500,47	14805,51	15017,07	15229,86	15440,19	15651,75
24	14293,83	14514,00	14753,85	14974,02	15287,67	15506,61	15726,78	15945,72	16165,89
25	14742,78	14970,33	15218,79	15446,34	15767,37	15994,92	16223,70	16451,25	16680,03



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe
thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła
 $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301.34 PLN/szt
(tylko w skrzydle aktywnym)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 303, 312, 321 i 330.



Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	5378,79	5408,31	5586,66	5765,01	5836,35	6127,86	6419,37	6594,03	6571,89	6742,86	6927,36	7098,33	7266,84
19	5402,16	5589,12	5777,31	5964,27	6039,30	6344,34	6446,43	6623,55	6801,90	6981,48	7174,59	7352,94	7531,29
20	5626,02	5821,59	5904,00	6095,88	6110,64	6296,37	6709,65	6895,38	7082,34	7268,07	7469,79	7656,75	7843,71
21	5796,99	5888,01	6089,73	6105,72	6306,21	6501,78	6922,44	7118,01	7312,35	7507,92	7718,25	7912,59	8108,16
22	5868,33	6077,43	6103,26	6307,44	6515,31	6719,49	7148,76	7351,71	7555,89	7757,61	7976,55	8179,50	8383,68
23	6038,07	6072,51	6284,07	6496,86	6713,34	6924,90	7361,55	7573,11	7784,67	7997,46	8222,55	8435,34	8646,90
24	6163,53	6382,47	6603,87	6822,81	7047,90	7266,84	7713,33	7933,50	8153,67	8372,61	8607,54	8827,71	9046,65
25	6327,12	6555,90	6784,68	7011,00	7245,93	7473,48	7927,35	8156,13	8383,68	8611,23	8854,77	9083,55	9312,33

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewnososnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkipowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Niski próg aluminiowy KOMFORT:
do M28 + 969.24 PLN
Klamka i wkładka obustronnie + 397.29 PLN/szt
(wkładka kl.A, klamka aluminiowa, szyld podłużny)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 413 i 431.


Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
18	6563,28	6681,36	6859,71	7036,83	7078,65	7259,46	7434,12	7388,61	7712,10	7881,84	8051,58	8375,07	8546,04	8730,54	8900,28	9070,02	9240,99
19	6672,75	6912,60	7099,56	7148,76	7332,03	7302,51	7480,86	7659,21	7990,08	8168,43	8348,01	8678,88	8857,23	9050,34	9228,69	9407,04	9585,39
20	6763,77	7196,73	7252,08	7443,96	7413,21	7605,09	7792,05	7979,01	8318,49	8505,45	8692,41	9033,12	9218,85	9420,57	9607,53	9793,26	9980,22
21	6987,63	7286,52	7488,24	7464,87	7660,44	7859,70	8055,27	8249,61	8597,70	8792,04	8987,61	9335,70	9531,27	9740,37	9935,94	10130,28	10325,85
22	7222,56	7526,37	7510,38	7714,56	7917,51	8126,61	8328,33	8531,28	8889,21	9092,16	9295,11	9653,04	9855,99	10073,70	10276,65	10480,83	10683,78
23	7303,74	7527,60	7740,39	7951,95	8163,51	8379,99	8591,55	8803,11	9168,42	9379,98	9591,54	9955,62	10168,41	10393,50	10606,29	10817,85	11029,41
24	7665,36	7886,76	8106,93	8325,87	8547,27	8772,36	8991,30	9211,47	9635,82	9855,99	10076,16	10448,85	10669,02	10902,72	11124,12	11343,06	11563,23
25	7654	8108	8337	8564	8792	9026	9253	9482	9915	10144	10373	10753	10981	11225	11451	11680	11909

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM/ Pol-Skone typ C
2. Drewnososnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Niski próg aluminiowy KOMFORT:
do M29 + 969.24 PLN
M30-M37 + 1162.35 PLN
Klamka i wkładka obustronnie + 397.29 PLN/szt
(wkładka kl.A, klamka aluminiowa, szyld podłużny)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 505, 514, 541, 550, 523 i 532


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
18	8260,68	8300,04	8488,23	8682,57	8783,43	9217,62	9312,33	9324,63	9502,98	9682,56	9860,91	10039,26	10311,09	10482,06	10651,80	10822,77	11208,99	11400,87	11571,84	11741,58	11911,32
19	8400,90	8597,70	8793,27	8992,53	8931,03	9552,18	9464,85	9660,42	9848,61	10036,80	10028,19	10211,46	10673,94	10852,29	11030,64	11208,99	11603,82	11804,31	11983,89	12162,24	12340,59
20	8764,98	8970,39	8926,11	9116,76	9313,56	9507,90	9873,21	10070,01	10265,58	10261,89	10455,00	10336,92	11106,90	11292,63	11479,59	11666,55	12069,99	12277,86	12466,05	12653,01	12838,74
21	8889,21	9099,54	9051,57	9418,11	9623,52	9826,47	10006,05	10207,77	10408,26	10609,98	10495,59	10691,16	11468,52	11664,09	11858,43	12054,00	12466,05	12682,53	12878,10	13072,44	13268,01
22	9190,56	9148,74	9361,53	9550,95	9761,28	10164,72	10336,92	10554,63	10451,31	10653,03	10857,21	11060,16	11848,59	12052,77	12254,49	12458,67	12879,33	13103,19	13307,37	13510,32	13714,50
23	9211,47	9432,87	9655,50	9846,15	10065,09	10282,80	10659,18	10566,93	10778,49	10991,28	11202,84	11414,40	12210,21	12421,77	12633,33	12844,89	13274,16	13507,86	13719,42	13929,75	14142,54
24	9641,97	9685,02	9911,34	10046,64	10268,04	10486,98	10859,67	11087,22	11307,39	11526,33	11747,73	11966,67	12828,90	13047,84	13268,01	13486,95	13924,83	14165,91	14386,08	14605,02	14826,42
25	9729,30	9964,23	10199,16	10334,46	10562,01	10790,79	11172,09	11408,25	11637,03	11863,35	12092,13	12320,91	13190,52	13419,30	13645,62	13874,40	14318,43	14569,35	14798,13	15026,91	15254,46

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

- Niski próg aluminiowy KOMFORT:
do M29 + 969,24 PLN
M30-39 + 1162,35 PLN
M40-46 + 1356,69 PLN
Klamka i wkładka obustronnie + 323 PLN/szt w skrzydle aktywnym (wkładka kl.A, klamka aluminiowa, szyld podłużny)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 651,615, 633.



Geny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
18	9191,79	9689,94	9734,22	9921,18	9924,87	10108,14	10291,41	10184,40	10764,96	10948,23	11124,12	11297,55	11697,30	11526,33	11696,07	11865,81	12036,78
19	9526,35	9721,92	9902,73	10104,45	10297,56	10197,93	10384,89	10571,85	11153,64	11007,27	11185,62	11704,68	11758,80	11937,15	12115,50	12293,85	12473,43
20	9755,13	9955,62	10323,39	10232,37	10429,17	10623,51	10820,31	11017,11	11261,88	11447,61	11634,57	11821,53	12233,58	12419,31	12606,27	12793,23	12980,19
21	9803,10	10293,87	2236,14	10575,54	10780,95	10986,36	10977,75	11179,47	11630,88	11826,45	12020,79	12216,36	12635,79	12831,36	13025,70	13221,27	13415,61
22	10136,43	10351,68	10725,60	10939,62	10940,85	11149,95	11359,05	11568,15	12019,56	12231,12	12434,07	12637,02	13057,68	13260,63	13463,58	13666,53	13870,71
23	10456,23	10677,63	11061,39	11070,00	11287,71	11504,19	11381,19	11592,75	12389,79	12608,73	12820,29	13033,08	13459,89	13671,45	13884,24	14095,80	14307,36
24	10776,03	11002,35	11386,11	11275,41	11494,35	11714,52	11933,46	12154,86	13014,63	13243,41	13462,35	13682,52	13901,46	14122,86	14341,80	14561,97	14782,14
25	11087,22	11322,15	11373,81	11602,59	11831,37	12058,92	12288,93	12516,48	13384,86	13619,79	13848,57	14077,35	14306,13	14533,68	14762,46	14990,01	15217,56

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewnososnoweklejonewarstwowo
3. Szkło4x16x4niskoemisyjne,miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnikprzenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
koloryopcjonalne:patrzdopłaty

Dodatki:

Niski próg aluminiowy KOMFORT:

M30-M39 + 1162,35 PLN

M40-M46 + 1356,69 PLN

Klamka i wkładka obustronnie + 323 PLN/szt w skrzydle aktywnym
(wkładka kl.A, klamka aluminiowa, szyld podłużny)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 651,615, 633.



Geny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	47	48	49	50	51	52	53	54	55
18	12360,27	12530,01	12700,98	12869,49	13062,60	13453,74	13623,48	13793,22	13964,19
19	12805,53	12983,88	13162,23	13339,35	13539,84	13939,59	14119,17	14297,52	14474,64
20	13319,67	13506,63	13693,59	13879,32	14088,42	14495,55	14682,51	14870,70	15056,43
21	13764,93	13959,27	14154,84	14350,41	14638,23	14762,46	15178,20	15372,54	15568,11
22	14227,41	14431,59	14634,54	14836,26	15185,58	15265,53	15689,88	15892,83	16097,01
23	14671,44	14883,00	15094,56	15307,35	15541,05	15752,61	16185,57	16395,90	16607,46
24	15422,97	15643,14	15863,31	16083,48	16324,56	16766,13	16986,30	17205,24	17425,41
25	15867,00	16095,78	16324,56	16552,11	16803,03	17251,98	17480,76	17708,31	17935,86

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM/ Pol-Skone typ C
2. Drewnososnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Niski próg aluminiowy KOMFORT:

M47-M49 + 1356,69 PLN

M50-M55 + 1549,80 PLN

Klamka i wkładka obustronnie + 397,29 PLN/szt w

skrzydle aktywnym

(wkładka kl.A, klamka aluminiowa, sztyld podłużny)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 707, 716, 770 i 761.



Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
18	11146,26	11341,83	11336,91	11860,89	12047,85	12013,41	12423,00	12614,88	12799,38	12982,65	12811,68	12990,03	13329,51	13507,86	13686,21	13601,34	14044,14	14179,44	14354,10	14529,99	14704,65
19	11350,44	11450,07	11650,56	12054,00	12245,88	12440,22	12632,10	12696,06	12884,25	13071,21	13269,24	13456,20	13541,07	13724,34	13910,07	14093,34	14276,61	14688,66	14871,93	14617,32	14795,67
20	11536,17	11741,58	11946,99	12211,44	12407,01	12602,58	12799,38	13222,50	13419,30	13614,87	13558,29	13750,17	14100,72	14292,60	14062,59	14250,78	14870,70	14844,87	15031,83	15217,56	15404,52
21	11923,62	12137,64	12351,66	12607,50	12812,91	13017,09	13222,50	13654,23	13595,19	13795,68	14007,24	14207,73	14143,77	14338,11	14533,68	14728,02	14923,59	15339,33	15533,67	15729,24	15924,81
22	12105,66	12328,29	12323,37	13028,16	13242,18	13199,13	13668,99	13841,19	14050,29	14259,39	14057,67	14261,85	14618,55	14821,50	15025,68	15228,63	15431,58	15855,93	16058,88	16263,06	16464,78
23	12493,11	12494,34	12723,12	13169,61	13387,32	13606,26	13822,74	14264,31	14483,25	14272,92	14494,32	14705,88	15069,96	15282,75	15494,31	15705,87	15917,43	16350,39	16560,72	16772,28	16985,07
24	12735,42	12966,66	13197,90	13833,81	14058,90	13870,71	14090,88	14526,30	14746,47	14966,64	14980,17	15199,11	15841,17	16061,34	16280,28	16500,45	16720,62	17160,96	17381,13	17601,30	17821,47
25	13105,65	13346,73	13585,35	14222,49	14035,53	14264,31	14493,09	14937,12	15165,90	15394,68	15415,59	15644,37	16293,81	16522,59	16748,91	16977,69	17206,47	17656,65	17882,97	18111,75	18340,53

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty


Dodatki:

- Niski próg aluminiowy KOMFORT:
- M35-M39 + 1162.35 PLN
 - M40-M49 + 1356.69 PLN
 - M50-M55 + 1549.80 PLN
- Klamka i wkładka obustronnie + 397.29 PLN/szt w skrzydle aktywnym (wkładka kl.A, klamka aluminiowa, szyld podłużny)

UWAGI DOTYCZĄCE OKIEN ŁUKOWYCH W CENNIKU DETALICZNYM OKIEN POL-SKONE

Ceny na okna łukowe dotyczą łuków tylko z jednym promieniem.

W przypadku łuków nieregularnych, cena i możliwość wykonania ustalana jest indywidualnie.



UWAGA
W oknach łukowych możliwe widoczne łączenia klejonki.

W przypadku składania zamówienia na okna łukowe należy podać następujące wymiary: S, H oraz h1 lub h2 lub R

Minimalna wysokość części prostej h1 w oknach otwieranych 500 mm.

Minimalna wysokość części prostej h1 w oknach FIX 300 mm.

1. Okna łukowe z łukiem pełnym muszą spełniać zależność: $S=2 \times R$ oraz $h2=R$
2. Okna łukowe z łukiem niepełnym muszą spełniać zależność: $S < 2 \times R$ oraz $h2 < R$
3. Brak możliwości zastosowania okuć z mikrowentylacją w oknach łukowych.
4. W oknach łukowych nie ma możliwości zastosowania nawiewników AERECO.
5. W oknach łukowych nie ma możliwości zastosowania hamulca w kłamce i hamulca ciernego.
6. Maksymalny promień $R= 3500$ mm.
7. Minimalny promień - okna FIX 600 mm; okna uchylne 700 mm.
7. Brak możliwości zastosowania okuć krytych Royal w oknach łukowych.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno stałe z łukiem

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	709,71	735,54	762,60	788,43	814,26	841,32	867,15	894,21	918,81	944,64	971,70	997,53
5	728,16	756,45	785,97	814,26	843,78	872,07	901,59	904,05	934,80	959,40	985,23	1012,29
6	745,38	776,13	809,34	841,32	872,07	881,91	910,20	937,26	965,55	995,07	1023,36	1052,88
7	762,60	816,72	831,48	867,15	891,75	907,74	939,72	969,24	999,99	1033,20	1065,18	1095,93
8	778,59	841,32	849,93	889,29	901,59	937,26	969,24	999,99	1035,66	1067,64	1103,31	1136,52
9	797,04	846,24	856,08	891,75	927,42	963,09	997,53	1035,66	1070,10	1105,77	1140,21	1175,88
10	816,72	856,08	875,76	913,89	952,02	988,92	1027,05	1067,64	1105,77	1143,90	1180,80	1218,93
11	833,94	863,46	896,67	937,26	977,85	1018,44	1057,80	1098,39	1136,52	1178,34	1218,93	1259,52
12	852,39	875,76	916,35	959,40	1003,68	1044,27	1088,55	1131,60	1172,19	1216,47	1257,06	1297,65
13	869,61	894,21	939,72	982,77	1027,05	1073,79	1116,84	1163,58	1206,63	1250,91	1297,65	1343,16
14	878,22	910,20	959,40	1007,37	1052,88	1098,39	1146,36	1195,56	1242,30	1289,04	1334,55	1382,52
15	881,91	929,88	980,31	1029,51	1078,71	1127,91	1178,34	1227,54	1276,74	1327,17	1375,14	1425,57
16	896,67	948,33	999,99	1052,88	1103,31	1153,74	1206,63	1259,52	1308,72	1360,38	1413,27	1466,16
17	913,89	969,24	1020,90	1073,79	1127,91	1183,26	1236,15	1291,50	1343,16	1398,51	1451,40	1503,06
18	927,42	985,23	1040,58	1095,93	1153,74	1209,09	1264,44	1322,25	1377,60	1432,95	1491,99	1549,80
19	944,64	1003,68	1061,49	1120,53	1178,34	1238,61	1297,65	1355,46	1413,27	1471,08	1528,89	1586,70
20	959,40	1020,90	1082,40	1143,90	1204,17	1264,44	1327,17	1387,44	1447,71	1509,21	1567,02	1624,83


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



Łuk niepełny

Łuk pełny lub niepełny

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno rozwierne z łukiem.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1163,58	1221,39	1281,66	1368,99	1451,40	0,00	0,00	0,00
11	1206,63	1274,28	1340,70	1426,80	1515,36	1610,07	0,00	0,00
12	1253,37	1332,09	1398,51	1471,08	1590,39	1740,45	1894,20	0,00
13	1314,87	1404,66	1466,16	1567,02	1666,65	1835,16	1996,29	2146,35
14	1377,60	1485,84	1533,81	1662,96	1800,72	1931,10	2102,07	2264,43
15	1445,25	1553,49	1602,69	1752,75	1901,58	2027,04	2206,62	2389,89
16	1468,62	1584,24	1704,78	1869,60	1999,98	2084,85	2308,71	2489,52
17	1526,43	1651,89	1805,64	1986,45	2122,98	2226,30	2436,63	2616,21
18	1624,83	1756,44	1886,82	2072,55	2250,90	2384,97	2587,92	2744,13
19	1724,46	1863,45	1999,98	2193,09	2377,59	2551,02	2741,67	2904,03
20	1826,55	1971,69	2116,83	2311,17	2505,51	2701,08	2895,42	3089,76

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).


Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Minimalna wysokość części prostej do łuku $h_1 \geq 500$ mm



Łuk niepełny

Łuk pełny lub niepełny



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0$ W/m²K.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno rozwierno-uchylne z łukiem.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1259,52	1317,33	1377,60	1463,70	1547,34			
11	1302,57	1370,22	1436,64	1521,51	1611,30	1704,78		
12	1349,31	1423,11	1495,68	1567,02	1687,56	1835,16	1988,91	
13	1410,81	1500,60	1591,62	1662,96	1790,88	1931,10	2093,46	2241,06
14	1473,54	1581,78	1690,02	1760,13	1896,66	2027,04	2198,01	2364,06
15	1541,19	1666,65	1788,42	1856,07	1999,98	2122,98	2303,79	2485,83
16	1622,37	1747,83	1873,29	1997,52	2154,96	2268,12	2462,46	2643,27
17	1712,16	1837,62	1959,39	2140,20	2308,71	2413,26	2623,59	2803,17
18	1811,79	1942,17	2072,55	2259,51	2436,63	2570,70	2774,88	2931,09
19	1911,42	2050,41	2185,71	2377,59	2564,55	2736,75	2928,63	3089,76
20	2012,28	2157,42	2303,79	2498,13	2692,47	2888,04	3082,38	3276,72

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Minimalna wysokość części prostej do łuku $h_1 \geq 500$ mm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkoopłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0$ W/m²K.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno uchylne z łukiem

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	948,33	995,07	1038,12	1088,55	1113,15	1140,21	1166,04	1204,17	1274,28	1332,09	1384,98	1436,64	1488,30	1543,65
6	995,07	1040,58	1088,55	1136,52	1178,34	1218,93	1259,52	1302,57	1375,14	1447,71	1506,75	1564,56	1622,37	1683,87
7	1040,58	1088,55	1136,52	1186,95	1242,30	1297,65	1353,00	1402,20	1478,46	1564,56	1628,52	1692,48	1756,44	1822,86
8	1088,55	1136,52	1186,95	1238,61	1305,03	1375,14	1445,25	1511,67	1573,17	1680,18	1747,83	1815,48	1884,36	1954,47
9	1136,52	1186,95	1238,61	1291,50	1372,68	1456,32	1541,19	1608,84	1702,32	1820,40	1884,36	1948,32	2014,74	2082,39
10	1186,95	1233,69	1279,20	1327,17	1428,03	1511,67	1594,08	1656,81	1747,83	1869,60	1991,37	2091,00	2178,33	2264,43
11	1221,39	1276,74	1319,79	1364,07	1488,30	1570,71	1642,05	1750,29	1841,31	1988,91	2110,68	2210,31	2311,17	2413,26
12	0,00	1322,25	1360,38	1402,20	1549,80	1634,67	1745,37	1867,14	1991,37	2127,90	2255,82	2384,97	2509,20	2637,12
13	0,00	1370,22	1404,66	1440,33	1602,69	1722,00	1846,23	1969,23	2142,66	2250,90	2384,97	2517,81	2654,34	2790,87

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno rozwierne + rozwierne z łukiem.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	1521,51	1605,15												
10	1581,78	1666,65	1817,94	1954,47	2084,85									
11	1646,97	1767,51	1906,50	2044,26	2193,09	2268,12	2341,92	2384,97						
12	1722,00	1848,69	1997,52	2148,81	2300,10	2392,35	2485,83	2579,31	2745,36	2910,18	3076,23			
13	1803,18	1931,10	2087,31	2248,44	2407,11	2517,81	2630,97	2745,36	2936,01	3127,89	3321,00	3509,19	3703,53	3902,79
14	1884,36	2012,28	2178,33	2346,84	2515,35	2645,73	2777,34	2910,18	3125,43	3340,68	3555,93	3771,18	3993,81	4200,45
15	1969,23	2097,15	2271,81	2447,70	2626,05	2774,88	2916,33	3079,92	3313,62	3553,47	3792,09	4029,48	4270,56	4509,18
16	2079,93	2168,49	2389,89	2553,48	2750,28	2860,98	2976,60	3097,14	3372,66	3648,18	3924,93	4227,51	4479,66	4758,87
17	2157,42	2271,81	2477,22	2683,86	2892,96	2974,14	3059,01	3142,65	3457,53	3771,18	4084,83	4398,48	4715,82	5033,16
18	2311,17	2425,56	2630,97	2837,61	3046,71	3127,89	3212,76	3296,40	3611,28	3924,93	4238,58	4552,23	4869,57	5186,91
19	2466,15	2579,31	2784,72	2991,36	3200,46	3282,87	3366,51	3451,38	3765,03	4078,68	4393,56	4705,98	5023,32	5340,66
20	2619,90	2733,06	2939,70	3145,11	3354,21	3439,08	3520,26	3605,13	3918,78	4232,43	4547,31	4862,19	5186,91	5494,41

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

Minimalna wysokość części prostej do łuku $h_1 \geq 500$ mm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno rozwierno-uchylne + rozwierno z łukiem.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	1617,45	1702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1677,72	1762,59	1913,88	2050,41	2180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1742,91	1863,45	2003,67	2140,20	2289,03	2364,06	2436,63	2480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1817,94	1944,63	2093,46	2244,75	2396,04	2488,29	2581,77	2675,25	2840,07	3006,12	3172,17	0,00	0,00	0,00
13	1899,12	2027,04	2183,25	2344,38	2503,05	2613,75	2726,91	2840,07	3031,95	3225,06	3416,94	3608,82	3799,47	3991,35
14	1980,30	2108,22	2274,27	2442,78	2611,29	2741,67	2873,28	3006,12	3221,37	3436,62	3651,87	3867,12	4090,98	4297,62
15	2065,17	2193,09	2366,52	2543,64	2721,99	2870,82	3020,88	3172,17	3409,56	3648,18	3888,03	4125,42	4366,50	4605,12
16	2204,16	2323,47	2515,35	2707,23	2899,11	3014,73	3131,58	3250,89	3527,64	3803,16	4078,68	4355,43	4633,41	4912,62
17	2344,38	2457,54	2664,18	2870,82	3079,92	3159,87	3244,74	3329,61	3643,26	3956,91	4270,56	4585,44	4901,55	5218,89
18	2498,13	2611,29	2817,93	3024,57	3233,67	3313,62	3399,72	3483,36	3797,01	4111,89	4424,31	4739,19	5056,53	5372,64
19	2651,88	2765,04	2971,68	3178,32	3387,42	3469,83	3553,47	3637,11	3950,76	4265,64	4579,29	4892,94	5210,28	5526,39
20	2805,63	2918,79	3125,43	3332,07	3541,17	3623,58	3707,22	3792,09	4104,51	4419,39	4733,04	5046,69	5364,03	5680,14

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

Minimalna wysokość części prostej do łuku $h_1 \geq 500$ mm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno balkonowe rozwierne z łukiem pełnym i niepełnym.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	2079,93	2233,68	2430,48	2637,12	2852,37	3049,17
22	2185,71	2364,06	2560,86	2765,04	3003,66	3204,15
23	2293,95	2457,54	2681,40	2892,96	3154,95	3359,13
24	2402,19	2551,02	2805,63	3020,88	3306,24	3512,88
25	2509,20	2721,99	2931,09	3150,03	3457,53	3666,63

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno balkonowe rozwierno-uchylne z łukiem pełnym i niepełnym.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	2264,43	2419,41	2616,21	2822,85	3039,33	3236,13
22	2372,67	2551,02	2747,82	2950,77	3189,39	3389,88
23	2480,91	2645,73	2865,90	3079,92	3340,68	3544,86
24	2587,92	2739,21	2991,36	3207,84	3491,97	3698,61
25	2694,93	2907,72	3116,82	3334,53	3643,26	3852,36

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno balkonowe rozwiernie + rozwiernie z łukiem.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	3076,23	3189,39	3349,29	3509,19	3666,63	3842,52	4020,87	4197,99	4376,34	4688,76	5003,64	5317,29	5634,63	5951,97
22	3229,98	3344,37	3498,12	3654,33	3811,77	3956,91	4102,05	4247,19	4530,09	4843,74	5157,39	5471,04	5788,38	6105,72
23	3498,12	3611,28	3781,02	3949,53	4122,96	4291,47	4474,74	4629,72	4798,23	5111,88	5426,76	5739,18	6056,52	6373,86
24	3608,82	3721,98	3891,72	4060,23	4233,66	4402,17	4570,68	4739,19	4908,93	5222,58	5536,23	5849,88	6167,22	6484,56
25	3719,52	3832,68	4001,19	4170,93	4344,36	4512,87	4681,38	4849,89	5019,63	5333,28	5646,93	5960,58	6277,92	6595,26

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.
8. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
9. W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym (za wyjątkiem opcji z zamkiem listwowym).



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno balkonowe rozwierno-uchylne + rozwierno z łukiem.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	3265,65	3378,81	3538,71	3698,61	3854,82	4031,94	4210,29	4387,41	4564,53	4878,18	5191,83	5506,71	5824,05	6140,16
22	3419,40	3532,56	3686,31	3842,52	4001,19	4146,33	4291,47	4436,61	4718,28	5033,16	5345,58	5660,46	5977,80	6293,91
23	3687,54	3800,70	3969,21	4137,72	4312,38	4480,89	4664,16	4817,91	4986,42	5301,30	5614,95	5928,60	6245,94	6562,05
24	3798,24	3911,40	4079,91	4248,42	4423,08	4591,59	4760,10	4928,61	5097,12	5412,00	5725,65	6039,30	6356,64	6672,75
25	3908,94	4022,10	4190,61	4359,12	4533,78	4702,29	4870,80	5039,31	5207,82	5522,70	5835,12	6150,00	6466,11	6783,45

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.
8. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
9. W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym.



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno okrągłe stałe w ramie.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CENA	997,53	1265,67	1567,02	1783,50	2084,85	2392,35	2602,68	2713,38	3009,81	3313,62

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (średnica).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Minimalna zewnętrzna średnica = 500 mm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno okrągłe - uchylne.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CENA	1557,18	1753,98	1953,24	2151,27	2527,65	2842,53	3167,25	3501,81	3847,44

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (średnica).

Np.: moduł 8 (M8) oznacza zakres wymiarów 7,01 – 8,00 dm

Minimalna zewnętrzna średnica = 700 mm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno okrągłe - obrotowe.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13	14	15
CENA	2282,88	2757,66	2988,90	3285,33	3354,21	3458,76	3808,08	4291,47

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (średnica).

Np.: moduł 8 (M8) oznacza zakres wymiarów 7,01 – 8,00 dm

Minimalna zewnętrzna średnica = 600 mm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło 4x16x4 niskoemisyjne, miękkopowłokowe thermofloat Ultra, współczynnik przenikania ciepła $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Okucia ROTO NT, zawiasy HAU-TAU, klamka
5. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

DOPLATY

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

WZÓR LICZENIA
cena bazowa okna
 +
dopłata za szpros drewniane i dodatkowe elementy drewniane
 +
dopłata za rodzaj klejunki w danym wybarwieniu
 +
dopłata za okucia dodatkowe
 +
cena opcjonalnego pakietu szybowego
 +
dopłata za szpros międzyszybowe

Dopłata:

Termo-panel drewniany w balkonie (tylko klejotka sosnowa, dębowa)	205,41	PLN/ sztukę do 1m2
	205,41	PLN/ m2 powyżej 1m2
Słupek stały 110 mm sosnowy	116,85	PLN/ mb
Drewniany okapnik sosnowy	65,19	PLN/ mb

OKUCIA DODATKOWE

Nawietrzak RENSON biały (montowany w szybie)	400,98	PLN/ mb
Nafrezowanie pod nietypowy nawiewnik		konsultacja
Okno stałe w skrzydle (bez okuć)		kalkulacja indywidualna
Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie)		kalkulacja indywidualna
Zastosowanie zasuwicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle o szerokości pow 1040mm)	83,64	PLN/szt
Zastosowanie zasuwicy z klamką w skrzydle biernym	123,00	PLN/szt
Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 685mm)	141,45	PLN/szt
Hamulec cierny (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 600mm)	25,83	PLN/szt
Ogranicznik uchylu/rozwarcia grzebieniowy	25,83	PLN/szt
Zatrask + pochwyt balkonowy tworzywowy	39,36	PLN/szt
Ciepła ramka (Termo) międzyszybowa (kolory: RAL 7035 jasny szary, 7040 szary, 8016 brąz, 8003 średni brąz, 9005 czarny)	18,45	PLN/ 1 m2
Srebrne (PCV) osłonki na zawiasy	25,83	PLN/ kpl
Obustronne nafrezowanie pod klamkę	43,05	PLN/ szt.
Nafrezowanie pod wentylację (po uzgodnieniu)	43,05	PLN/ szt.
Nafrezowanie rux rux rux mini po wewnętrznej oszczepnicy (po uzgodnieniu)	43,05	PLN/ szt.

RODZAJ DREWNA / WYKOŃCZENIE

	Sosna (mikrowcpepy)	Sosna** (lita)	Dąb D1 (kawałkidrewna 15-30 cm)	Dąb D2 (kawałkidrewna 30-80 cm)	Dąb** (klejotka lita)	Meranti
Biały (NCS s0500-N) Brąz (NCS s8010-Y90R)	-	15%	30%	40%	60%	20%
RAL*, NCS do 10 szt.	20%	35%	50%	60%	80%	40%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.	15%	30%	45%	55%	75%	35%
RAL*, NCS pow 20 szt.	10%	25%	40%	50%	70%	30%
Lakier transparentny	7%	15%	37%	47%	60%	30%

Okna dwukolorowe - kalkulacja indywidualna.

Okna impregnowane DK-1 - cena okna standardowego


* **prócz kolorów metalicznych**

** **Przy oknach z zewnętrzna warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100 mm.**

DOPLATY

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

Ozdoba na ślepię	31,98	PLN/ mb		
Drewniany okapnik i okapniczek - sosnowy	65,19	PLN/ mb		
Zestaw ozdobny (stylizacyjny) - typ Z1	27,06	PLN/ mb	+	91,02 PLN / element
Zestaw ozdobny (stylizacyjny) - typ Z2				91,02 PLN / element
Zestaw ozdobny (stylizacyjny) - typ Z3	27,06	PLN/ mb	+	91,02 PLN / element



OPCJONALNE PAKIETY SZYBOWE	Dopłata PLN/m²	Dopłata PLN/szt (do 0,2 m²)*
zespolenia niskoemisyjne		
planilux6/16mmAlu+Ar/Plth.Ultra 4	103,32 zł	31,98 zł
zespolenia ze szkłem laminowanym **		
VSG 33.1/16mmAlu+Ar/Plth.Ultra 4	131,61 zł	40,59 zł
VSG 33.2/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	194,34 zł	59,04 zł
VSG 44.1/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	194,34 zł	59,04 zł
VSG 44.2/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	190,65 zł	57,81 zł
VSG44.4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	249,69 zł	75,03 zł
VSG 44.2/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 6	218,94 zł	66,42 zł
VSG 44.4/16mmAlu+Ar/Plth.Ultra 6	291,51 zł	88,56 zł
VSG 33.1/16mmAlu+Ar/VSG 33.1 PLTH. Ultra	241,08 zł	72,57 zł
VSG 44.2/16mmAlu+Ar/VSG 44.2 Plth. Ultra	359,16 zł	108,24 zł
zespolenia ze szkłem hartowanym **		
ESG planilux 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	88,56 zł	27,06 zł
ESG planilux 4/16mmAlu+Ar/ESG Plth. Ultra II 4	182,04 zł	55,35 zł
ESG planilux 6/16mmAlu+Ar/ESG Plth. Ultra II 6	265,68 zł	79,95 zł
ESG planilux6/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra II 4	146,37 zł	44,28 zł
zespolenia dźwiękochłonne **		
planilux 6/16Alu+Ar/Plth. Ultra 4 Rw=35 dB	82,41 zł	25,83 zł
planilux 8/16Alu+Ar/Plth. Ultra 4 Rw=36 dB	141,45 zł	43,05 zł
VSG SI 44.1/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 6 Rw=40dB	324,72 zł	98,40 zł
zespolenia ze szkłem ornamentowym **		
orn. Biały chinchila, kura, silvit 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	95,94 zł	29,52 zł
orn. brąz chinchila, kura, silvit 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	116,85 zł	35,67 zł
orn. Masterglas 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	199,26 zł	60,27 zł
orn. Satinovo 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	214,02 zł	65,19 zł
planilux 4 mm piaskowany/16mmAlu+ar/plth. Ultra	129,15 zł	39,36 zł
or. Delta 4/16mmAlu+Ar/Plth. Ultra 4	126,69 zł	38,13 zł
zespolenia przeciwsłoneczne **		
parsol szary, brąz, zielony 4/16mmAlu+ar/Plth. Ultra 4	125,46 zł	38,13 zł
parsol szary, brąz, zielony 6/16mmAlu+ar/Plth. Ultra 6	110,70 zł	33,21 zł
antelio bezbarwne i brązowe 5/16mmAlu+Ar/plth. Ultra 4	215,25 zł	65,19 zł
antelio bezbarwne, srebrne, brązowe, zielone 6/16mmAlu+Ar/plth. Ultra 4	253,38 zł	76,26 zł
Bioclean 4/16Alu+Ar/plth. Ultra 4	151,29 zł	45,51 zł
4/10mmAlu+Ar/4/10mmAlu+Ar/4 U=0,8	110,70 zł	33,21 zł
4/10mmAlu+Kr/4/10mmAlu+Kr/4 U=0,6	400,98 zł	120,54 zł

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

W przypadku okien o innych kształtach należy odpowiednio zastosować dopłaty:

łuki +70%

trójkąty +30%

trójkąty rozwartokątne i wielokąty +30 %

koła +100%

*UWAGA: dopłatę stosuje się gdy powierzchnia szyby jest mniejsza niż 0,2 m²


Standardowo powyższe pakiety montowane są zawsze od **zewnątrz. (Na życzenie klienta istnieje możliwość zainstalowania od wewnątrz)

ELEMENTY DREWNIANE


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

WYROBY		SOSNA			
		Surowa	Kryjąca	Lakier transparentny (mikrowczepy)	Lakier transparentny (klejonka lita)
Listwy maskujące	30mm x 13mm	4,92	11,07	12,30	13,53
	50mm x 13mm	7,38	14,76	15,99	17,22
Ćwierćwałki	16mm x 10mm	3,69	8,61	8,61	9,84
	20mm x 20mm	4,92	11,07	12,30	12,30
Łącznik kątowy	90°	51,66	68,88	73,80	79,95
	135°	92,25	109,47	116,85	125,46
Nadbitka	50-80mm x 68mm	51,66	68,88	73,80	79,95
	80-120mm x 68mm	73,80	91,02	97,17	104,55
Listwa przyszybowa	23mm x 18mm	3,69	7,38	7,38	8,61
Nakładka wyrównująca	68mm x 81mm	73,80	91,02	97,17	104,55

Listwa maskująca




Ćwierćwałek




Listwa przyszybowa




Łącznik kątowy 90°




Nadbitki



Nakładka wyrównująca



Łącznik kątowy 135°




CENNIK DREWNIANYCH (SOSNA) SZPROSÓW ZEWNĘTRZNYCH

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

1. SZPROSY (24 mm) MOCOWANE NA ZATRZASKACH:


- pola zewnętrzne i wewnętrzne - 34,44 zł/pole
- szprosy łączone pod kątem prostym



34,44 zł	34,44 zł	34,44 zł
34,44 zł	34,44 zł	34,44 zł
34,44 zł	34,44 zł	34,44 zł

3. SZPROSY WIEDEŃSKIE (24 mm):


- pola zewnętrzne i wewnętrzne - 57,81 zł/pole
- szprosy łączone pod kątem prostym



57,81 zł	57,81 zł	57,81 zł
57,81 zł	57,81 zł	57,81 zł
57,81 zł	57,81 zł	57,81 zł

2. SZPROSY (25 mm) MOCOWANE NA ZAWIASACH


- pola zewnętrzne i wewnętrzne - 47 zł/pole
- szprosy łączone pod kątem prostym



57,81 zł	57,81 zł	57,81 zł
57,81	57,81	57,81
57,81	57,81	57,81

4. SZPROSY KONSTRUKCYJNE 58 mm (78 mm)*:

- pola zewnętrzne i wewnętrzne - 47 zł/pole (58 mm)
- pola zewnętrzne i wewnętrzne - 65 zł/pole (78 mm)
- szprosy łączone pod kątem prostym



57,81 79,95	57,81 79,95	57,81 79,95
57,81 79,95	57,81 79,95	57,81 79,95
57,81 79,95	57,81 79,95	57,81 79,95

*W przypadku zastosowania opcjonalnego pakietu szybowego podzielonego szprosem konstrukcyjnym 58 mm (78 mm) gdy powierzchnia szyby jest mniejsza niż 0,2 m² należy dodać stałą dopłatę za każdą sztukę pakietu szybowego. (patrz : Opcjonalne pakiety szybowe)

CENNIK SZPROSÓW MIĘDZYSZYBOWYCH

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

Ceny za prostokątne pole podziału szprosem.

RODZAJ SZPROSA	SZEROKOŚĆ SZPROSA			
	8 mm	18 mm	26 mm	45 mm
RAL 9010 biały	33,21	23,37	23,37	38,13
RAL 8014 brąz	-	51,66	51,66	-
RAL 8017 brąz	-	51,66	51,66	-
RAL 8022 ciemny brąz	-	51,66	51,66	-
Złoty	33,21	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / 8014 brąz	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / 8017 brąz	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / 8022 ciemny brąz	-	51,66	51,66	-
Mahoń	-	51,66	51,66	-
Jasny dąb	-	51,66	51,66	-
Ciemny dąb	-	51,66	51,66	-
Dąb bagienny	-	51,66	51,66	-
Orzech	-	51,66	51,66	-
Douglasie	-	51,66	51,66	-
Biały antyk	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / mahoń	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / jasny dąb	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / ciemny dąb	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / dąb bagienny	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / orzech	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / douglasie	-	51,66	51,66	-
RAL 9010 biały / złoty dąb	-	51,66	51,66	-

Maksymalny wymiar pola dla szprosów międzyszybowych	dla szprosów o szerokości			
	8 mm	18 mm	26 mm	45 mm
	700x700	1200x700	1200x700	1200x1200