

Lublin 27.05.2011.



CENNIK OKIEN POL-SKONE

POL-SKONE S-SYSTEM



/ POL-SKONE typ C ze szkleniem U=0,8

Szyba Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m²K

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

U_w=1,2 W/(m² × K) dla okna Pol-Skone RU 1230x1480 mm dla Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m²K (wg. PN-EN ISO 10077-1:2007)

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno stałe w ramie.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	434,19	451,41	467,40	483,39	499,38	514,14	530,13	546,12	562,11	578,10	594,09	610,08	626,07	642,06	659,28	675,27	691,26	707,25	722,01	738,00	755,22	771,21
5	445,26	463,71	482,16	499,38	515,37	533,82	552,27	553,50	570,72	586,71	602,70	619,92	635,91	651,90	669,12	683,88	699,87	715,86	731,85	747,84	763,83	778,59
6	456,33	474,78	495,69	514,14	533,82	539,97	558,42	574,41	590,40	607,62	626,07	644,52	661,74	678,96	698,64	715,86	733,08	750,30	769,98	787,20	804,42	821,64
7	467,40	500,61	509,22	530,13	538,74	555,96	575,64	592,86	613,77	632,22	651,90	671,58	691,26	709,71	730,62	749,07	769,98	788,43	808,11	827,79	847,47	865,92
8	476,01	514,14	519,06	538,74	552,27	574,41	592,86	613,77	633,45	654,36	675,27	694,95	717,09	738,00	758,91	781,05	803,19	824,10	845,01	865,92	888,06	908,97
9	488,31	520,29	523,98	544,89	568,26	589,17	610,08	633,45	655,59	676,50	698,64	718,32	740,46	762,60	782,28	804,42	825,33	847,47	867,15	889,29	910,20	932,34
10	500,61	527,67	535,05	559,65	583,02	605,16	628,53	654,36	676,50	699,87	722,01	746,61	769,98	792,12	815,49	837,63	861,00	883,14	906,51	929,88	1162,35	1195,56
11	511,68	539,97	547,35	574,41	599,01	622,38	646,98	672,81	694,95	719,55	746,61	771,21	794,58	820,41	845,01	870,84	895,44	920,04	1154,97	1191,87	1227,54	1264,44
12	521,52	542,43	560,88	586,71	615,00	639,60	664,20	692,49	717,09	744,15	769,98	793,35	819,18	843,78	867,15	891,75	1129,14	1201,71	1239,84	1279,20	1317,33	1355,46
13	531,36	546,12	575,64	601,47	628,53	656,82	683,88	712,17	738,00	765,06	793,35	821,64	849,93	879,45	906,51	1153,74	1232,46	1275,51	1317,33	1360,38	1404,66	1447,71
14	539,97	558,42	586,71	616,23	644,52	672,81	701,10	731,85	758,91	788,43	816,72	845,01	873,30	1111,92	1154,97	1199,25	1279,20	1322,25	1367,76	1412,04	1484,61	1528,89
15	542,43	569,49	600,24	630,99	660,51	691,26	719,55	750,30	781,05	810,57	842,55	872,07	1114,38	1161,12	1242,30	1290,27	1337,01	1384,98	1460,01	1479,69	1555,95	1603,92
16	547,35	581,79	613,77	644,52	675,27	707,25	738,00	771,21	801,96	832,71	864,69	1109,46	1158,66	1243,53	1293,96	1343,16	1393,59	1472,31	1523,97	1575,63	1627,29	
17	559,65	592,86	624,84	656,82	691,26	724,47	756,45	789,66	821,64	857,31	1098,39	1148,82	1199,25	1286,58	1338,24	1415,73	1468,62	1521,51	1574,40	1627,29		
18	568,26	602,70	637,14	671,58	707,25	740,46	773,67	809,34	843,78	904,05	1173,42	1228,77	1285,35	1340,70	1425,57	1482,15	1538,73	1596,54	1653,12			
19	578,10	615,00	649,44	685,11	719,55	757,68	793,35	829,02	890,52	1154,97	1211,55	1270,59	1328,40	1412,04	1469,85	1527,66	1617,45	1676,49				
20	586,71	624,84	661,74	699,87	736,77	773,67	810,57	873,30	1132,83	1193,10	1252,14	1311,18	1396,05	1455,09	1515,36	1605,15	1666,65					
21	597,78	635,91	675,27	714,63	752,76	789,66	852,39	894,21	1168,50	1232,46	1291,50	1377,60	1439,10	1527,66	1590,39	1653,12						
22	605,16	645,75	687,57	728,16	769,98	805,65	872,07	1136,52	1202,94	1270,59	1356,69	1418,19	1509,21	1573,17	1637,13							
23	615,00	656,82	699,87	741,69	785,97	846,24	890,52	1169,73	1261,98	1333,32	1396,05	1461,24	1553,49	1617,45								
24	622,38	669,12	712,17	756,45	801,96	863,46	1130,37	1225,08	1298,88	1371,45	1464,93	1530,12	1596,54									
25	632,22	677,73	724,47	771,21	842,55	1084,86	1159,89	1258,29	1334,55	1410,81	1505,52	1573,17										
26	640,83	688,80	736,77	785,97	858,54	1131,60	1211,55	1228,77	1305,03	1450,17	1568,25											
27	649,44	699,87	749,07	822,87	1067,64	1159,89	1241,07	1260,75	1339,47	1489,53												
28	659,28	709,71	762,60	837,63	1114,38	1185,72	1271,82	1292,73	1373,91													
29	669,12	719,55	813,03	868,38	1140,21	1232,46	1324,71	1323,48														
30	676,50	731,85	825,33	883,14	1164,81	1263,21	1356,69															

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofoat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofoat 4 Ar
U=0.8 W/m2K

poła zacięniowane - z pakietami 6mm/12/6mm U=1,3 wg EN673

4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza

35m3/h, akustyka 33dB, montowany w ramie) + 194,34 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza

35m3/h, akustyka 42dB, montowany w ramie) + 335,79 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno rozwierne

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	539,97	568,26	599,01	628,53	659,28	692,49					
7	567,03	597,78	626,07	656,82	688,80	740,46	792,12				
8	592,86	624,84	655,59	687,57	718,32	771,21	846,24	873,30			
9	621,15	654,36	685,11	717,09	772,44	801,96	878,22	932,34	990,15	1017,21	
10	633,45	676,50	712,17	747,84	808,11	862,23	915,12	966,78	1025,82	1084,86	1170,96
11	645,75	699,87	738,00	778,59	845,01	897,90	954,48	1012,29	1079,94	1157,43	1254,60
12	678,96	718,32	766,29	815,49	880,68	926,19	1002,45	1094,70	1157,43	1239,84	1335,78
13	703,56	750,30	804,42	859,77	923,73	988,92	1050,42	1154,97	1222,62	1312,41	1412,04
14	731,85	801,96	843,78	908,97	965,55	1047,96	1134,06	1216,47	1285,35	1387,44	1488,30
15	752,76	829,02	883,14	950,79	1009,83	1105,77	1198,02	1276,74	1350,54	1461,24	1568,25
16	769,98	848,70	924,96	997,53	1073,79	1143,90	1259,52	1313,64	1412,04	1522,74	1648,20
17	820,41	886,83	961,86	1039,35	1136,52	1215,24	1297,65	1360,38	1489,53	1600,23	1745,37
18	858,54	940,95	1023,36	1075,02	1189,41	1266,90	1375,14	1458,78	1583,01	1677,72	1835,16
19	907,74	1001,22	1054,11	1140,21	1223,85	1340,70	1453,86	1559,64	1676,49	1774,89	1920,03
20	966,78	1027,05	1116,84	1205,40	1295,19	1413,27	1531,35	1650,66	1771,20	1890,51	2008,59

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 61,50 PLN

Okucia WK2 - dopłata 142,68 PLN

Okucia WK2 - dopłata 168,51 PLN

Okucia WK2 - dopłata 194,34 PLN

Okucia WK2 - dopłata 232,47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	599,01	626,07	656,82	687,57	717,09	769,98					
7	624,84	655,59	685,11	715,86	747,84	798,27	849,93				
8	651,90	683,88	714,63	746,61	777,36	829,02	880,68	932,34			
9	678,96	712,17	744,15	776,13	808,11	859,77	910,20	961,86	1019,67	1076,25	
10	692,49	734,31	771,21	805,65	843,78	895,44	975,39	1028,28	1054,11	1110,69	1230,00
11	703,56	757,68	795,81	837,63	879,45	929,88	1015,98	1073,79	1108,23	1183,26	1312,41
12	740,46	804,42	849,93	896,67	940,95	988,92	1063,95	1154,97	1216,47	1297,65	1394,82
13	765,06	833,94	888,06	945,87	1002,45	1047,96	1127,91	1216,47	1280,43	1371,45	1469,85
14	788,43	863,46	928,65	996,30	1065,18	1108,23	1195,56	1239,84	1343,16	1445,25	1546,11
15	814,26	891,75	970,47	1019,67	1093,47	1168,50	1259,52	1297,65	1408,35	1520,28	1627,29
16	865,92	945,87	1022,13	1068,87	1146,36	1222,62	1317,33	1387,44	1505,52	1616,22	1742,91
17	921,27	1001,22	1047,96	1124,22	1199,25	1309,95	1412,04	1474,77	1602,69	1713,39	1859,76
18	975,39	1059,03	1108,23	1186,95	1266,90	1382,52	1489,53	1571,94	1696,17	1790,88	1947,09
19	1025,82	1084,86	1168,50	1254,60	1337,01	1453,86	1568,25	1672,80	1789,65	1890,51	2033,19
20	1052,88	1141,44	1230,00	1319,79	1408,35	1527,66	1646,97	1765,05	1884,36	2003,67	2122,98

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +105 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 158 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 273 PLN/szt

Okucia WK2 - dopłata 142,68 PLN

Okucia WK2 - dopłata 168,51 PLN

Okucia WK2 - dopłata 194,34 PLN

Okucia WK2 - dopłata 232,47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	581,79	607,62	635,91	664,20	680,19	698,64	714,63	758,91	803,19	838,86	872,07	905,28	938,49	981,54	1 079,94
6	607,62	637,14	664,20	694,95	719,55	746,61	771,21	795,81	865,92	912,66	948,33	984,00	1 022,13	1 060,26	1 154,97
7	637,14	664,20	694,95	726,93	758,91	793,35	827,79	858,54	932,34	958,17	1 025,82	1 066,41	1 107,00	1 148,82	1 233,69
8	664,20	694,95	726,93	757,68	798,27	842,55	883,14	924,96	961,86	1 028,28	1 068,87	1 109,46	1 152,51	1 195,56	1 305,03
9	694,95	726,93	757,68	789,66	840,09	890,52	943,41	982,77	1 039,35	1 113,15	1 152,51	1 191,87	1 233,69	1 273,05	1 378,83
10	726,93	755,22	782,28	810,57	873,30	924,96	975,39	1 013,52	1 068,87	1 143,90	1 218,93	1 279,20	1 332,09	1 384,98	1 464,93
11	747,84	781,05	808,11	833,94	910,20	960,63	1 004,91	1 070,10	1 125,45	1 216,47	1 291,50	1 351,77	1 413,27	1 474,77	1 581,78
12		809,34	832,71	858,54	948,33	998,76	1 067,64	1 141,44	1 218,93	1 301,34	1 380,06	1 458,78	1 533,81	1 612,53	1 676,49
13		837,63	859,77	880,68	980,31	1 052,88	1 129,14	1 204,17	1 311,18	1 375,14	1 458,78	1 539,96	1 623,60	1 706,01	1 755,21
14		934,80	996,30	1 041,81	1 121,76	1 186,95	1 265,67	1 332,09	1 413,27	1 477,23					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

- Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w ramie*)
Szerokość M6-M10 + 210 PLN/szt; M11-M20 + 263 PLN/szt
- Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w ramie*)
Szerokość M6-M10 + 326 PLN/szt; M11-M20 + 378 PLN/szt
*poszerzenie ramy o 18 mm

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno rozwierne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	859,77	880,68	920,04	961,86	1011,06	1056,57	1105,77	1136,52								
7	895,44	915,12	954,48	995,07	1041,81	1089,78	1135,29	1168,50	1223,85	1279,20	1334,55	1349,31				
8	933,57	950,79	990,15	1028,28	1097,16	1177,11	1206,63	1261,98	1296,42	1334,55	1370,22	1407,12	1442,79	1509,21		
9	966,78	1007,37	1022,13	1079,94	1129,14	1207,86	1257,06	1293,96	1328,40	1365,30	1430,49	1496,91	1562,10	1628,52	1693,71	1760,13
10	1011,06	1025,82	1065,18	1121,76	1189,41	1266,90	1313,64	1350,54	1384,98	1421,88	1487,07	1558,41	1629,75	1710,93	1784,73	1892,97
11	1052,88	1092,24	1107,00	1167,27	1248,45	1324,71	1380,06	1428,03	1473,54	1501,83	1606,38	1696,17	1731,84	1760,13	1876,98	2001,21
12	1088,55	1142,67	1158,66	1243,53	1308,72	1393,59	1462,47	1507,98	1565,79	1624,83	1729,38	1779,81	1880,67	1982,76	2070,09	2194,32
13	1157,43	1200,48	1211,55	1298,88	1366,53	1456,32	1530,12	1585,47	1656,81	1729,38	1848,69	1913,88	2030,73	2146,35	2264,43	2384,97
14	1175,88	1205,40	1266,90	1354,23	1425,57	1520,28	1599,00	1667,88	1749,06	1833,93	1968,00	2041,80	2174,64	2306,25	2442,78	2569,47
15	1242,30	1263,21	1323,48	1410,81	1485,84	1586,70	1670,34	1746,60	1836,39	1938,48	2025,81	2172,18	2318,55	2463,69	2611,29	2757,66
16	1279,20	1322,25	1398,51	1458,78	1563,33	1655,58	1749,06	1801,95	1875,75	1950,78	2062,71	2229,99	2399,73	2584,23	2739,21	2908,95
17	1355,46	1418,19	1451,40	1527,66	1619,91	1740,45	1838,85	1873,29	1924,95	1979,07	2113,14	2306,25	2498,13	2688,78	2883,12	3077,46
18	1440,33	1479,69	1555,95	1601,46	1722,00	1838,85	1918,80	1969,23	2023,35	2076,24	2207,85	2399,73	2591,61	2783,49	2976,60	3170,94
19	1509,21	1581,78	1628,52	1703,55	1821,63	1884,36	2015,97	2066,40	2120,52	2174,64	2301,33	2494,44	2686,32	2876,97	3071,31	3265,65
20	1601,46	1686,33	1730,61	1804,41	1922,49	2019,66	2111,91	2166,03	2217,69	2270,58	2396,04	2587,92	2779,80	2971,68	3170,94	3359,13

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewnososnoweklejonewarstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.
(Słupek stały - dopłata: **116,85** PLN/mb)

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło
 Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt
 Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt
 Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 123,00 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)

 Okucia WK2 - dopłata 297,66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413,28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno roz **Lublin 01.07.2011.**

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	873,30	921,27	965,55	997,53	1052,88	1109,46	1142,67	1198,02								
7	905,28	963,09	1001,22	1049,19	1084,86	1141,44	1175,88	1228,77	1282,89	1298,88	1353,00	1407,12				
8	940,95	997,53	1035,66	1079,94	1138,98	1226,31	1266,90	1282,89	1356,69	1353,00	1388,67	1467,39	1503,06	1539,96		
9	975,39	1030,74	1067,64	1124,22	1169,73	1234,92	1279,20	1354,23	1388,67	1425,57	1489,53	1557,18	1575,63	1639,59	1703,55	1766,28
10	1015,98	1071,33	1108,23	1164,81	1227,54	1292,73	1372,68	1410,81	1445,25	1482,15	1546,11	1618,68	1640,82	1718,31	1789,65	1896,66
11	1054,11	1110,69	1150,05	1230,00	1285,35	1349,31	1441,56	1488,30	1535,04	1562,10	1669,11	1704,78	1789,65	1819,17	1936,02	2061,48
12	1116,84	1158,66	1222,62	1284,12	1343,16	1413,27	1509,21	1567,02	1627,29	1685,10	1735,53	1837,62	1938,48	2041,80	2147,58	2252,13
13	1172,19	1215,24	1265,67	1338,24	1402,20	1474,77	1576,86	1646,97	1717,08	1788,42	1853,61	1971,69	2088,54	2205,39	2323,47	2440,32
14	1221,39	1248,45	1332,09	1392,36	1473,54	1538,73	1643,28	1726,92	1808,10	1837,62	1969,23	2102,07	2233,68	2365,29	2500,59	2627,28
15	1284,12	1305,03	1388,67	1461,24	1547,34	1601,46	1714,62	1806,87	1902,81	1938,48	2084,85	2229,99	2376,36	2522,73	2670,33	2815,47
16	1356,69	1389,90	1455,09	1533,81	1645,74	1704,78	1826,55	1899,12	1972,92	2047,95	2156,19	2325,93	2494,44	2662,95	2832,69	3003,66
17	1432,95	1472,31	1547,34	1621,14	1710,93	1806,87	1938,48	1990,14	2044,26	2097,15	2226,30	2420,64	2611,29	2803,17	2995,05	3190,62
18	1507,98	1559,64	1649,43	1692,48	1808,10	1904,04	2035,65	2087,31	2140,20	2194,32	2321,01	2514,12	2704,77	2897,88	3089,76	3284,10
19	1592,85	1629,75	1703,55	1774,89	1872,06	2001,21	2070,09	2120,52	2237,37	2291,49	2414,49	2608,83	2799,48	2991,36	3183,24	3378,81
20	1654,35	1729,38	1801,95	1874,52	1968,00	2098,38	2164,80	2214,00	2266,89	2387,43	2509,20	2702,31	2892,96	3086,07	3277,95	3472,29

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
zmikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.

(Słupek stały - dopłata: **116,85** PLN/mb)

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło
Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt
Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt
Zmiana okuć R na RU w drugim skrzydle (RU+RU) + 116,85 PLN (tylko przy słupku stałym)

 Okucia WK2 - dopłata 297,66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413,28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno rozwierne+rozwierno-uchylne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	1282,89	1324,71	1367,76	1409,58	1451,40	1493,22	1541,19	1590,39	1638,36									
7	1332,09	1377,60	1423,11	1467,39	1511,67	1557,18	1602,69	1648,20	1693,71	1740,45	1785,96	1830,24						
8	1387,44	1431,72	1477,23	1522,74	1567,02	1612,53	1675,26	1736,76	1801,95	1848,69	1899,12	1948,32	1981,53	2015,97	2049,18			
9	1414,50	1466,16	1516,59	1567,02	1618,68	1670,34	1731,84	1794,57	1859,76	1908,96	1958,16	2007,36	2040,57	2075,01	2108,22	2167,26	2226,30	2287,80
10	1483,38	1531,35	1580,55	1629,75	1676,49	1726,92	1798,26	1865,91	1937,25	1988,91	2038,11	2088,54	2124,21	2159,88	2195,55	2255,82	2318,55	2381,28
11	1511,67	1560,87	1610,07	1675,26	1742,91	1809,33	1879,44	1948,32	2017,20	2076,24	2136,51	2195,55	2233,68	2269,35	2307,48	2386,20	2467,38	2546,10
12	1547,34	1591,62	1661,73	1733,07	1804,41	1875,75	1952,01	2029,50	2106,99	2172,18	2237,37	2305,02	2354,22	2407,11	2458,77	2539,95	2623,59	2704,77
13	1585,47	1659,27	1733,07	1806,87	1880,67	1954,47	2036,88	2120,52	2202,93	2276,73	2349,30	2423,10	2482,14	2539,95	2597,76	2698,62	2797,02	2894,19
14	1629,75	1708,47	1788,42	1867,14	1948,32	2029,50	2119,29	2207,85	2297,64	2381,28	2464,92	2546,10	2611,29	2672,79	2736,75	2851,14	2965,53	3079,92
15	1726,92	1801,95	1876,98	1953,24	2029,50	2104,53	2202,93	2300,10	2399,73	2487,06	2575,62	2664,18	2734,29	2806,86	2878,20	3007,35	3135,27	3263,19
16	1830,24	1904,04	1977,84	2051,64	2125,44	2200,47	2305,02	2407,11	2509,20	2596,53	2683,86	2768,73	2841,30	2913,87	2986,44	3132,81	3277,95	3424,32
17	1953,24	2025,81	2099,61	2172,18	2243,52	2318,55	2425,56	2533,80	2643,27	2728,14	2813,01	2897,88	2963,07	3028,26	3094,68	3259,50	3423,09	3587,91
18	2093,46	2167,26	2241,06	2314,86	2387,43	2461,23	2571,93	2683,86	2793,33	2879,43	2965,53	3050,40	3113,13	3174,63	3234,90	3399,72	3567,00	3730,59
19	2232,45	2308,71	2383,74	2458,77	2536,26	2611,29	2721,99	2835,15	2947,08	3034,41	3121,74	3210,30	3271,80	3334,53	3396,03	3564,54	3729,36	3896,64
20	2426,79	2479,68	2531,34	2583,00	2634,66	2687,55	2825,31	2963,07	3100,83	3189,39	3276,72	3366,51	3429,24	3494,43	3557,16	3725,67	3892,95	4060,23

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



SŁUPEK RUCHOMY

SŁUPEK STAŁY

Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewnososnoweklejonewarstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
zmikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
koloryopcjonalne: patrz dopłaty
7. W standardzie jeden słupek stały i jeden ruchomy.

(Słupek stały - dopłata: **116,85** PLN/mb)

Okucia WK2 - dopłata 271,83 PLN

Okucia WK2 - dopłata 309,96 PLN

Okucia WK2 - dopłata 349,32 PLN

Okucia WK2 - dopłata 387,45 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno balkonowe rozwiernie.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	1271,82	1366,53	1485,84	1612,53	1744,14	1864,68
22	1337,01	1445,25	1567,02	1690,02	1836,39	1959,39
23	1403,43	1501,83	1639,59	1768,74	1929,87	2052,87
24	1468,62	1559,64	1715,85	1846,23	2022,12	2147,58
25	1533,81	1662,96	1790,88	1923,72	2113,14	2241,06


Okucia WK2 - dopłata 194,34 PLN

Okucia WK2 - dopłata 232,47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło

Wzmocnione zawiasy HCB do drzwi balkonowych + 323,49 PLN/komplet

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 61,50 PLN

Dopłaty:

1. Niski próg aluminiowy ATD75	129,15 zł
2. zasuwница ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona* wkładka kl. A	335,79 zł
3. hamulec w klamce (tylko do zasuwownicy)	141,45 zł
4. zamek listwowy na wkładkę z zaczepami antywyważeniowymi poszerzony ramiak do 110mm klamka z szyldem podłużnym* wkładka kl.A	645,75 zł

*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno balkonowe rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	1384,98	1479,69	1600,23	1726,92	1858,53	1977,84
22	1451,40	1559,64	1678,95	1804,41	1950,78	2072,55
23	1516,59	1617,45	1751,52	1881,90	2041,80	2166,03
24	1583,01	1674,03	1829,01	1960,62	2135,28	2260,74
25	1648,20	1778,58	1905,27	2038,11	2226,30	2354,22

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta

Dodatki:

- Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło
 Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt
 Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt

Okucia WK2 - dopłata 194,34 PLN

Okucia WK2 - dopłata 232,47 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Dopłaty:

Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona* wkładka kl. A	335,79 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno balkonowe rozwierne + rozwierne.

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	1811,79	1880,67	1950,78	2047,95	2146,35	2241,06	2350,53	2458,77	2567,01	2674,02	2865,90	3059,01	3250,89	3444,00	3637,11
22	1905,27	1975,38	2045,49	2138,97	2234,91	2329,62	2420,64	2507,97	2596,53	2768,73	2961,84	3152,49	3344,37	3538,71	3730,59
23	1974,15	2041,80	2110,68	2214,00	2318,55	2424,33	2526,42	2639,58	2733,06	2836,38	3028,26	3220,14	3410,79	3605,13	3799,47
24	2040,57	2109,45	2179,56	2281,65	2384,97	2493,21	2595,30	2698,62	2800,71	2904,03	3095,91	3289,02	3479,67	3672,78	3868,35
25	2108,22	2178,33	2248,44	2350,53	2452,62	2558,40	2662,95	2765,04	2869,59	2971,68	3163,56	3354,21	3547,32	3741,66	3933,54

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standardwykonania:

- Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Szkoło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
- Okucia obwiedniowe ROTON NT
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie.
(Słupek stały - dopłata: **116,85** PLN/mb)
- Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta.
- W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie
zasuwnica centralna w skrzydle biernym
(za wyjątkiem opcji z zamkiem listwowym).

Dodatki:

- Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło
- Wzmocnione zawiasy HCB do drzwi balkonowych + 645,75 PLN/komplet
- Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt
- Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt
- Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - 123,00 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)

Dopłaty:

1. Niski próg aluminiowy ATD75	258,30 zł
2. zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamkadwustronnadzielona* wkładka kl.A	335,79 zł
3. hamulec w klamce (tylko do zasuwnicy)	141,45 zł
4. zamek listwowy na wkładkę z zaczepami antywyważeniowymi poszerzony ramiak do 110mm klamka z szyldem podłużnym* wkładka kl.A	645,75 zł

*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

■ Okucia WK2 - dopłata 297,66 PLN

■ Okucia WK2 - dopłata 413,28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno balkonowe rozwiernie + rozwierno-uchylne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	1928,64	1996,29	2065,17	2163,57	2260,74	2356,68	2464,92	2573,16	2682,63	2789,64	2982,75	3174,63	3366,51	3558,39	3753,96
22	2022,12	2091,00	2159,88	2253,36	2350,53	2445,24	2533,80	2624,82	2712,15	2884,35	3077,46	3268,11	3459,99	3653,10	3847,44
23	2261,97	2330,85	2400,96	2503,05	2606,37	2713,38	2816,70	2928,63	3023,34	3125,43	3317,31	3510,42	3701,07	3894,18	4088,52
24	2329,62	2399,73	2468,61	2571,93	2674,02	2782,26	2884,35	2987,67	3089,76	3193,08	3384,96	3575,61	3768,72	3963,06	4154,94
25	2398,50	2466,15	2536,26	2638,35	2742,90	2847,45	2950,77	3054,09	3158,64	3260,73	3452,61	3644,49	3836,37	4029,48	4223,82

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standardwykonania:

- Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Szkoło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m2K
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
z mikrowentylacją
- Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie.
(Słupek stały - dopłata: **116,85** PLN/mb)
- Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
- W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie
zasuwnica centralna w skrzydle biernym
(za wyjątkiem opcji z zamkiem listwowym).

 Okucia WK2 - dopłata 297,66 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 413,28 PLN

W przypadku okien z okuciami WK2 zalecamy zastosowanie szyby antywłamaniowej P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar) za dopłatą.

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +129,15 PLN/skrzydło

Nawiewnik AERECO EHA609 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 42dB, montowany w skrzydle) + 335,79 PLN/szt

Nawiewnik AERECO EMM707 (kolory: biały lub brąz, przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 33dB, montowany w skrzydle) + 194,34 PLN/szt

Dopłaty:


Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamkadwustronna dzielona* wkładka kl. A	335,79 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

*klamka aluminiowa, dostępne kolory: biały R 07.1/2; brąz R 05.5

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT A

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.




	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	8744,07	8907,66	9055,26	9223,77	9370,14	9514,05	9666,57	9840,00	9986,37	10131,51	10280,34	10461,15	10606,29	10751,43
21	8902,74	9072,48	9226,23	9400,89	9553,41	9705,93	9863,37	10042,95	10195,47	10347,99	10502,97	10688,70	10839,99	10992,51
22	9066,33	9240,99	9400,89	9581,70	9740,37	9897,81	10063,86	10249,59	10407,03	10565,70	10729,29	10921,17	11078,61	11236,05
23	9228,69	9404,58	9571,86	9758,82	9923,64	10089,69	10259,43	10451,31	10616,13	10779,72	10950,69	11148,72	11313,54	11475,90
24	9393,51	9570,63	9742,83	9937,17	10106,91	10279,11	10455,00	10653,03	10824,00	10994,97	11173,32	11375,04	11546,01	11718,21

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	14210,19	14405,76	14600,10	14795,67	15026,91	15231,09	15416,82	15611,16	15809,19	16004,76	16244,61
21	14547,21	14750,16	14954,34	15158,52	15398,37	15602,55	15806,73	16010,91	16217,55	16421,73	16671,42
22	14883,00	15095,79	15309,81	15522,60	15778,44	15991,23	16204,02	16418,04	16633,29	16846,08	17104,38
23	15220,02	15442,65	15664,05	15886,68	16157,28	16372,53	16593,93	16816,56	17041,65	17263,05	17531,19
24	15557,04	15788,28	16019,52	16250,76	16536,12	16755,06	16986,30	17217,54	17451,24	17682,48	17958,00

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm




Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K.
Od modułu 34 zastosowany jest pakiet 33.2 kl.P2/16/Thermofloat 4mm U=1,0 Ar
4. Okucia Patio Life
5. Klamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowo z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progiem.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT C

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.



	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20	17485,68	17650,50	17815,32	17961,69	18108,06	18277,80	18446,31	18592,68	18737,82	18884,19	19029,33	19181,85	19331,91	19652,94
21	17804,25	17975,22	18146,19	18297,48	18451,23	18627,12	18801,78	18954,30	19105,59	19258,11	19409,40	19568,07	19725,51	20057,61
22	18131,43	18306,09	18479,52	18641,88	18801,78	18982,59	19162,17	19320,84	19480,74	19638,18	19795,62	19960,44	20125,26	20468,43
23	18458,61	18633,27	18809,16	18976,44	19142,49	19329,45	19517,64	19682,46	19846,05	20012,10	20176,92	20347,89	20517,63	20874,33
24	18784,56	18961,68	19140,03	19313,46	19485,66	19680,00	19871,88	20042,85	20213,82	20384,79	20556,99	20734,11	20910,00	21279,00


	54	55	56	57	58	59	60
20	19686,15	19828,83	19971,51	20116,65	20261,79	20410,62	20560,68
21	20092,05	20240,88	20389,71	20541,00	20693,52	20848,50	21003,48
22	20496,72	20654,16	20812,83	20972,73	21131,40	21293,76	21458,58
23	20906,31	21068,67	21231,03	21394,62	21560,67	21730,41	21901,38
24	21313,44	21480,72	21648,00	21818,97	21988,71	22167,06	22344,18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 40 (M40) oznacza zakres wymiarów 39,01 – 40,00 dm

Standard wykonania


1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
4. Okucia Patio Life
5. Klamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywowy z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progiem.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio-Life SCHEMAT D

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.




	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	11666,55	11830,14	11976,51	12145,02	12292,62	12437,76	12589,05	12762,48	12908,85	13052,76	13202,82	13394,70	13538,61	13686,21
21	11825,22	11994,96	12148,71	12323,37	12475,89	12627,18	12784,62	12965,43	13117,95	13269,24	13424,22	13621,02	13773,54	13926,06
22	11987,58	12163,47	12323,37	12504,18	12662,85	12820,29	12985,11	13172,07	13329,51	13488,18	13651,77	13854,72	14013,39	14170,83
23	12151,17	12327,06	12494,34	12681,30	12846,12	13010,94	13180,68	13373,79	13537,38	13703,43	13873,17	14082,27	14247,09	14410,68
24	12314,76	12493,11	12665,31	12859,65	13029,39	13201,59	13377,48	13576,74	13746,48	13917,45	14095,80	14309,82	14480,79	14651,76

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	16878,06	17072,40	17573,01	17768,58	17999,82	18194,16	18389,73	18641,88	18839,91	19035,48	19275,33
21	17215,08	17418,03	17927,25	18131,43	18371,28	18575,46	18779,64	19041,63	19248,27	19452,45	19702,14
22	17550,87	17763,66	18282,72	18495,51	18751,35	18964,14	19176,93	19448,76	19664,01	19876,80	20135,10
23	17887,89	18109,29	18636,96	18859,59	19128,96	19345,44	19566,84	19847,28	20072,37	20293,77	20561,91
24	18224,91	18456,15	18992,43	19223,67	19509,03	19727,97	19959,21	20247,03	20481,96	20711,97	20988,72

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life 56x171
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
Od modułu 34 zastosowany jest pakiet 33.2 kl.P2/16/Thermofloat 4mm U=1,0 Ar
4. Okucia Patio Life
5. Klamka RotoLine Patio Life.
6. Niski próg tworzywny z nakładką aluminiową. (wpuszczany - 56 mm)
Wysokość podawana zawsze z progami.
7. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Lublin 01.07.2011.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	800,73	854,85	908,97	963,09	1018,44	1073,79	1129,14	1170,96	1231,23	1289,04	1348,08	1405,89	1466,16	1525,20	1583,01	1643,28
6	854,85	908,97	963,09	1018,44	1062,72	1125,45	1185,72	1245,99	1307,49	1368,99	1429,26	1490,76	1552,26	1612,53	1674,03	1735,53
7	908,97	963,09	1018,44	1067,64	1131,60	1193,10	1258,29	1321,02	1384,98	1447,71	1511,67	1574,40	1637,13	1701,09	1765,05	1827,78
8	963,09	1018,44	1067,64	1132,83	1199,25	1264,44	1330,86	1396,05	1461,24	1526,43	1594,08	1658,04	1724,46	1788,42	1854,84	1920,03
9	1018,44	1062,72	1131,60	1199,25	1266,90	1334,55	1402,20	1471,08	1538,73	1605,15	1674,03	1741,68	1809,33	1878,21	1944,63	2013,51
10	1073,79	1125,45	1193,10	1264,44	1334,55	1403,43	1474,77	1544,88	1614,99	1685,10	1755,21	1825,32	1895,43	1965,54	2036,88	2106,99
11	1129,14	1185,72	1258,29	1330,86	1402,20	1474,77	1547,34	1619,91	1693,71	1763,82	1836,39	1908,96	1981,53	2054,10	2125,44	2198,01
12	1170,96	1245,99	1321,02	1396,05	1471,08	1544,88	1619,91	1694,94	1769,97	1842,54	1917,57	1992,60	2067,63	2141,43	2216,46	2436,63
13	1231,23	1307,49	1384,98	1461,24	1538,73	1614,99	1693,71	1769,97	1845,00	1922,49	1998,75	2076,24	2152,50	2228,76	2467,38	2560,86
14	1289,04	1368,99	1447,71	1526,43	1605,15	1685,10	1763,82	1842,54	1922,49	2002,44	2081,16	2159,88	2392,35	2489,52	2587,92	2685,09
15	1348,08	1429,26	1511,67	1594,08	1674,03	1755,21	1836,39	1917,57	1998,75	2081,16	2163,57	2400,96	2503,05	2605,14	2707,23	2810,55
16	1405,89	1490,76	1574,40	1658,04	1741,68	1825,32	1908,96	1992,60	2076,24	2159,88	2400,96	2507,97	2613,75	2720,76	2827,77	2934,78
17	1466,16	1552,26	1637,13	1724,46	1809,33	1895,43	1981,53	2067,63	2152,50	2239,83	2503,05	2613,75	2725,68	2836,38	2948,31	3059,01
18	1525,20	1612,53	1701,09	1788,42	1878,21	1965,54	2054,10	2141,43	2228,76	2489,52	2605,14	2720,76	2836,38	2952,00	3067,62	3183,24
19	1583,01	1674,03	1765,05	1854,84	1944,63	2036,88	2125,44	2216,46	2467,38	2587,92	2707,23	2827,77	2948,31	3067,62	3188,16	3308,70
20	1643,28	1735,53	1827,78	1920,03	2013,51	2106,99	2198,01	2436,63	2560,86	2685,09	2810,55	2934,78	3059,01	3183,24	3308,70	3432,93

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 10 (M10) oznacza zakres wymiarów 9,01 – 10,00 dm



Standard wykonania

1. Okno jednoramowe FIX na bazie ościeżnicy Patio Life
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
poła zaciemnione - z pakietami 6mm/12/6mm U=1,3 wg EN673
4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	6212,73	6442,74	6642,00	6884,31	7079,88	7277,91	7485,78	7734,24	7932,27	8130,30	8333,25	8592,78	8789,58	8987,61
21	6413,22	6655,53	6864,63	7113,09	7319,73	7525,14	7745,31	8002,38	8207,79	8415,66	8627,22	8896,59	9102,00	9308,64
22	6626,01	6872,01	7092,18	7350,48	7564,50	7779,75	8007,30	8274,21	8490,69	8704,71	8932,26	9209,01	9424,26	9639,51
23	6837,57	7083,57	7311,12	7579,26	7804,35	8029,44	8264,37	8542,35	8764,98	8990,07	9226,23	9511,59	9736,68	9961,77
24	7049,13	7295,13	7533,75	7809,27	8042,97	8276,67	8522,67	8806,80	9041,73	9275,43	9521,43	9814,17	10049,10	10281,57
25	7258,23	7509,15	7753,92	8039,28	8282,82	8526,36	8779,74	9073,71	9317,25	9559,56	9814,17	10117,98	10360,29	10603,83

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)

kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	6639,54	6879,39	7086,03	7335,72	7539,90	7746,54	7961,79	8218,86	8423,04	8628,45	8840,01	9106,92	9313,56	9516,51
21	6860,94	7109,40	7327,11	7584,18	7796,97	8010,99	8237,31	8502,99	8718,24	8932,26	9152,43	9429,18	9641,97	9857,22
22	7081,11	7335,72	7563,27	7827,72	8051,58	8275,44	8509,14	8784,66	9007,29	9231,15	9467,31	9748,98	9972,84	10196,70
23	7301,28	7557,12	7793,28	8066,34	8300,04	8532,51	8776,05	9060,18	9293,88	9526,35	9768,66	10062,63	10295,10	10527,57
24	7521,45	7778,52	8023,29	8307,42	8548,50	8789,58	9042,96	9335,70	9579,24	9820,32	10072,47	10375,05	10616,13	10857,21
25	7742,85	7998,69	8253,30	8546,04	8798,19	9046,65	9309,87	9612,45	9863,37	10114,29	10376,28	10687,47	10935,93	11188,08

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
 2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
 3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
 4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
 5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
 6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
- kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.


Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

Lublin 01.07.2011.

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
20	6868,32	7065,12	7254,54	7448,88	7645,68	7841,25	8072,49	8265,60	8462,40	8660,43	8900,28	9094,62	9290,19	9485,76	9681,33	9887,97	10135,20	10332,00
21	7105,71	7311,12	7507,92	7712,10	7917,51	8120,46	8360,31	8564,49	8769,90	8977,77	9225,00	9429,18	9634,59	9838,77	10042,95	10260,66	10516,50	10720,68
22	7341,87	7557,12	7758,84	7974,09	8188,11	8409,51	8655,51	8868,30	9083,55	9298,80	9555,87	9769,89	9983,91	10197,93	10410,72	10637,04	10902,72	11115,51
23	7579,26	7803,12	8010,99	8234,85	8457,48	8698,56	8943,33	9167,19	9389,82	9614,91	9881,82	10104,45	10327,08	10549,71	10773,57	11007,27	11284,02	11505,42
24	7817,88	8050,35	8264,37	8498,07	8729,31	8986,38	9232,38	9464,85	9697,32	9933,48	10207,77	10439,01	10671,48	10903,95	11135,19	11379,96	11662,86	11896,56
25	8054,04	8295,12	8517,75	8758,83	8999,91	9275,43	9522,66	9763,74	10004,82	10249,59	10533,72	10774,80	11017,11	11256,96	11498,04	11751,42	12042,93	12285,24

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
 2. Drewnososnoweklejonewarstwowo
 3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
 4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
 5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
 6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
- kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio stałe w skrzydle + uchylno-przesuwne + stałe w skrzydle.

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	10527,57	10721,91	10918,71	11120,43	11378,73	11573,07	11769,87	11965,44	12159,78
21	10924,86	11130,27	11334,45	11546,01	11812,92	12017,10	12222,51	12426,69	12632,10
22	11330,76	11543,55	11757,57	11983,89	12256,95	12470,97	12683,76	12897,78	13113,03
23	11729,28	11951,91	12173,31	12408,24	12692,37	12916,23	13138,86	13361,49	13585,35
24	12127,80	12360,27	12592,74	12835,05	13126,56	13359,03	13591,50	13822,74	14056,44
25	12526,32	12767,40	13008,48	13260,63	13561,98	13803,06	14045,37	14286,45	14527,53

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewnososnoweklejonewarstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
koloryopcjonalne:patrzdopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio roz **Lublin 01.07.2011.**

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
20	7558,35	7764,99	7954,41	8159,82	8365,23	8570,64	8810,49	9014,67	9220,08	9427,95	9677,64	9881,82	10087,23	10291,41	10496,82	10714,53	10971,60	11175,78
21	7820,34	8034,36	8225,01	8441,49	8672,73	8886,75	9135,21	9350,46	9564,48	9782,19	10039,26	10253,28	10467,30	10682,55	10896,57	11122,89	11388,57	11602,59
22	8079,87	8302,50	8498,07	8720,70	8981,46	9195,48	9450,09	9671,49	9896,58	10122,90	10388,58	10612,44	10836,30	11058,93	11284,02	11517,72	11794,47	12015,87
23	8339,40	8573,10	8769,90	8999,91	9288,96	9501,75	9757,59	9990,06	10222,53	10458,69	10734,21	10966,68	11199,15	11431,62	11664,09	11908,86	12192,99	12424,23
24	8601,39	8842,47	9040,50	9281,58	9597,69	9809,25	10065,09	10306,17	10548,48	10793,25	11077,38	11318,46	11562,00	11803,08	12044,16	12297,54	12590,28	12833,82
25	8860,92	9113,07	9309,87	9560,79	9903,96	10115,52	10373,82	10623,51	10874,43	11129,04	11421,78	11672,70	11924,85	12173,31	12425,46	12688,68	12990,03	13240,95

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
 2. Drewnososnoweklejonejwarstwowo
 3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
 4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
 5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
 6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
- koloryopcjonalne:patrzdołaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Geny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	11382,42	11586,60	11792,01	12002,34	12270,48	12475,89	12681,30	12885,48	13092,12
21	11817,84	12030,63	12244,65	12466,05	12741,57	12956,82	13172,07	13386,09	13601,34
22	12239,73	12464,82	12686,22	12921,15	13205,28	13429,14	13653,00	13875,63	14099,49
23	12656,70	12890,40	13122,87	13365,18	13659,15	13891,62	14125,32	14357,79	14589,03
24	13074,90	13317,21	13558,29	13811,67	14113,02	14355,33	14596,41	14837,49	15079,80
25	13491,87	13742,79	13993,71	14255,70	14566,89	14817,81	15067,50	15319,65	15570,57

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewnososnoweklejonewarstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
koloryopcjonalne:patrzdołąty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
20	9453,78	9657,96	9863,37	10068,78	10274,19	10478,37	10693,62	10899,03	11104,44	11308,62	11582,91	11787,09	11992,50	12197,91	12408,24	12612,42	12905,16	13109,34	13315,98	13518,93
21	9763,74	9977,76	10191,78	10405,80	10619,82	10833,84	11058,93	11271,72	11486,97	11700,99	12002,34	12216,36	12429,15	12644,40	12864,57	13078,59	13378,71	13592,73	13806,75	14020,77
22	10072,47	10296,33	10518,96	10742,82	10966,68	11189,31	11421,78	11646,87	11870,73	12093,36	12414,39	12638,25	12862,11	13084,74	13313,52	13536,15	13846,11	14069,97	14291,37	14515,23
23	10382,43	10616,13	10847,37	11079,84	11313,54	11544,78	11787,09	12020,79	12252,03	12484,50	12827,67	13047,84	13280,31	13514,01	13750,17	13983,87	14302,44	14533,68	14767,38	14999,85
24	10692,39	10933,47	11175,78	11416,86	11657,94	11900,25	12153,63	12394,71	12635,79	12878,10	13239,72	13458,66	13699,74	13942,05	14188,05	14430,36	14757,54	14999,85	15240,93	15482,01
25	11002,35	11254,50	11502,96	11755,11	12004,80	12256,95	12516,48	12767,40	13018,32	13269,24	13653,00	13869,48	14119,17	14370,09	14625,93	14878,08	15213,87	15464,79	15715,71	15965,40

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
 2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
 3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
 4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
 5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
 6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
- kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:


Automat w kłamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt
(tylko w skrzydle aktywnym)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio rozwierne + uchylno-przesuwne + uchylno-przesuwne + rozwierne.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	48	49	50	51	52	53	54	55	56
20	13723,11	13929,75	14157,30	14361,48	14670,21	14876,85	15081,03	15285,21	15491,85
21	14234,79	14450,04	14687,43	14900,22	15218,79	15431,58	15646,83	15860,85	16074,87
22	14740,32	14962,95	15208,95	15431,58	15758,76	15981,39	16204,02	16429,11	16652,97
23	15232,32	15464,79	15720,63	15951,87	16287,66	16520,13	16753,83	16985,07	17217,54
24	15724,32	15965,40	16229,85	16472,16	16816,56	17057,64	17299,95	17541,03	17782,11
25	16217,55	16468,47	16741,53	16991,22	17345,46	17595,15	17847,30	18096,99	18347,91



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
 2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
 3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
 4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 3130S
 5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
 6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
- kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 3150Z + 1301,34 PLN/szt
(tylko w skrzydle aktywnym)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 303, 312, 321 i 330.



Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	5917,53	5949,51	6146,31	6343,11	6420,60	6741,63	7060,20	7254,54	7229,94	7418,13	7621,08	7808,04	7995,00
19	5943,36	6148,77	6355,41	6560,82	6643,23	6979,02	7092,18	7286,52	7483,32	7680,12	7892,91	8088,48	8285,28
20	6189,36	6404,61	6494,40	6705,96	6721,95	6926,13	7381,23	7585,41	7792,05	7996,23	8217,63	8423,04	8628,45
21	6377,55	6477,18	6698,58	6717,03	6938,43	7152,45	7614,93	7830,18	8044,20	8259,45	8490,69	8704,71	8918,73
22	6456,27	6686,28	6714,57	6939,66	7168,44	7392,30	7863,39	8087,25	8311,11	8533,74	8774,82	8997,45	9222,54
23	6642,00	6681,36	6913,83	7146,30	7384,92	7618,62	8098,32	8332,02	8564,49	8798,19	9045,42	9279,12	9511,59
24	6780,99	7022,07	7264,38	7506,69	7752,69	7995,00	8485,77	8728,08	8969,16	9211,47	9469,77	9710,85	9951,93
25	6959,34	7211,49	7463,64	7713,33	7970,40	8221,32	8720,70	8971,62	9222,54	9473,46	9740,37	9992,52	10243,44

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Niski próg aluminiowy KOMFORT:

do M28 + 969,24 PLN

Klamka i wkładka obustronnie + 397,29 PLN/szt
(wkładka kl.A, klamka aluminiowa, szyld podłużny)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 413 i 431.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
18	7221,33	7350,48	7546,05	7741,62	7788,36	7986,39	8178,27	8129,07	8483,31	8671,50	8857,23	9213,93	9400,89	9603,84	9790,80	9977,76	10165,95
19	7340,64	7603,86	7809,27	7863,39	8065,11	8033,13	8229,93	8424,27	8789,58	8986,38	9184,41	9547,26	9742,83	9955,62	10152,42	10349,22	10544,79
20	7440,27	7917,51	7977,78	8189,34	8154,90	8366,46	8571,87	8777,28	9151,20	9356,61	9560,79	9937,17	10141,35	10362,75	10568,16	10773,57	10978,98
21	7686,27	8015,91	8237,31	8211,48	8426,73	8646,90	8860,92	9074,94	9457,47	9671,49	9886,74	10270,50	10484,52	10715,76	10929,78	11143,80	11359,05
22	7945,80	8280,36	8261,91	8487,00	8708,40	8939,64	9162,27	9384,90	9779,73	10001,13	10224,99	10618,59	10842,45	11081,07	11304,93	11528,79	11752,65
23	8034,36	8281,59	8515,29	8747,76	8981,46	9218,85	9451,32	9683,79	10084,77	10319,70	10552,17	10951,92	11185,62	11434,08	11667,78	11900,25	12132,72
24	8431,65	8676,42	8917,50	9159,81	9402,12	9650,58	9891,66	10132,74	10600,14	10842,45	11084,76	11493,12	11736,66	11993,73	12237,27	12478,35	12719,43
25	8420,58	8918,73	9170,88	9421,80	9671,49	9928,56	10179,48	10431,63	10906,41	11158,56	11410,71	11828,91	12081,06	12347,97	12597,66	12848,58	13100,73

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

- Niski próg aluminiowy KOMFORT:
do M29 + 969,24 PLN
M30-M37 + 1162,35 PLN
Klamka i wkładka obustronnie + 397,29 PLN/szt
(wkładka kl.A, klamka aluminiowa, szyld podłużny)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 505, 514, 541, 550, 523 i 532


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
18	9087,24	9131,52	9338,16	9552,18	9662,88	10140,12	10243,44	10256,97	10453,77	10650,57	10847,37	11044,17	11343,06	11530,02	11718,21	11905,17	12329,52	12542,31	12729,27	12916,23	13103,19
19	9242,22	9457,47	9673,95	9892,89	9824,01	10507,89	10411,95	10625,97	10833,84	11040,48	11031,87	11233,59	11742,81	11938,38	12135,18	12329,52	12764,94	12985,11	13181,91	13378,71	13575,51
20	9641,97	9868,29	9819,09	10028,19	10245,90	10459,92	10862,13	11077,38	11292,63	11288,94	11500,50	11371,35	12217,59	12423,00	12628,41	12833,82	13277,85	13506,63	13713,27	13918,68	14124,09
21	9779,73	10010,97	9958,08	10360,29	10586,61	10810,47	11007,27	11229,90	11448,84	11671,47	11546,01	11760,03	12614,88	12831,36	13045,38	13259,40	13713,27	13950,66	14165,91	14381,16	14595,18
22	10109,37	10065,09	10298,79	10506,66	10737,90	11180,70	11371,35	11611,20	11496,81	11719,44	11943,30	12167,16	13034,31	13258,17	13480,80	13705,89	14168,37	14414,37	14639,46	14862,09	15085,95
23	10132,74	10377,51	10621,05	10831,38	11072,46	11312,31	11725,59	11624,73	11857,20	12089,67	12323,37	12555,84	13431,60	13664,07	13897,77	14130,24	14601,33	14858,40	15092,10	15323,34	15555,81
24	10607,52	10653,03	10902,72	11051,55	11293,86	11536,17	11946,99	12196,68	12438,99	12680,07	12922,38	13164,69	14111,79	14354,10	14595,18	14836,26	15318,42	15582,87	15825,18	16066,26	16308,57
25	10702,23	10960,53	11218,83	11368,89	11618,58	11870,73	12288,93	12549,69	12800,61	13050,30	13302,45	13553,37	14510,31	14760,00	15010,92	15263,07	15751,38	16028,13	16277,82	16529,97	16780,89

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

- Niski próg aluminiowy KOMFORT:
do M29 + 969,24 PLN
M30-39 + 1162,35 PLN
M40-46 + 1256,69 PLN
Klamka i wkładka obustronnie + 397,29 PLN/szt w skrzydle aktywnym
(wkładka kl.A, klamka aluminiowa, szyld podłużny)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 651, 615, 633.



Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
18	10110,60	10660,41	10708,38	10915,02	10918,71	11120,43	11320,92	11204,07	11841,21	12042,93	12237,27	12427,92	12867,03	12680,07	12865,80	13052,76	13240,95
19	10479,60	10694,85	10894,11	11115,51	11328,30	11217,60	11424,24	11629,65	12269,25	12109,35	12304,92	12876,87	12935,91	13131,48	13328,28	13523,85	13720,65
20	10730,52	10951,92	11356,59	11256,96	11472,21	11686,23	11902,71	12117,96	12388,56	12593,97	12799,38	13003,56	13457,43	13661,61	13868,25	14073,66	14277,84
21	10782,18	11322,15	2460,00	11633,34	11859,66	12085,98	12076,14	12297,54	12794,46	13009,71	13223,73	13437,75	13900,23	14114,25	14329,50	14543,52	14757,54
22	11151,18	11387,34	11799,39	12033,09	12035,55	12265,56	12495,57	12725,58	13222,50	13453,74	13678,83	13901,46	14362,71	14587,80	14810,43	15034,29	15258,15
23	11501,73	11746,50	12168,39	12177,00	12416,85	12655,47	12520,17	12752,64	13629,63	13870,71	14103,18	14336,88	14806,74	15039,21	15271,68	15505,38	15737,85
24	11854,74	12103,20	12525,09	12402,09	12644,40	12885,48	13126,56	13371,33	14315,97	14568,12	14809,20	15051,51	15292,59	15534,90	15777,21	16018,29	16261,83
25	12196,68	12454,98	12511,56	12763,71	13015,86	13265,55	13517,70	13768,62	14724,33	14982,63	15234,78	15485,70	15736,62	15987,54	16238,46	16489,38	16740,30

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Niski próg aluminiowy KOMFORT:

M30-M39 + 1162,35 PLN

M40-M46 + 1356,69 PLN

Klamka i wkładka obustronnie + 397,29 PLN/szt w skrzydle aktywnym
(wkładka kl.A, klamka aluminiowa, szyld podłużny)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 651,615, 633.



Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	47	48	49	50	51	52	53	54	55
18	13595,19	13784,61	13971,57	14157,30	14368,86	14799,36	14986,32	15172,05	15361,47
19	14085,96	14282,76	14479,56	14673,90	14895,30	15334,41	15531,21	15726,78	15922,35
20	14651,76	14857,17	15063,81	15267,99	15498,00	15945,72	16151,13	16357,77	16561,95
21	15141,30	15356,55	15570,57	15785,82	16101,93	16238,46	16696,02	16911,27	17125,29
22	15650,52	15875,61	16098,24	16320,87	16704,63	16791,96	17259,36	17483,22	17708,31
23	16138,83	16372,53	16605,00	16838,70	17095,77	17328,24	17804,25	18035,49	18267,96
24	16966,62	17207,70	17451,24	17692,32	17956,77	18443,85	18684,93	18927,24	19168,32
25	17454,93	17707,08	17956,77	18207,69	18483,21	18977,67	19228,59	19479,51	19730,43

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standardwykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/Thermofloat 4 Ar
 $U=0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Niski próg aluminiowy KOMFORT:

M47-M49 + 1356,69 PLN

M50-M55 + 1549,8 PLN

Klamka i wkładka obustronnie + 397,29 PLN/szt w skrzydle aktywnym

(wkładka kl.A, klamka aluminiowa, szyld podłużny)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Patio składane: schematy 707, 716, 770 i 761.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
18	12260,64	12477,12	12470,97	13047,84	13253,25	13216,35	13665,30	13876,86	14078,58	14281,53	14093,34	14288,91	14664,06	14858,40	15055,20	14961,72	15448,80	15597,63	15789,51	15982,62	16175,73
19	12485,73	12596,43	12816,60	13259,40	13472,19	13684,98	13896,54	13965,42	14173,29	14379,93	14596,41	14801,82	14896,53	15098,25	15299,97	15502,92	15704,64	16158,51	16359,00	16079,79	16275,36
20	12689,91	12916,23	13141,32	13432,83	13648,08	13863,33	14078,58	14544,75	14760,00	14977,71	14913,75	15126,54	15511,53	15723,09	15469,71	15676,35	16357,77	16329,48	16534,89	16740,30	16945,71
21	13116,72	13351,65	13587,81	13869,48	14095,80	14318,43	14544,75	15020,76	14955,57	15176,97	15409,44	15629,61	15558,27	15773,52	15987,54	16201,56	16416,81	16873,14	17088,39	17302,41	17516,43
22	13317,21	13561,98	13557,06	14331,96	14566,89	14518,92	15036,75	15224,94	15454,95	15686,19	15464,79	15688,65	16081,02	16303,65	16528,74	16752,60	16975,23	17441,40	17665,26	17890,35	18111,75
23	13742,79	13744,02	13996,17	14486,94	14726,79	14966,64	15206,49	15692,34	15932,19	15700,95	15944,49	16176,96	16577,94	16811,64	17044,11	17277,81	17510,28	17985,06	18217,53	18450,00	18683,70
24	14009,70	14263,08	14517,69	15217,56	15466,02	15258,15	15499,23	15980,16	16221,24	16463,55	16478,31	16719,39	17426,64	17667,72	17908,80	18151,11	18393,42	18878,04	19119,12	19362,66	19603,74
25	14416,83	14681,28	14944,50	15645,60	15440,19	15692,34	15943,26	16431,57	16683,72	16934,64	16958,01	17208,93	17923,56	18175,71	18424,17	18676,32	18928,47	19422,93	19672,62	19923,54	20175,69

Moduły 12-17 (wysokość) możliwe do wykonania na zapytanie w cenie modułu wysokości 18

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 15 (M15) oznacza zakres wymiarów 14,01 – 15,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Niski próg aluminiowy KOMFORT:

M35-M39 + 1162,35 PLN

M40-M49 + 1356,69 PLN


M50-M55 + 1549,80 PLN

Klamka i wkładka obustronnie + 397,29 PLN/szt w skrzydle aktywnym
(wkładka kl.A, klamka aluminiowa, szyld podłużny)

UWAGI DOTYCZĄCE OKIEN ŁUKOWYCH W CENNIKU DETALICZNYM OKIEN POL-SKONE

Ceny na okna łukowe dotyczą łuków tylko z jednym promieniem.

W przypadku łuków nieregularnych, cena i możliwość wykonania ustalana jest indywidualnie.



UWAGA
W oknach łukowych możliwe widoczne łączenia klejonki.

W przypadku składania zamówienia na okna łukowe należy podać następujące wymiary: S, H oraz h1 lub h2 lub R

Minimalna wysokość części prostej h1 w oknach otwieranych 500 mm.

Minimalna wysokość części prostej h1 w oknach FIX 300 mm.

1. Okna łukowe z łukiem pełnym muszą spełniać zależność: $S=2 \times R$ oraz $h2=R$
2. Okna łukowe z łukiem niepełnym muszą spełniać zależność: $S < 2 \times R$ oraz $h2 < R$
3. Brak możliwości zastosowania okuć z mikrowentylacją w oknach łukowych.
4. W oknach łukowych nie ma możliwości zastosowania nawiewników AERECO.
5. W oknach łukowych nie ma możliwości zastosowania hamulca w kłamce i hamulca ciernego.
6. Maksymalny promień $R= 3500$ mm.
7. Minimalny promień - okna FIX 600 mm; okna uchylne 700 mm.
7. Brak możliwości zastosowania okuć krytych Royal w oknach łukowych.

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno stałe z łukiem

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	781,05	809,34	838,86	867,15	896,67	924,96	954,48	982,77	1011,06	1039,35	1068,87	1097,16
5	801,96	832,71	864,69	896,67	928,65	960,63	992,61	995,07	1028,28	1055,34	1084,86	1113,15
6	820,41	853,62	890,52	924,96	960,63	970,47	1002,45	1031,97	1063,95	1094,70	1126,68	1158,66
7	838,86	900,36	916,35	954,48	981,54	998,76	1034,43	1066,41	1100,85	1136,52	1170,96	1206,63
8	858,54	924,96	936,03	979,08	992,61	1031,97	1066,41	1100,85	1140,21	1175,88	1214,01	1252,14
9	878,22	932,34	940,95	981,54	1020,90	1060,26	1097,16	1140,21	1178,34	1216,47	1254,60	1293,96
10	900,36	940,95	963,09	1004,91	1047,96	1088,55	1129,14	1175,88	1216,47	1258,29	1298,88	1340,70
11	918,81	950,79	987,69	1031,97	1076,25	1121,76	1164,81	1209,09	1252,14	1296,42	1340,70	1386,21
12	938,49	963,09	1008,60	1055,34	1105,77	1148,82	1198,02	1244,76	1291,50	1338,24	1383,75	1428,03
13	958,17	982,77	1034,43	1082,40	1129,14	1182,03	1228,77	1280,43	1328,40	1375,14	1428,03	1479,69
14	965,55	1002,45	1055,34	1108,23	1158,66	1209,09	1261,98	1314,87	1367,76	1416,96	1468,62	1520,28
15	970,47	1023,36	1078,71	1132,83	1186,95	1241,07	1296,42	1351,77	1404,66	1460,01	1514,13	1568,25
16	987,69	1045,50	1100,85	1158,66	1214,01	1270,59	1328,40	1386,21	1440,33	1498,14	1555,95	1613,76
17	1004,91	1066,41	1124,22	1182,03	1241,07	1301,34	1359,15	1421,88	1479,69	1539,96	1597,77	1654,35
18	1020,90	1084,86	1146,36	1206,63	1270,59	1330,86	1392,36	1455,09	1516,59	1576,86	1642,05	1706,01
19	1039,35	1105,77	1168,50	1233,69	1296,42	1364,07	1428,03	1490,76	1555,95	1618,68	1683,87	1746,60
20	1055,34	1124,22	1190,64	1258,29	1324,71	1392,36	1460,01	1526,43	1592,85	1660,50	1725,69	1788,42


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



Łuk niepełny

Łuk pełny lub niepełny

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno rozwierne z łukiem.



Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1280,43	1343,16	1410,81	1505,52	1597,77			
11	1328,40	1402,20	1474,77	1570,71	1667,88	1771,20		
12	1378,83	1466,16	1539,96	1618,68	1749,06	1915,11	2083,62	
13	1446,48	1544,88	1613,76	1725,69	1833,93	2018,43	2196,78	2362,83
14	1516,59	1634,67	1687,56	1830,24	1980,30	2124,21	2312,40	2493,21
15	1590,39	1708,47	1763,82	1929,87	2092,23	2229,99	2428,02	2629,74
16	1616,22	1744,14	1875,75	2057,79	2200,47	2293,95	2539,95	2740,44
17	1678,95	1817,94	1987,68	2184,48	2335,77	2450,16	2681,40	2878,20
18	1788,42	1933,56	2076,24	2280,42	2475,99	2624,82	2846,22	3019,65
19	1896,66	2050,41	2200,47	2412,03	2616,21	2805,63	3015,96	3195,54
20	2009,82	2168,49	2328,39	2542,41	2757,66	2971,68	3184,47	3399,72

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Minimalna wysokość części prostej do łuku $h_1 \geq 500$ mm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
 2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
 3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
 4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
 5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
 6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
- kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno rozwierno-uchylne z łukiem.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1386,21	1450,17	1516,59	1611,30	1703,55			
11	1432,95	1507,98	1581,78	1674,03	1772,43	1875,75		
12	1484,61	1565,79	1645,74	1725,69	1857,30	2018,43	2188,17	
13	1553,49	1650,66	1750,29	1830,24	1971,69	2124,21	2305,02	2466,15
14	1621,14	1741,68	1859,76	1936,02	2087,31	2229,99	2418,18	2600,22
15	1696,17	1833,93	1968,00	2041,80	2200,47	2335,77	2533,80	2734,29
16	1785,96	1922,49	2061,48	2198,01	2370,21	2495,67	2709,69	2907,72
17	1884,36	2022,12	2156,19	2354,22	2539,95	2655,57	2886,81	3083,61
18	1993,83	2137,74	2280,42	2485,83	2681,40	2827,77	3051,63	3225,06
19	2103,30	2255,82	2405,88	2616,21	2821,62	3009,81	3221,37	3399,72
20	2214,00	2372,67	2533,80	2747,82	2963,07	3177,09	3391,11	3605,13

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Minimalna wysokość części prostej do łuku $h_1 \geq 500$ mm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno uchylne z łukiem

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	1045,50	1094,70	1142,67	1198,02	1225,08	1254,60	1282,89	1324,71	1402,20	1466,16	1523,97	1581,78	1638,36	1698,63
6	1094,70	1146,36	1198,02	1252,14	1296,42	1340,70	1386,21	1432,95	1514,13	1592,85	1658,04	1722,00	1785,96	1851,15
7	1146,36	1198,02	1252,14	1307,49	1367,76	1428,03	1488,30	1542,42	1627,29	1722,00	1790,88	1862,22	1933,56	2006,13
8	1198,02	1252,14	1307,49	1364,07	1436,64	1514,13	1590,39	1662,96	1730,61	1848,69	1922,49	1996,29	2073,78	2150,04
9	1252,14	1307,49	1364,07	1421,88	1510,44	1602,69	1696,17	1769,97	1873,29	2003,67	2073,78	2142,66	2217,69	2291,49
10	1307,49	1356,69	1408,35	1460,01	1571,94	1662,96	1753,98	1822,86	1922,49	2057,79	2191,86	2300,10	2396,04	2493,21
11	1343,16	1404,66	1452,63	1500,60	1638,36	1728,15	1806,87	1924,95	2025,81	2188,17	2323,47	2430,48	2542,41	2655,57
12	0,00	1455,09	1498,14	1542,42	1706,01	1799,49	1920,03	2054,10	2191,86	2341,92	2482,14	2624,82	2761,35	2901,57
13	0,00	1507,98	1544,88	1584,24	1763,82	1894,20	2031,96	2166,03	2356,68	2475,99	2624,82	2769,96	2920,02	3071,31

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

	Łuk niepełny
	Łuk pełny lub niepełny

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno rozwierne + rozwierne z łukiem.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	1674,03	1766,28												
10	1741,68	1833,93	1999,98	2150,04	2293,95									
11	1811,79	1944,63	2098,38	2249,67	2412,03	2495,67	2575,62	2624,82						
12	1894,20	2034,42	2198,01	2365,29	2531,34	2632,20	2734,29	2837,61	3020,88	3201,69	3383,73			
13	1982,76	2124,21	2296,41	2473,53	2648,19	2769,96	2894,19	3020,88	3231,21	3441,54	3653,10	3859,74	4074,99	4292,70
14	2073,78	2214,00	2396,04	2581,77	2767,50	2910,18	3054,09	3201,69	3439,08	3674,01	3912,63	4148,79	4394,79	4622,34
15	2166,03	2307,48	2499,36	2692,47	2889,27	3051,63	3209,07	3387,42	3645,72	3908,94	4172,16	4434,15	4698,60	4960,59
16	2287,80	2386,20	2629,74	2808,09	3025,80	3147,57	3275,49	3407,10	3710,91	4014,72	4318,53	4650,63	4928,61	5234,88
17	2372,67	2499,36	2725,68	2952,00	3182,01	3271,80	3365,28	3457,53	3803,16	4148,79	4494,42	4838,82	5188,14	5536,23
18	2542,41	2669,10	2894,19	3121,74	3351,75	3441,54	3535,02	3627,27	3972,90	4318,53	4664,16	5007,33	5356,65	5707,20
19	2713,38	2837,61	3063,93	3291,48	3521,49	3611,28	3703,53	3797,01	4142,64	4487,04	4832,67	5177,07	5526,39	5874,48
20	2883,12	3007,35	3234,90	3459,99	3690,00	3783,48	3873,27	3965,52	4311,15	4656,78	5002,41	5348,04	5707,20	6045,45

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

Minimalna wysokość części prostej do łuku $h_1 \geq 500$ mm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno rozwierno-uchylne + rozwierno z łukiem.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	1779,81	1873,29												
10	1846,23	1938,48	2105,76	2255,82	2399,73									
11	1917,57	2050,41	2204,16	2354,22	2517,81	2600,22	2681,40	2729,37						
12	1999,98	2140,20	2305,02	2469,84	2637,12	2739,21	2841,30	2944,62	3124,20	3307,47	3489,51			
13	2089,77	2229,99	2402,19	2579,31	2755,20	2875,74	3001,20	3124,20	3335,76	3547,32	3758,88	3970,44	4179,54	4392,33
14	2179,56	2319,78	2501,82	2687,55	2873,28	3015,96	3161,10	3307,47	3544,86	3781,02	4018,41	4253,34	4499,34	4726,89
15	2271,81	2412,03	2602,68	2799,48	2993,82	3158,64	3323,46	3489,51	3752,73	4014,72	4277,94	4538,70	4804,38	5065,14
16	2425,56	2555,94	2767,50	2977,83	3190,62	3317,31	3444,00	3575,61	3879,42	4184,46	4487,04	4790,85	5098,35	5404,62
17	2579,31	2703,54	2931,09	3158,64	3387,42	3477,21	3569,46	3662,94	4007,34	4354,20	4698,60	5044,23	5392,32	5740,41
18	2747,82	2873,28	3100,83	3327,15	3557,16	3645,72	3740,43	3832,68	4177,08	4523,94	4868,34	5213,97	5563,29	5910,15
19	2917,56	3043,02	3269,34	3496,89	3726,90	3816,69	3908,94	4002,42	4346,82	4693,68	5036,85	5382,48	5731,80	6078,66
20	3087,30	3211,53	3439,08	3666,63	3896,64	3986,43	4078,68	4172,16	4515,33	4862,19	5206,59	5552,22	5901,54	6248,40

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

Minimalna wysokość części prostej do łuku $h_1 \geq 500$ mm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno balkonowe rozwierne z łukiem pełnym i niepełnym.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	2287,80	2457,54	2674,02	2901,57	3137,73	3354,21
22	2405,88	2600,22	2817,93	3043,02	3305,01	3526,41
23	2523,96	2703,54	2949,54	3182,01	3471,06	3696,15
24	2643,27	2805,63	3087,30	3323,46	3637,11	3864,66
25	2761,35	2993,82	3225,06	3464,91	3803,16	4034,40

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: mod Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


Okno balkonowe rozwierno-uchylne z łukiem pełnym i niepełnym.

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13
21	2493,21	2661,72	2878,20	3105,75	3343,14	3559,62
22	2611,29	2805,63	3023,34	3247,20	3509,19	3729,36
23	2729,37	2910,18	3153,72	3387,42	3674,01	3899,10
24	2846,22	3013,50	3291,48	3528,87	3841,29	4067,61
25	2965,53	3198,00	3428,01	3669,09	4007,34	4237,35

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: mod Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno balkonowe rozwiernie + rozwiernie z łukiem.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	3383,73	3509,19	3685,08	3859,74	4034,40	4227,51	4423,08	4618,65	4814,22	5158,62	5505,48	5848,65	6199,20	6547,29
22	3553,47	3680,16	3848,67	4020,87	4193,07	4354,20	4512,87	4672,77	4983,96	5327,13	5673,99	6018,39	6367,71	6715,80
23	3848,67	3972,90	4159,86	4345,59	4536,24	4721,97	4922,46	5093,43	5279,16	5623,56	5970,42	6314,82	6662,91	7012,23
24	3970,44	4094,67	4281,63	4467,36	4658,01	4843,74	5028,24	5213,97	5399,70	5745,33	6090,96	6435,36	6784,68	7132,77
25	4092,21	4216,44	4400,94	4587,90	4779,78	4964,28	5150,01	5335,74	5522,70	5867,10	6212,73	6557,13	6905,22	7255,77

Nr moduł Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

Np.: moduł 11 (M11) oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.
8. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
9. W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym (za wyjątkiem opcji z zamkiem listwowym).



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno balkonowe rozwierno-uchylne + rozwierno z łukiem.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	3592,83	3717,06	3892,95	4067,61	4241,04	4436,61	4630,95	4827,75	5020,86	5366,49	5712,12	6057,75	6407,07	6753,93
22	3761,34	3886,80	4056,54	4227,51	4400,94	4560,84	4721,97	4881,87	5190,60	5536,23	5881,86	6227,49	6576,81	6923,67
23	4057,77	4180,77	4366,50	4552,23	4744,11	4929,84	5131,56	5301,30	5485,80	5831,43	6177,06	6522,69	6870,78	7218,87
24	4178,31	4303,77	4488,27	4674,00	4867,11	5051,61	5237,34	5421,84	5607,57	5954,43	6297,60	6643,23	6992,55	7339,41
25	4300,08	4424,31	4610,04	4795,77	4987,65	5173,38	5359,11	5543,61	5729,34	6074,97	6419,37	6766,23	7113,09	7462,41

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: mod Geny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone S-SYSTEM / Pol-Skone typ C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar
U=0.8 W/m2K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.
8. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
9. W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym (za wyjątkiem opcji z zamkiem listwowym).



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno okrągłe stałe w ramie.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CENA	1097,16	1393,59	1725,69	1961,85	2293,95	2632,20	2863,44	2986,44	3311,16	3645,72

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (średnica).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Minimalna zewnętrzna średnica = 500 mm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno okrągłe - uchylne.


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CENA	1713,39	1931,10	2148,81	2367,75	2782,26	3126,66	3484,59	3853,59	4232,43

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (średnica).

Np.: moduł 8 (M8) oznacza zakres wymiarów 7,01 – 8,00 dm

Minimalna zewnętrzna średnica = 700 mm



Standard wykonania:

Okno jednoramowe Pol-Skone

2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m²K
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

Okno okrągłe - obrotowe.

Ceny brutto Lublin 01.07.2011.

	8	9	10	11	12	13	14	15
CENA	2512,89	3033,18	3289,02	3613,74	3690,00	3804,39	4189,38	4721,97

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (średnica).


Np.: moduł 8 (M8) oznacza zakres wymiarów 7,01 – 8,00 dm

Minimalna zewnętrzna średnica = 600 mm

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Szkło Thermofloat 4mm/10/Float 4/10/ Thermofloat 4 Ar U=0.8 W/m2K
4. Okucia ROTO NT, zawiasy HAU-TAU, klamka
5. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



DOPLATY

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

WZÓR LICZENIA
 cena bazowa okna
 +
 dopłata za szpros drewniane i dodatkowe elementy drewniane
 +
 dopłata za rodzaj klejonki w danym wybarwieniu
 +
 dopłata za okucia dodatkowe
 +
 dopłata za szpros międzyszybowe

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

Dopłata:

Termo-panel drewniany w balkonie (tylko klejonka sosnowa, dębowa)	205,41	PLN/ sztukę do 1m2
	205,41	PLN/ m2 powyżej 1m2
Słupek stały 110 mm sosnowy	116,85	PLN/ mb
Drewniany okapnik sosnowy	65,19	PLN/ mb

OKUCIA DODATKOWE

Nafrezowanie pod nietypowy nawiewnik		konsultacja
Okno stałe w skrzydle (bez okuć)		kalkulacja indywidualna
Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie)		kalkulacja indywidualna
Zastosowanie zasuwicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle o szerokości pow 1040mm)	83,64	PLN/szt
Zastosowanie zasuwicy z klamką w skrzydle biernym	123,00	PLN/szt
Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 685mm)	141,45	PLN/szt
Hamulec cierny (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 600mm)	25,83	PLN/szt
Ogranicznik uchylu/rozwarcia grzebieniowy	25,83	PLN/szt
Zatrask + pochwył balkonowy tworzywowy	39,36	PLN/szt
Srebrne (PCV) osłonki na zawiasy	25,83	PLN/ kpl
Obustronne nafrezowanie pod klamkę	43,05	PLN/ szt.
Nafrezowanie pod wentylację (po uzgodnieniu)	43,05	PLN/ szt.
Nafrezowanie rux rux rux mini po wewnętrznej ościeżnicy (po uzgodnieniu)	43,05	PLN/ szt.

RODZAJ DREWNA / WYKOŃCZENIE

	Sosna (mikrowcpepy)	Sosna** (lita)	Dąb D1 (kawałkidrewna 15-30 cm)	Dąb D2 (kawałkidrewna 30-80 cm)	Dąb** (klejonka lita)	Meranti
Biały (NCS s0500-N) Brąz (NCS s8010-Y90R)	-	15%	30%	40%	60%	20%
RAL*, NCS do 10 szt.	20%	35%	50%	60%	80%	40%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.	15%	30%	45%	55%	75%	35%
RAL*, NCS pow 20 szt.	10%	25%	40%	50%	70%	30%
Lakier transparentny	7%	15%	37%	47%	60%	30%

Okna dwukolorowe - kalkulacja indywidualna.

Okna impregnowane GORI 356 - cena okna standardowego


* **prócz kolorów metalicznych**

** **Przy oknach z zewnętrzna warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100 mm.**

DOPLĄTY

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

Ozdoba na ślemię	31,98	PLN/ mb			
Drewniany okapnik i okapniczek - sosnowy	65,19	PLN/ mb			
Zestaw ozdobny (stylizacyjny) - typ Z1	27,06	PLN/ mb	+	91,02	PLN / element
Zestaw ozdobny (stylizacyjny) - typ Z2				91,02	PLN / element
Zestaw ozdobny (stylizacyjny) - typ Z3	27,06	PLN/ mb	+	91,02	PLN / element



ELEMENTY DREWNIANE


Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

WYROBY		SOSNA			
		Surowa	Kryjąca	Lakier transparentny (mikrowczepy)	Lakier transparentny (klejonka lita)
Listwy maskujące	30mm x 13mm	4,92	11,07	12,30	13,53
	Lublin 01.07.2011.	7,38	14,76	15,99	17,22
Ćwierćwałki	16mm x 10mm	3,69	8,61	8,61	9,84
	20mm x 20mm	4,92	11,07	12,30	12,30
Łącznik kątowy	90°	51,66	68,88	73,80	79,95
	135°	92,25	109,47	116,85	125,46
Nadbitka	50-80mm x 68mm	51,66	68,88	73,80	79,95
	80-120mm x 68mm	73,80	91,02	97,17	104,55
Listwa przyszybowa	18mm x 18mm	3,69	7,38	7,38	8,61
Nakładka wyrównująca	68mm x 81 mm	73,80	91,02	97,17	104,55


Listwa maskująca




Ćwierćwałek




Listwa przyszybowa




Łącznik kątowy 90°




Nadbitki



Nakładka wyrównująca



Łącznik kątowy 135°




CENNIK DREWNIANYCH (SOSNA) SZPROSÓW ZEWNĘTRZNYCH

Ceny brutto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.07.2011. r.

1. SZPROSY (24 mm) MOCOWANE NA ZATRZASKACH:


- pola zewnętrzne i wewnętrzne - 34,44 zł/pole
- szprosły łączone pod kątem prostym



34,44 zł	34,44 zł	34,44 zł
34,44 zł	34,44 zł	34,44 zł
34,44 zł	34,44 zł	34,44 zł

3. SZPROSY KONSTRUKCYJNE 58 mm (78 mm):


- pola zewnętrzne i wewnętrzne - 47 zł/pole (58 mm)
- pola zewnętrzne i wewnętrzne - 65 zł/pole (78 mm)
- szprosły łączone pod kątem prostym



57,81 zł 79,95 zł	57,81 zł 79,95 zł	57,81 zł 79,95 zł
57,81 zł 79,95 zł	57,81 zł 79,95 zł	57,81 zł 79,95 zł
57,81 zł 79,95 zł	57,81 zł 79,95 zł	57,81 zł 79,95 zł

2. SZPROSY (25 mm) MOCOWANE NA ZAWIASACH

- pola zewnętrzne i wewnętrzne - 47 zł/pole
- szprosły łączone pod kątem prostym



57,81 zł	57,81 zł	57,81 zł
57,81 zł	57,81 zł	57,81 zł
57,81 zł	57,81 zł	57,81 zł