

SEDO

kolor grafite 640
UNI MAT PLUS

**W00****W01****W01S8****W02**

- Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
- Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

Wersja W00, W02: płyцина o grubości 12 mm

Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

SEDO

kolor titano 641
UNI MAT PLUS

**W00****W01****W01S8****W02**

- Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
- Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

Wersja W00, W02: płyca o grubości 12 mm

Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

SEDO

kolor biały 642
UNI MAT PLUS

**W00****W01****W01S8****W02**

- Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
- Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

Wersja W00, W02: płyca o grubości 12 mm

Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

SEDO

kolor beż 643
UNI MAT PLUS

**W00****W01****W01S8****W02**

- Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
- Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

Wersja W00, W02: płyцина o grubości 12 mm

Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

SEDO

kolor czarny 644
UNI MAT PLUS

**W00****W01****W01S8****W02**

- Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
- Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

Wersja W00, W02: płyca o grubości 12 mm

Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

SEDO

kolor lava 645
UNI MAT PLUS

**W00****W01****W01S8****W02**

- Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
- Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

Wersja W00, W02: płyцина o grubości 12 mm

Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym,

zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

SEDO

kolor stone 646
UNI MAT PLUS

**W00****W01****W01S8****W02**

- Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
- Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

Wersja W00, W02: płyцина o grubości 12 mm

Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

SEDO

kolor indigo 647
UNI MAT PLUS

**W00****W01****W01S8****W02**

- Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
- Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

Wersja W00, W02: płyca o grubości 12 mm

Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

SEDO

kolor moss 648
UNI MAT PLUS

**W00****W01****W01S8****W02**

- Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
- Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

Wersja W00, W02: płyцина o grubości 12 mm

Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa