

ARCO

kolor biały 120
ECO TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBÓCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb 121
ECO TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor orzech 132
ECO TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb angielski 135
ECO TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb Salinas 141

ECO TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH*****W02P*****W2S*****W02***

W2D

W3P***W3S*****W03***

W5P

W5S

W05

W06

W6S1

W6S2

W6S3



W07

W07S1

W07S3

W08

W08S1

W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb miodowy 158

ECO TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE



W02P

W2S

W02

W2D

W3P

W3S

W03



W5P

W5S

W05

W06

W6S1

W6S2

W6S3



W07

W07S1

W07S3

W08

W08S1

W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb delano 159

ECO TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE



W02P

W2S

W02

W2D

W3P

W3S

W03



W5P

W5S

W05

W06

W6S1

W6S2

W6S3



W07

W07S1

W07S3

W08

W08S1

W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb sonoma 160

ECO TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE



W02P

W2S

W02

W2D

W3P

W3S

W03



W5P

W5S

W05

W06

W6S1

W6S2

W6S3



W07

W07S1

W07S3

W08

W08S1

W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb halif 161

ECO TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH*****W02P*****W2S*****W02*****W2D****W3P*****W3S*****W03*****W5P****W5S****W05****W06****W6S1****W6S2****W6S3****W07****W07S1****W07S3****W08****W08S1****W08S4**

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb polski 276
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor antracyt Royal 293

SILKSTONE

ECO TOP

LAMISTONE CPL



W02P

W2S

W02

W2D

W3P

W3S

W03



W5P

W5S

W05

W06

W6S1

W6S2

W6S3



W07

W07S1

W07S3

W08

W08S1

W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor merbau Royal 295

SILKSTONE

ECO TOP

LAMISTONE CPL



W02P

W2S

W02

W2D

W3P

W3S

W03



W5P

W5S

W05

W06

W6S1

W6S2

W6S3



W07

W07S1

W07S3

W08

W08S1

W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor jesion polski 296
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor wiąz bielony V 240

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

ECO TOP



W02P

W2S

W02

W2D

W3P

W3S

W03



W5P

W5S

W05

W06

W6S1

W6S2

W6S3



W07

W07S1

W07S3

W08

W08S1

W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor wiąz piaszkowy V 241

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

ECO TOP



W02P

W2S

W02

W2D

W3P

W3S

W03



W5P

W5S

W05

W06

W6S1

W6S2

W6S3



W07

W07S1

W07S3

W08

W08S1

W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor wiąz szary V 242
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
ECO TOP



**SZYGKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor czarny 244
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
ECO TOP



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor szary 289
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
ECO TOP



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor antracyt 531
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
ECO TOP



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI