

PASSO

kolor dąb halif 231
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziérne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor dąb delano 243
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor czarny 244
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziérne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor dąb terra 250
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przezierné o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor biały 258
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

**W01****W02****W03****W04****W05****W06****W07**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieźnicy system DIN, typ C – do óócieźnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor biały dąb 260
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor orzech premium 263
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

**W01****W02****W03****W04****W05****W06****W07**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor wenge 265
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziérne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor szary 289
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor antracyt 531
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

**W01****W02****W03****W04****W05****W06****W07**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziérne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor orzech segato 232
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor dąb gran 230
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor antracyt Royal H 254
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor jesion polski H 255
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor dąb polski 276
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

**W01****W02****W03****W04****W05****W06****W07**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor antracyt Royal 293
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przezierné o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor jesion Royal 294
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieźnicy system DIN, typ C – do óócieźnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor merbau Royal 295
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor jesien polski 296
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziérne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor nugat Royal 297
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziérne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óścieźnicy system DIN, typ C – do óścieźnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor merbau Royal H 298
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziérne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor jesion Royal H 299
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor limba 312 (A)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor dąb europejski 334 (A)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziérne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor heban 340 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziérne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor dąb stalowy 376 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

**W01****W02****W03****W04****W05****W06****W07**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor dąb platynowy 377 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor ciemny orzech 404 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przezierné o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor jasny orzech 405 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przezierné o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor cappuccino 421 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieźnicy system DIN, typ C – do óócieźnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor mokka 422 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

**W01****W02****W03****W04****W05****W06****W07**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziérne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeźnicy system DIN, typ C – do ościeźnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor teak 424 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przezierné o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor biały mat 450 (C)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziórne o gruboóci 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o gruboóci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkó (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do óócieżnicy system DIN, typ C – do óócieżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OÓCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OÓCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

PASSO

kolor czarny mat 451 (C)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W01



W02



W03



W04



W05



W06



W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló biały/brąz mat lub przeziérne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkló hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI