

ARCO

kolor biały 120
ECO TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przeźierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb 121
 ECO TOP
 LAMISTONE CPL
 SILKSTONE



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF
 Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie
 płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we
 wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
 szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub
 przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP,
 SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
 lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
 na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm)
 lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF,
 typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna
 („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor orzech 132
ECO TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przeźierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb angielski 135
 ECO TOP
 LAMISTONE CPL
 SILKSTONE



**SZYBKA REALIZACJA
 DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm
 szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przeźierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb Salinas 141
 ECO TOP
 LAMISTONE CPL
 SILKSTONE



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF
 Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie
 płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we
 wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
 szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub
 przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP,
 SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
 lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
 na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm)
 lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF,
 typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna
 („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb miodowy 158
 ECO TOP
 LAMISTONE CPL
 SILKSTONE



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF
 Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie
 płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we
 wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
 szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub
 przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP,
 SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
 lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
 na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm)
 lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF,
 typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna
 („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb delano 159
 ECO TOP
 LAMISTONE CPL
 SILKSTONE



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF
 Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie
 płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we
 wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
 szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub
 przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP,
 SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
 lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
 na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm)
 lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF,
 typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna
 („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb sonoma 160
 ECO TOP
 LAMISTONE CPL
 SILKSTONE



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF
 Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie
 płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we
 wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
 szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub
 przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP,
 SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
 lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
 na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm)
 lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF,
 typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna
 („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb halif 161
 ECO TOP
 LAMISTONE CPL
 SILKSTONE



**SZYBKA REALIZACJA
 DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przeierne o grubości 4 mm
 szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przeierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor dąb polski 276
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy: usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przeźierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor antracyt Royal 293
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor merbau Royal 295
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor jesion polski 296
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor wiąz bielony V 240
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” - 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor wiąz piaskowy V 241
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor wiąz szary V 242
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy: usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przeźierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor czarny 244
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH***



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy: usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przeierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przeierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor szary 289
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF
Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie
płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we
wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub
przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP,
SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm)
lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF,
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna
(„60” - „90” - 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ARCO

kolor antracyt 531
SILKSTONE
ECO TOP
LAMISTONE CPL



W02P W2S W02 W2D W3P W3S W03



W5P W5S W05 W06 W6S1 W6S2 W6S3



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przezierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
-

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI