



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



KRAJOWY CERTYFIKAT **STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH** **Nr 020-UWB-1937/W**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe, przeciwpowozarowe POL-SKONE FR EI30

opis techniczny wyrobu – zgodnie z pkt 1 ITB-KOT-2020/1370 wydanie 2
zamierzone zastosowanie – zgodnie z pkt 2 ITB-KOT-2020/1370 wydanie 2
właściwości użytkowe wyrobu – zgodnie z pkt 3 ITB-KOT-2020/1370 wydanie 2

(ogólne informacje dotyczące zakresu zastosowania wyrobów wyszczególniono w załączniku nr Z-020-UWB-1937/W, stanowiącym integralną część certyfikatu nr 020-UWB-1937/W)

objętego krajową oceną techniczną:

ITB-KOT-2020/1370 wydanie 2

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8
20-328 Lublin

i produkowanego w zakładach produkcyjnych:

POL-SKONE Sp. z o.o.,
Zakład nr 1
ul. Hanki Ordonówny 8,
20-328 Lublin

POL-SKONE Sp. z o.o.,
Zakład nr 2
ul. Lubelska 204,
21-025 Niemce

POL-SKONE Sp. z o.o.,
Zakład nr 3
ul. Zamojska 165,
23-400 Biłgoraj

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do właściwości użytkowych wyrobu określonych w wyżej wymienionej krajowej ocenie technicznej, są stosowane oraz, że

**producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
stałości tych właściwości.**

Certyfikat nr 020-UWB-1937/W został wydany po raz pierwszy w dniu 07.11.2017 r. i był poprzedzony certyfikatem nr ITB-1937/W. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 23.06.2020, 13.06.2025) pozostaje ważny do dnia 11.06.2030 r., pod warunkiem, że krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrob budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska



Warszawa, 13.06.2025 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Pariek

Załącznik Nr Z-020-UWB-1937/W, strona 1/1

stanowiący integralną część certyfikatu Nr 020-UWB-1937/W

**Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe,
przeciwpowozarowe POL-SKONE FR EI30**

Odmiany drzwi i przeznaczenie		Drzwi ognioodpome PN-EN 13501-2: 2023	Drzwi dymoszczelne PN-EN 13501-2: 2023	Drzwi do wyjść i na drogi ewakuacyjne PN-EN 1125:2009 PN-EN 179:2009
Drzwi z nadświetlami górnymi i/lub doświetlami bocznymi	POL-SKONE FR EI30-1 SR32	EI ₂ 30	Nie dotyczy	Tak - opcjonalnie - po wyposażeniu drzwi w zamknięcia przeciwpowozarowe lub awaryjne wg pkt. 1.2, 1.3 ITB-KOT-2020/1370 wydanie 2
	POL-SKONE FR EI30-2 SR32			
	POL-SKONE FR EI30-1s			
	POL-SKONE FR EI30-2s			
	POL-SKONE FR EI30-3			
Drzwi bez nadświetli górných i/lub doświetli bocznych	POL-SKONE FR EI30 SR42 DM	EI ₂ 30	S _{as} , S ₂₀₀	Tak - opcjonalnie - po wyposażeniu drzwi w zamknięcia przeciwpowozarowe lub awaryjne wg pkt. 1.4 ITB-KOT-2020/1370 wydanie 2
		EI ₂ 30	Nie dotyczy	
	POL-SKONE FR EI30 SR42	EI ₁ 30	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	POL-SKONE FR EI30 SR	EI ₂ 30		

 KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji



mgr inż. Katarzyna Hatowska



Warszawa, 13.06.2025 r.

 ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej



mgr inż. Anna Panek