

ARIA

kolor grafite 640
UNI MAT PLUS



W01

W01S*

W02

W02S*

W03

W03S*

*wersja szklona

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy),

- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

ARIA

kolor titano 641
UNI MAT PLUS



W01

W01S*

W02

W02S*

W03

W03S*

*wersja szklona

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy),

- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

ARIA

kolor biały 642
UNI MAT PLUS



W01

W01S*

W02

W02S*

W03

W03S*

*wersja szklona

Drzwi zbudowane są **z ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy),

- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

ARIA

kolor beż 643
UNI MAT PLUS



W01

W01S*

W02

W02S*

W03

W03S*

*wersja szklona

Drzwi zbudowane są **z ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy),

- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

ARIA

kolor czarny 644
UNI MAT PLUS



W01

W01S*

W02

W02S*

W03

W03S*

*wersja szklona

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy),

- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

ARIA

kolor lava 645
UNI MAT PLUS



W01

W01S*

W02

W02S*

W03

W03S*

*wersja szklona

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy),

- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

ARIA

kolor stone 646
UNI MAT PLUS



W01

W01S*

W02

W02S*

W03

W03S*

*wersja szklona

Drzwi zbudowane są **z ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy),

- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

ARIA

kolor indigo 647
UNI MAT PLUS



W01

W01S*

W02

W02S*

W03

W03S*

*wersja szklona

Drzwi zbudowane są **z ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy),

- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

ARIA

kolor moss 648
UNI MAT PLUS



W01

W01S*

W02

W02S*

W03

W03S*

*wersja szklona

Drzwi zbudowane są **z ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy),

- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

ARIA

kolor sage 649
UNI MAT PLUS



W01

W01S*

W02

W02S*

W03

W03S*

*wersja szklona

Drzwi zbudowane są **z ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS

Wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy),

- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym