

MODO



kolor dąb terra 250
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
UNI MAT PLUS



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor biały 258
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
UNI MAT PLUS



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor szary 289
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
UNI MAT PLUS



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor antracyt 531
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
UNI MAT PLUS



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor dąb gran 230
SILKSTONE
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor dąb gran 230
SILKSTONE
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor dąb polski 276
SILKSTONE
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryte DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor merbau Royal 295
SILKSTONE
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor grafite 640
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor titano 641
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor biały 642
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor beż 643
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO



kolor czarny 644
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO

kolor lava 645
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO

kolor stone 646
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO

kolor indigo 647
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

MODO

kolor moss 648
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W00



W01



W02



W03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
Wzór W00, W02, W03 - płyцина z MDF o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa