

ESTATO LUX

kolor jasny dąb 311 (A)
FORNIROWANE



A01

A02

A03

A01 z czarną
szybą

A02 z czarną
szybą

A03 z czarną
szybą

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor limba 312 (A)
FORNIROWANE



A01

A02

A03

A01 z czarną
szybą

A02 z czarną
szybą

A03 z czarną
szybą

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor dąb europejski 334 (A)
FORNIROWANE

**A01****A02****A03****A01 z czarną
szybą****A02 z czarną
szybą****A03 z czarną
szybą**

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę białą mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor dąb rustikal 323 (B)
FORNIROWANE

**A01****A02****A03****A01 z czarną
szybą****A02 z czarną
szybą****A03 z czarną
szybą**

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor heban 340 (B)
FORNIROWANE

**A01****A02****A03****A01 z czarną
szybą****A02 z czarną
szybą****A03 z czarną
szybą**

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor dąb stalowy 376 (B)
FORNIROWANE

**A01****A02****A03****A01 z czarną
szybą****A02 z czarną
szybą****A03 z czarną
szybą**

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor dąb platynowy 377 (B)
FORNIROWANE

**A01****A02****A03****A01 z czarną
szybą****A02 z czarną
szybą****A03 z czarną
szybą**

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor orzech naturalny 390 (B)
FORNIROWANE

**A01****A02****A03****A01 z czarną
szybą****A02 z czarną
szybą****A03 z czarną
szybą**

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o grubości 6 mm (wzory A01- 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor ciemny orzech 404 (B)
FORNIROWANE

**A01****A02****A03****A01 z czarną
szybą****A02 z czarną
szybą****A03 z czarną
szybą**

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor jasny orzech 405 (B)
FORNIROWANE

**A01****A02****A03****A01 z czarną
szybą****A02 z czarną
szybą****A03 z czarną
szybą**

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o grubości 6 mm (wzory A01- 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor cappuccino 421 (B)
FORNIROWANE



A01

A02

A03

A01 z czarną
szybąA02 z czarną
szybąA03 z czarną
szybą

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor mokka 422 (B)
FORNIROWANE



A01

A02

A03

A01 z czarną
szybą

A02 z czarną
szybą

A03 z czarną
szybą

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę białą mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ESTATO LUX

kolor teak 424 (B)
FORNIROWANE



A01

A02

A03

A01 z czarną
szybą

A02 z czarną
szybą

A03 z czarną
szybą

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę białą mat o grubości 6 mm (wzory A01 - 54 mm, A02 - 205 mm, A03 - 276 mm).

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI