


CREATO

kolor grafite 640
UNI MAT PLUS



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią UNI MAT PLUS, charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” - 2 szt., „80”-„90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

CREATO

kolor titano 641
UNI MAT PLUS



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią UNI MAT PLUS, charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” - 2 szt., „80”-„90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

CREATO

kolor biały 642
UNI MAT PLUS



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią UNI MAT PLUS, charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” - 2 szt., „80”-„90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

CREATO

kolor beż 643
UNI MAT PLUS



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią UNI MAT PLUS, charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” - 2 szt., „80”-„90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

CREATO

kolor czarny 644
UNI MAT PLUS



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią UNI MAT PLUS, charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą laminowaną białą mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” - 2 szt., „80”-„90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

CREATO

kolor lava 645
UNI MAT PLUS



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią UNI MAT PLUS, charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą laminowaną białą mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” - 2 szt., „80”-„90” - 3 szt.)


OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

CREATO

kolor stone 646
UNI MAT PLUS



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią UNI MAT PLUS, charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą laminowaną białą mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” - 2 szt., „80”-„90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

CREATO

kolor indigo 647
UNI MAT PLUS



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią UNI MAT PLUS, charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” - 2 szt., „80”-„90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

CREATO

kolor moss 648
UNI MAT PLUS



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią UNI MAT PLUS, charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą laminowaną białą mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” - 2 szt., „80”-„90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI