

ESTO

kolor dąb halif 231
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



V03

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3S5

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o grubości 40 mm i ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm. Panele o grubości 22 mm. Drzwi pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL lub SILKSTONE

Szkoło biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym

ESTO

kolor biały 258
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



V03

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3S5

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o grubości 40 mm i ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm. Panele o grubości 22 mm. Drzwi pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL lub SILKSTONE

Szkoło biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym

ESTO

kolor czarny 244
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



V03

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3S5

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o grubości 40 mm i ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm. Panele o grubości 22 mm. Drzwi pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL lub SILKSTONE

Szkoło biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym

ESTO

kolor dąb terra 250
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



V03

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3S5

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o grubości 40 mm i ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm. Panele o grubości 22 mm. Drzwi pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL lub SILKSTONE

Szkoło biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym

ESTO

kolor szary 289
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



V03

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3S5

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o grubości 40 mm i ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm. Panele o grubości 22 mm. Drzwi pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL lub SILKSTONE

Szkoło biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym

ESTO

kolor antracyt 531
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



V03

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3S5

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o grubości 40 mm i ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm. Panele o grubości 22 mm. Drzwi pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL lub SILKSTONE

Szkoło biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym

ESTO

kolor dąb gran 230
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



V03

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3S5

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o grubości 40 mm i ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm. Panele o grubości 22 mm. Drzwi pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL lub SILKSTONE

Szkoło biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym

ESTO

kolor dąb polski 276
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



V03

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3S5

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o grubości 40 mm i ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm. Panele o grubości 22 mm. Drzwi pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL lub SILKSTONE

Szkoło biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym

ESTO

kolor merbau Royal 295

LAMISTONE CPL

SILKSTONE



V03

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3S5

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o grubości 40 mm i ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm. Panele o grubości 22 mm. Drzwi pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL lub SILKSTONE

Szkoło biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym